

Canelones, 26 de enero de 2022.

---VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Concurso de Precios N° 20001091, efectuado para la “Adquisición de una sonda multiparámetro sumergible instalada en una boya y 1 sonda de conductividad sumergible para análisis de parámetros de calidad de agua superficial, seguimiento operativo y mantenimiento preventivo, artículos para su calibración y capacitación en el uso de ambos equipos”-----

---RESULTANDO: que con fecha 25/10/21, se realizó la apertura de ofertas obteniéndose 3 (tres) propuestas a saber: Propuesta N° 1, Aeromarine S.A., Propuesta N° 2, Techingenium y Propuesta N° 3 SPL Service.-----

---CONSIDERANDO I: que analizadas las mismas por la Técnicos actuantes de las Gerencias de Agua Potable y Tecnologías de la Información, se da cuenta que las propuestas Nos. 1 y 3, no pueden ser consideradas ya que superan el monto establecido para Concurso de Precios, contraviniendo lo dispuesto por el Artº 33 literal B y 44 del TOCAF.-----

---CONSIDERANDO II: que la propuesta N° 2, no cumple en lo que refiere a la transmisión de datos de los equipos, puntualmente en lo establecido en las Especificaciones Técnicas del llamado en cuanto a que: “Ambos dispositivos deberán cumplir con el sistema de conectividad en línea necesario para que los resultados analizados sean recogidos por la Administración en tiempo real”, entendiéndose por tanto un apartamiento sustancial.-----

---CONSIDERANDO III: que en función de lo establecido en los Considerando anteriores, procede rechazar las ofertas presentadas y realizar un nuevo llamado bajo la modalidad de Licitación Abreviada previa revisión de las especificaciones técnicas conforme a la dispuesto por la Subgerencia General Técnica.-----

---ATENCIÓN: a lo preceptuado en el Artículo 33, Literal “B” y 68 del TOCAF, y lo dispuesto por el Directorio de O.S.E. en la R/D N° 1003/12 de fecha 11/VII/12.-----

-----EL GERENTE DE LA REGIÓN CENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;-----

-----R E S U E L V E:-----

---1º) RECHAZAR las propuestas presentadas al llamado a Concurso de Precios N° 20001091, efectuado para la “Adquisición de una sonda multiparámetro sumergible instalada en una boya y 1 sonda de conductividad sumergible para análisis de parámetros de calidad de agua superficial, seguimiento operativo y mantenimiento preventivo, artículos para su calibración y capacitación en el uso de ambos equipos”.-----

--2º) DISPONER la realización de un nuevo llamado bajo la modalidad de Licitación Abreviada, previa revisión de los recaudos.-----

--3º) PASE a la Oficina de Apoyo Técnico, a sus efectos.-----

--4º) PUBLÍQUESE en el Portal Intranet y en el Sitio Web de O.S.E.-----



Ingº Gabriel Apolo
Gerente de la Región Centro