

Losetones de hormigón armado de 2.50x0.70x0.05  
(verificar las medidas en obra para ver la cantidad)



Dado para Luminaria

Pavimento existente

Pavimento Besser

Existente a demoler

DSI Existente a demoler



**REFERENCIA DE TERMINACIONES**

- PAVIMENTO**
- 1\_ Porcelanato gris tonalidad a definir 60X60 rectificado
  - 2\_ Hormigón armado (Losetones 2.50x.070x0.05)
  - 3\_ Arena y Portland mas pintura para piso de alto transito
  - 4\_ Adoquines Besser
- PARAMENTOS**
- 1\_ Revoque fino + pintura int. Blanco Crudo.
  - 2\_ Cerámica rectificado blanco mate 60x30
  - 3\_ Revoque fino + pintura Ext. Gris Fosil
  - 4\_ Revestimiento Besser
- CIELORRASO**
- 1\_ Revoque enduido y pintado con cielorraso antihongo color blanco
- ZÓCALO**
- 1\_ Porcelanato gris tonalidad a definir 60X10 rectificado (a junta corrida con piso), h= 10 cm



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

CIUDAD: ISIDORO NOBLIA DEPARTAMENTO: CERRO LARGO

**SS.EE Y DEPOSITO ALBAÑILERIA**

GERENCIA DE OBRAS  
SUB GERENTE:  
ING. CÉSAR FERNÁNDEZ  
DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

JEFE DE PROYECTO: ARQ. VERONICA SUAREZ  
ARQUITECTO: ARQ. JORGE BURGOS  
FECHA: FEBRERO 2024  
ESCALA: 1.50  
ASESOR TÉCNICO: ROSANA PEREIRA  
PLANO: 48541/2