

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ESPECIAL N°4/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

APERTURA 09/02/2024, HORA 13:00

(ARCE)

Dirección: Andes 1365 Piso 7

Montevideo – Uruguay

Tel/ fax: **(598)2903 11 11**

E-mail: adquisiciones@arce.gub.uy

Contenido

| | |
|---|----|
| PARTE I - Especificaciones Generales..... | 4 |
| CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES | 4 |
| 1. Objeto del llamado..... | 4 |
| 2. Normas que regulan el presente Llamado | 4 |
| 3. Exención de responsabilidades | 5 |
| 4. Prevención del fraude y la corrupción..... | 6 |
| 5. Acceso al pliego | 6 |
| 6. Aceptación de los términos y condiciones del Pliego..... | 6 |
| CAPITULO II - CONDICIONES PARA POSTULARSE A LA NÓMINA DE HABILITADOS | 7 |
| 7. Presentación de ofertas..... | 7 |
| 7.1. Forma de presentación | 7 |
| 7.2. Requisitos y documentación formal asociada..... | 8 |
| 7.3. Subcontratos..... | 11 |
| 8. Garantías..... | 12 |
| 9. Registro Único de Proveedores del Estado | 12 |
| 10. Información Confidencial..... | 13 |
| 11. Consultas y comunicaciones..... | 14 |
| CAPITULO III – APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA NOMINA | 15 |
| 12. Apertura de las ofertas para integrar la nómina..... | 15 |
| 13. Mantenimiento de oferta de postulación a la nómina..... | 16 |
| 14. Control de postulaciones a la nómina..... | 17 |
| 15. Adjudicación de la nómina | 17 |
| 16. Cesión de contrato..... | 19 |
| 17. Vigencia y actualización de la nómina..... | 19 |
| 18. Notificaciones..... | 20 |
| 19. Suspensión o eliminación de un proveedor de la nomina..... | 20 |
| CAPITULO IV – CONTRATOS ESPECÍFICOS | 21 |
| 20. Solicitud de cotización de Contratos específicos..... | 21 |
| 21. Cotizaciones | 22 |
| 23. Mantenimiento de ofertas..... | 23 |
| 24. Evaluación de las ofertas | 24 |
| 25. Antecedentes del proveedor en RUPE..... | 25 |
| 26. Adjudicación contratos específicos | 27 |
| 27. Plazos y condiciones de entrega..... | 27 |
| 28. Forma de pago..... | 28 |
| 29. Obligaciones del adjudicatario..... | 28 |
| 30. Sustitución de productos..... | 29 |
| 31. Modificaciones de productos adjudicados | 30 |
| 32. Gestión de incidencias y/o reclamos | 30 |
| 33. Incumplimientos | 30 |
| 34. Mora y Sanciones | 31 |
| 35. Rescisión de contratos específicos | 31 |
| PARTE II - Especificaciones Técnicas..... | 33 |
| Requerimientos Generales | 33 |

| | |
|---|-----|
| Requerimientos Especificos | 224 |
| Requisitos generales para los equipos que se incluyan en las ofertas | 224 |
| PARTE III – Anexos | 227 |
| ANEXO I - Formulario de identificación del Oferente | 227 |
| ANEXO II – Recomendaciones sobre la oferta en línea | 228 |

PARTE I - Especificaciones Generales

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del llamado

El objeto del presente llamado es la conformación de una nómina de proveedores habilitados para el suministro de Medicamentos a ser adquiridos por las Administraciones Públicas Estatales.

Los proveedores que califiquen pasarán a integrar la nómina y toda vez que una Administración Pública Estatal requiera un producto incluido en el presente procedimiento, solicitará la presentación de cotización a los proveedores interesados en ofrecer el producto demandado.

La inclusión en dicha nómina no implica la obligación de la Administración de contratar.

2. Normas que regulan el presente Llamado

El presente llamado se encuentra regido por un conjunto de normas que regulan los procedimientos de compras en el Estado y los trámites comprendidos en dichos procedimientos. En igual sentido serán aplicables las normas nacionales y departamentales que refieren al objeto del suministro.

Con carácter meramente enumerativo, no limitativo, se refieren a continuación un listado de dichas disposiciones, siendo responsabilidad del oferente el cumplimiento de las normas que regulan su actividad y su condición de oferente y proveedor.

- 1) Decreto N° 200/023 de 7 de julio de 2023, Procedimiento especial para el suministro de Medicamentos.
- 2) Decreto N° 276/013 de fecha 03 de setiembre de 2013, Procedimiento administrativo electrónico.

- 3) Decreto N°150/012 de 11 de mayo de 2012, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado.
- 4) Decreto N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, Registro Único de Proveedores del Estado.
- 5) Decreto N° 142/018 de fecha 14 de mayo de 2018, Apertura Electrónica.
- 6) Decreto N° 371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010 y modificativo Decreto N° 164/013 de fecha 28 de mayo de 2013, Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
- 7) Decreto N° 13/009 de fecha 13 de enero de 2009 y modificativo Decreto N° 164/013 de fecha 28 de mayo de 2013, Preferencia a la Industria Nacional en las compras públicas.
- 8) Decreto N° 194/014 de 11 de julio de 2014, Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de la Industria Farmacéutica.
- 9) Decreto N° 395/998 de fecha 30 de diciembre de 1998, Sistema Integrado de Información Financiera.
- 10) Artículo 42 de la Ley N° 19.210 de fecha 29 de abril de 2014 (Ley de Inclusión Financiera) y Decreto N° 180/015 de fecha 06 de julio de 2015.
- 11) Normas específicas que regulan el objeto a contratar
- 12) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura del presente llamado.
- 13) El presente Pliego de Condiciones Particulares y las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo del llamado.

3. Exención de responsabilidades

En las contrataciones derivadas, los organismos que contraten en la segunda etapa, se reservan el derecho de desistir de las mismas en cualquier etapa de su realización, desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado;

reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes financiar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario N° 244/000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo).

4. Prevención del fraude y la corrupción

Durante el proceso de conformación de la nómina, así como en las contrataciones derivadas del procedimiento, tanto el organismo contratante como el oferente, adjudicatario, así como cualquier otro participante que se encuentre vinculado directa o indirectamente con este procedimiento, deberán observar los más altos niveles éticos dando estricto cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 17.060 y demás normas reglamentarias y concordantes.

5. Acceso al pliego

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). El mismo no tiene costo.

6. Aceptación de los términos y condiciones del Pliego

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del TOCAF, y demás normas concordantes y complementarias aplicables.

CAPITULO II - CONDICIONES PARA POSTULARSE A LA NÓMINA DE HABILITADOS

7. Presentación de ofertas

7.1. Forma de presentación

Las propuestas serán recibidas **únicamente** en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy mediante el botón habilitado a tal efecto, denominado “Oferta en línea”.

La cantidad ofertada, corresponde al compromiso mínimo mensual de abastecimiento que el oferente se compromete a tener disponible por mes a los efectos de atender las solicitudes de cotización de contratos específicos (Ver [Capítulo IV – Contratos Específicos](#)).

Los documentos se adjuntarán en formato electrónico abierto, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. **No se recibirán ofertas por otra vía.**

La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos¹ con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls,xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario,

¹ El tamaño máximo por archivo es de 100 Mb.

deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Constituye una carga del proveedor constatar que los archivos enviados hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrónica.

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva, garantizando que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura.

En caso de dificultades para ingresar ofertas en el sistema, se deberá comunicar dicha circunstancia hasta dos horas antes de anticipación del horario fijado para la apertura.

En caso de presentarse con intención de Consorcio, se deberá indicar cuál de las empresas que lo integran representará al mismo. Dicha firma comercial, será quien ingresará la oferta de acuerdo a lo indicado precedentemente y facturará la totalidad del monto adjudicado al consorcio.

Para ofertar en línea: ver manual disponible en <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/ofertar-linea-0>, o comunicarse con ARCE-Atención a Proveedores al (+598) 2604 5360.

7.2. Requisitos y documentación formal asociada

El oferente deberá presentar, la siguiente documentación:

- A. El **formulario de identificación del oferente** (Ver [Anexo I](#)), el que debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación).

La firma puede ser electrónica avanzada o también denominada digital (en el marco de la Ley N° 18.600 mediante los sistemas existentes) o manuscrita y luego escaneado el documento (en este último caso, la Administración podrá pedir la exhibición del documento original en caso de entenderlo necesario al amparo del artículo 48 del TOCAF).

Tratándose de sociedades comerciales, en caso de que la representación esté a cargo de dos o más socios actuando conjuntamente, deberá firmarse por todos.

La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento de la apertura del llamado, la misma no se encuentre en RUPE, ARCE podrá otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del TOCAF a efectos de subsanar la referida carencia formal.

En caso de intención de Consorcio, todas las empresas que lo integrarán deberán identificarse en dicho formulario, suscribiéndolo.

- B. Habilitación funcional para prestar servicios y/o comercializar los ítems del presente llamado (importador, distribuidor, fabricante y/o prestatario de servicios) vigente o en trámite de renovación expedida por el Ministerio de Salud Pública.
- C. Registros vigentes o en trámite de renovación de los productos, otorgados por el Ministerio de Salud Pública. Se deberá indicar en el registro a que ítem corresponde.
- D. Constancia de aporte al Laboratorio de Control de Calidad de acuerdo a lo que establece el artículo 12 del Convenio homologado por Resolución N° 197/87 del Ministerio de Salud Pública (MSP) de fecha 19 de mayo de 1987. En caso de no corresponder deberá presentar declaración jurada o constancia de la Institución.

En caso de no corresponder alguno de los certificados mencionados en los literales B, C y D, el oferente deberá presentar declaración jurada firmada por el representante legal con facultades suficientes acreditadas en RUPE y por el director técnico de la empresa que indique este extremo, el cual deberá contener el timbre profesional correspondiente.

- E. Declaración jurada firmada por el representante legal con facultades suficientes acreditadas en RUPE y por el director técnico de la empresa, la cual deberá

contener el timbre profesional correspondiente, que disponga de que los productos ofrecidos cumplen con los siguientes requisitos:

- código de barras o equivalente exceptuando aquellos envases que por sus dimensiones reducidas no permitan este rotulado.
- que los envases destinados a dispensación ambulatoria cuenten con envase secundario o inserto o equivalente con información farmacológica (cumpliendo con los criterios de seguridad del paciente y buenas prácticas de dispensación).

ARCE se reserva el derecho de solicitar a los adjudicatarios la exhibición de la documentación original de acuerdo al Art. 48 del TOCAF.

F. ARCE comprobará en RUPE la vigencia o exoneración del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En caso de que la empresa no posea empleados ni personal a cargo y no haya gestionado el certificado negativo correspondiente, deberá presentar Declaración Jurada, la cual deberá contener el timbre profesional correspondiente, firmada por el representante que acredite dicha situación.

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español.

G. Resumen no confidencial conforme al numeral 10 "Información Confidencial", en caso de corresponder.

En caso de constatarse omisiones y/o incumplimientos en la presentación de la documentación e información requerida antes mencionada, o no sean presentadas en las condiciones solicitadas, ARCE podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles conforme a lo preceptuado en el Art. 65 del TOCAF, a efectos de realizar las subsanaciones correspondientes.

Dicho plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior, y en tal caso, se aplicará a todos los oferentes.

H. En caso de corresponder la aplicación de alguno de los regímenes de preferencia vigentes (Ver <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/planes/regimenes-preferencia>), el oferente que desee acogerse a los beneficios en estos incluidos, deberá presentar conjuntamente con su oferta los certificados o declaraciones que corresponda presentar en dicha instancia conforme la normativa vigente, en particular el régimen específico del sector. Esta documentación deberá ser actualizada anualmente. En ausencia de las constancias correspondientes, no se aplicará el régimen de preferencia al oferente respectivo.

Los beneficios previstos por los regímenes preferenciales serán de aplicación en la segunda etapa del presente procedimiento.

No se admitirá que una empresa oferte en un mismo ítem por sí y a su vez integrando una persona jurídica o un consorcio (constituido o a constituirse) con otra empresa oferente (numeral 4° del artículo 4 BIS de la Ley N° 18.159, modificativas y concordantes - Ley de Promoción y Defensa de la Competencia).

7.3. Subcontratos

En caso de productos que requieran un servicio asociado y que el proveedor subcontrate a una empresa para la ejecución del mismo, deberá comunicar los datos de la empresa y el alcance de la subcontratación ante ARCE.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga no la eximirá, en ningún caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta presentada, siendo por ende el Adjudicatario el único responsable del desempeño de los subcontratistas, manteniendo el Organismo Comprador, únicamente trato directo con el Adjudicatario.

A su vez, cabe destacar que, al evaluar los antecedentes y experiencia del oferente no se considerará a la empresa subcontratada.

8. Garantías

No se exigirá en ningún caso garantías de mantenimiento de oferta ni fiel cumplimiento de contrato, rigiendo en caso de incumplimiento las multas dispuestas en el artículo 64 del TOCAF.

9. Registro Único de Proveedores del Estado

Los oferentes deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013 y el Artículo 8 del Decreto N° 367/018.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

En caso de intención de consorcio, todas las empresas que lo integren deberán cumplir el requisito antes exigido.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto N° 155/013, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtener la información necesaria para dicho registro en el siguiente link: <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-comprasestatales/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe>. Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada ([punto de atención personalizada](#)), siendo la ARCE, uno de los organismos habilitados al efecto. El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un escribano público del Estado y con la adquisición del estado "ACTIVO" en RUPE.

10. Información Confidencial

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008, y del artículo 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada en el sistema indicando expresamente tal carácter y en archivo separado de la parte pública de su oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. ARCE podrá descalificar la oferta o no considerar la información presentada al momento de la evaluación, si considera que la información ingresada en carácter confidencial no posee dicha naturaleza conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios;

Siempre que no refiera a aspectos sustanciales para la evaluación de las ofertas,
podrá considerarse información confidencial:

- la información relativa a sus clientes,
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
- la que refiera al patrimonio del oferente,
- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad,

No podrá considerarse información confidencial:

- la relativa a los precios,
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otros organismos compradores que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con sus respectivos cometidos.

El oferente **deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial** de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

11. Consultas y comunicaciones

A todos los efectos de comunicación de la primera etapa, ARCE pone a disposición de los interesados la siguiente vía de contacto:

- Correo electrónico: *adquisiciones@arce.gub.uy*

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto del presente llamado al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada anteriormente.

Los oferentes podrán formular por escrito las **consultas o aclaraciones** que consideren necesarias **hasta 5 (cinco) días hábiles antes** de la fecha prevista para la **apertura** de las ofertas.

Los oferentes podrán solicitar **prórroga** para la fecha de apertura de las ofertas **hasta 5 (cinco) días hábiles antes** de la fecha de **apertura** establecida. Esta solicitud deberá ser por escrito y fundamentando la misma. ARCE se reserva el derecho de atender la solicitud o desestimarla.

En ambos casos, vencidos los plazos mencionados, ARCE no estará obligada a pronunciarse.

Las consultas o solicitudes de prórrogas presentadas dentro de los plazos referidos, serán respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles, mediante correo electrónico, sin perjuicio de las publicaciones que correspondan según lo dispuesto en los artículos 3 a 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales aprobado por Decreto N° 131/014 de fecha 19/5/14.

Los plazos establecidos se computarán en días hábiles y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento. Se entiende por días hábiles aquellos en que funcionen las Oficinas de la Administración Pública y por horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas.

ARCE podrá por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante “aclaraciones”, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas, conforme al artículo 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales aprobado por Decreto N° 131/014 de fecha 19/5/14. Las modificaciones y aclaraciones serán publicadas en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Mientras que las comunicaciones que se requieran para la segunda etapa, a los efectos de llevar a cabo los contratos específicos se deberán canalizar a través de los correos institucionales de los organismos contratantes, los que figurarán en la convocatoria correspondiente.

CAPITULO III – APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA NOMINA

12. Apertura de las ofertas para integrar la nómina

En la fecha y hora indicada ARCE procederá a la apertura en el Sistema de las ofertas ingresadas en línea, dejando constancia en Acta de quienes ofertaron. Asimismo, en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy en el llamado correspondiente se deberá publicar el

acta de apertura, con la información referida a la apertura de las ofertas y el link de acceso a las mismas.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para los oferentes que participaron del llamado (salvo la parte indicada con carácter confidencial), la administración contratante y el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la aclaración o documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 5 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo detallada en el numeral 11 y remitidos por ARCE a todos los proveedores para su conocimiento.

Las incorporaciones posteriores a la nómina de proveedores habilitados se registrarán de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 16 del presente pliego.

13. Mantenimiento de oferta de postulación a la nómina

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días corridos, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo ARCE ya se hubiera expedido respecto de ellas. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre ambas partes.

No se admitirán cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

14. Control de postulaciones a la nómina

Efectuada la apertura, se realizará el control formal y de admisibilidad de las propuestas presentadas, el cual consiste en apreciar la correspondencia de las mismas respecto a los requerimientos contenidos en este Pliego y demás normas aplicables.

En particular, resultarán inadmisibles aquellas ofertas que:

- No fueran presentadas por los medios establecidos en el presente llamado.
- Aquellas que no presentaran la documentación solicitada ni hubieran efectuado las subsanaciones requeridas en tiempo y forma.

Dichos recaudos serán estudiados por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete evaluar e informar fundadamente acerca de las propuestas presentadas.

La Administración se reserva el derecho de realizar por su cuenta las gestiones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, pudiendo solicitar muestras así como realizar las consultas necesarias al oferente. La documentación e información que se presente en esta instancia deberá estar redactada en idioma español.

15. Adjudicación de la nómina

ARCE dictará la Resolución de Adjudicación conformando la nómina inicial de proveedores habilitados, con los oferentes que hayan calificado.

A efectos de la adjudicación, los oferentes deberán haber adquirido el estado de "ACTIVO" en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/planes/registro-unico-proveedores-del-estado>. Si al momento de la adjudicación, los proveedores que resulten adjudicatarios no hubiesen adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la ARCE otorgará un plazo de 5 (cinco) días a fin de que el mismo adquiera dicho estado.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 76 del TOCAF ARCE tendrá a su cargo la validación y aprobación de la inscripción del proveedor en RUPE.

Se controlará en RUPE la vigencia de los Certificados Único de la Dirección General Impositiva, certificado Común del Banco de Previsión Social, Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y la ausencia de elementos que inhiban su contratación tales como la existencia de inscripciones como deudores alimentarios que afecten a titulares de empresas unipersonales o los directores y administradores de las personas jurídicas (artículo 6° de la Ley N° 17.957).

Las empresas que solicitaron acogerse a alguno de los regímenes de preferencia dispuestos en la normativa vigente, deberán presentar en esta instancia certificado de origen emitido por las entidades competentes que acredite que su producto califica como nacional. Este certificado deberá indicar si existen limitaciones en las cantidades anuales que es capaz de suministrar el proveedor al amparo del régimen y, de configurarse dicho extremo, cuáles serían las cantidades máximas anuales correspondientes. Para ello contará con un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación de la nómina. El mismo deberá ser actualizado anualmente.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado no será considerado la aplicación del régimen para ese proveedor.

Producida la intervención por parte del Tribunal de Cuentas, se publicará la Resolución en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) de acuerdo a la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente, a todos los oferentes.

La nómina de proveedores habilitados, será ampliamente difundida, a efectos del conocimiento de todos los organismos compradores.

La inclusión de los oferentes en la mencionada nómina no genera la obligación de contratar por parte de la Administración.

16. Cesión de contrato

El adjudicatario podrá transferir o ceder su contrato a terceros, a título oneroso o gratuito, en los términos dispuestos por el artículo 75 del TOCAF.

17. Vigencia y actualización de la nómina

La vigencia de la nómina será de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la intervención de la legalidad del procedimiento respecto a la primera resolución de adjudicación de nómina de habilitados que se dicte en el marco del presente llamado.

Dicho plazo será prorrogado en forma automática por 4 períodos anuales, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes, la que deberá ser comunicada por escrito por medio fehaciente, con una antelación no menor a 30 (treinta) días corridos de la fecha de vencimiento del plazo original o de la prórroga que estuviera en vigencia conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 200/023 de 3 de julio de 2023.

Durante la vigencia de la nómina, podrán incorporarse nuevos proveedores, proveedores ya incluidos en la nómina pero con productos no ofertados originalmente o en virtud de nuevos productos.

En ese sentido, los interesados en integrar la nómina, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, podrá remitir solicitud de incorporación ante ARCE por correo a la dirección electrónica indicada en el numeral 11 del presente pliego.

En caso de que existan solicitudes de incorporación, cada ciento ochenta (180) días a partir de la adjudicación original de la nómina, ARCE procederá a ingresar en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) las nuevas postulaciones recibidas, y cumplidas las evaluaciones formales y técnicas correspondientes, dictará resolución de incorporación a la nómina de proveedores habilitados, la que se publicará actualizada.

La incorporación de nuevos productos podrá realizarse a instancia de oficio como a solicitud de cualquier interesado (proveedores / otras Administraciones Públicas Estatales). Una vez incorporado, ARCE realizará una amplia difusión a través del sitio web de compras estatales así como directamente a quienes hayan participado en alguna instancia de este procedimiento brindando un plazo de 10 días hábiles a efectos de que se presenten todos aquellos proveedores interesados en ofrecer los productos incorporados.

También se podrán incorporar modificaciones en las características de los productos que figuren en la nómina, de acuerdo a cambios efectuados por parte del MSP en el Registro correspondiente, ya sea por:

- avances científicos,
- mejoras en la eficiencia del producto,
- cambios en las presentaciones del producto por adecuarse en mejor forma a las necesidades de las Unidades Ejecutoras,
- cambios en las condiciones de almacenamiento o conservación del producto.

18. Notificaciones

Toda notificación o comunicación que deba realizarse en el marco del presente llamado se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada a la/s dirección/es electrónica/s previamente registrada/s por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del Registro Único de Proveedores del Estado.

19. Suspensión o eliminación de un proveedor de la nómina

La no presentación de oferta ante una solicitud de cotización cuando el proveedor aún no ha alcanzado su compromiso mínimo mensual dará lugar a que ARCE disponga la suspensión de los proveedores de la nómina.

ARCE podrá eliminar a un proveedor precalificado de la nómina, una vez conferida vista previa de las actuaciones al proveedor respectivo, en caso de verificarse alguna de las causales que se señalan a continuación:

- Pérdida de alguno de los requisitos de ingreso a la Nómina de Proveedores;
- Si los representantes o el personal dependiente del proveedor precalificado no hubieran observado los más altos niveles éticos, o cometido actos de fraude, soborno, extorsión, coerción y/o colusión constatados y establecidos mediante acto administrativo firme.

CAPITULO IV – CONTRATOS ESPECÍFICOS

20. Solicitud de cotización de Contratos específicos

Cualquier Administración Pública Estatal podrá recurrir a la nómina toda vez que requiera un producto incluido en el presente procedimiento.

A tales efectos deberá solicitar la presentación de cotización a todos los proveedores que figuran en la nómina que hayan indicado proveer el producto requerido a través de la plataforma electrónica administrada por ARCE.

La solicitud de cotización deberá indicar claramente los siguientes aspectos:

- Productos requeridos
- Cantidades demandadas
- Plazo para la presentación de ofertas, el que deberá ser acorde al producto y a las cantidades solicitadas y en ningún caso podrá ser menor a 2 días hábiles
- Lugar y condiciones específicas de entrega
- Plazo de ejecución en caso de requerirse entregas parciales, que no podrá superar los 12 meses a partir de la notificación de la orden de compra.
- Forma de comparación del precio ofertado

21. Cotizaciones

La cotización deberá efectuarse en moneda nacional.

Los proveedores que integren la nómina tendrán la obligación de responder a las solicitudes, salvo de haber superado las cantidades mensuales comprometidas.

El oferente deberá ingresar el **precio unitario** sin impuestos, de acuerdo a lo solicitado por la solicitud de cotización.

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos de traslados y fletes que pudieran ocasionarse hasta la entrega del producto en el lugar especificado por la convocatoria.

Si se desea cotizar diferentes opciones para cada ítem requerido podrá utilizar la función “copiar este ítem de oferta” y detallar cada opción en el campo **variación** de cada ítem.

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociados con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta.

En caso de productos amparados en normativa expedida por organismo competente que habilite la excepción de adquirir productos genéricos, el organismo contratante podrá solicitar cotización únicamente a los proveedores que se hayan comprometido a proveer el producto específico.

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Por más información sobre como cotizar en línea ver Anexo II “Recomendaciones sobre la oferta en línea” y manuales publicados en <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/ofertar-linea-0>.

22. Apertura de las cotizaciones

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web

www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá la comunicación de publicación del acta a la dirección electrónica previamente registrada por cada proveedor en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en la sección “Comunicación” de la pestaña “Datos generales”. Será de responsabilidad de cada proveedor asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para ARCE y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo indicada por el Organismo contratante.

23. Mantenimiento de ofertas

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días corridos, a contar desde el día siguiente de recibidas las cotizaciones, a menos que, antes de expirar dicho plazo el organismo contratante ya se hubiera expedido respecto de ellas.

No se admitirán cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

24. Evaluación de las ofertas

Efectuada la apertura, se realizará el control de admisibilidad de las propuestas presentadas, el cual consiste en apreciar la correspondencia de las ofertas presentadas a tiempo y demás normas aplicables.

En particular, resultarán inadmisibles aquellas ofertas que:

- No fueran presentadas en tiempo y por los medios establecidos en el presente llamado;
- Contradigan disposiciones del Pliego, convocatoria específica o la normativa vigente.

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad, se procederá a realizar su evaluación.

Cuando corresponda, la Administración podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF.

La comparación de precios se realizará siempre en función del precio unitario ofertado, a excepción de aquellos casos en que la solicitud de cotización haya indicado que la comparación de precio comprenda unidades de presentación distintas y/o agrupación de productos.

En los casos que corresponda, y de acuerdo a lo que surja de la nómina de proveedores, se aplicarán los regímenes preferenciales conforme a la normativa vigente y la consideración de los antecedentes negativos del proveedor en RUPE. A este resultado, se le llamará **valor de comparación**.

La consideración de los antecedentes del proveedor en RUPE, se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 25 "Antecedentes del Proveedor en RUPE".

Se adjudicará a la oferta que presente el menor valor de comparación.

25. Antecedentes del proveedor en RUPE

La consideración de Antecedentes del proveedor en RUPE tendrá lugar en la primera etapa del procedimiento una vez conformada la nómina y se efectivizará incrementando el valor de comparación alcanzado en la evaluación de las ofertas de los contratos específicos de la segunda etapa.

El cálculo del **incremento del valor de comparación por concepto de antecedentes negativos del proveedor en RUPE (AN)** a considerar para cada oferente en los contratos específicos se realizará de acuerdo con los criterios que se detallan en la presente cláusula. Este cálculo será actualizado con frecuencia semestral durante la vigencia de la nómina. Tanto el cálculo inicial como sus actualizaciones estarán a cargo de ARCE.

Las sanciones registradas en RUPE se considerarán como antecedente al momento de evaluación de las ofertas **únicamente durante los plazos que se indican a continuación**, computados a partir de su registro:

| Tipo de sanción | Plazo |
|--|---|
| Advertencia | 12 Meses |
| Multa / Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta o de fiel cumplimiento de contrato | 18 Meses |
| Suspensión | Equivalente al doble del período correspondiente a la suspensión, con un mínimo de 18 meses |
| Eliminación | Indefinido |

Las sanciones que el proveedor presente registradas en RUPE, **considerándolas de acuerdo con lo estipulado en el cuadro anterior**, incrementarán el valor de comparación alcanzado en la evaluación de las ofertas, siempre que se encuentren vigentes al momento de la apertura y de conformidad con los siguientes criterios:

Fórmula a aplicar para identificar el incremento en cada caso:

$$\text{Antecedentes negativos (AN)} = \text{TS} + \text{CS} + \text{PI}$$

Valor máximo de incremento del valor de comparación por concepto de AN = 15%

Donde:

- **TS = tipo de sanción** (vale el tipo de sanción más gravoso cuando haya más de una sanción vigente)

| TS | Valor (%) |
|--|-----------|
| Advertencia | 1,5 |
| Multa / Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta o de fiel cumplimiento de contrato | 4 |
| Suspensión / Eliminación de organismo | 6 |

- **CS = cantidad de sanciones vigentes en RUPE**

| CS | Valor (%) |
|---------|-----------|
| 1 | 0 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 4 |
| 4 o más | 6 |

- **PI = proporción de los contratos con sanciones vigentes.** El impacto se determina en función de la cantidad de sanciones vigentes en RUPE (CS) sobre cantidad de adjudicaciones registradas en el sitio web de compras estatales (CA).

| PI | Valor (%) |
|---|-----------|
| Si $0 < \text{CS}/\text{CA} \leq 0,1$ | 0 |
| Si $0,1 < \text{CS}/\text{CA} \leq 0,2$ | 1,5 |
| Si $0,2 < \text{CS}/\text{CA} \leq 0,5$ | 2,5 |
| $\text{CS}/\text{CA} > 0,5$ | 3 |

En el caso del Consorcio, se considerarán en forma agregada todas las sanciones como adjudicaciones que sus integrantes pudieran tener.

26. Adjudicación contratos específicos

La Administración contratante tendrá a su cargo la adjudicación del contrato, que deberá publicar en el sitio web de compras y contrataciones estatales. Los gastos emergentes de los contratos específicos serán intervenidos por el Contador delegado o por el TCR de acuerdo al monto; conjuntamente con el pago conforme lo dispuesto por la Resolución N° 0766/2023 de Tribunal de Cuentas.

La Administración contratante se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de la Administración.

Dichos contratos no podrán prorrogarse. A los efectos de continuar adquiriendo los productos incluidos en el listado de productos del procedimiento, deberá realizar una nueva contratación al amparo de este procedimiento.

El adjudicatario deberá presentar ficha técnica de cada producto adjudicado.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente numeral en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación del incumplidor e iniciar las acciones legales correspondientes.

27. Plazos y condiciones de entrega

Los plazos y condiciones de entrega deberán estar claramente establecidos en la solicitud de cotización a cotizar.

El adjudicatario deberá entregar los productos solicitados en la zona de entrega estipulada en la convocatoria así como en el plazo máximo allí previsto, **el que deberá ser acorde a las cantidades requeridas y no podrá ser, en ningún caso, inferior a 4 días hábiles.**

La Administración contratante exigirá la entrega de los productos en los envases y presentaciones que resulten adjudicados, no quedando la entrega sujeta a unidades mínimas establecidas por el proveedor.

La recepción provisoria de los diferentes ítems será realizada por personal autorizado del Organismo, quienes procederán a controlar la entrega en cantidad, calidad y presentación adjudicada, pudiendo rechazar el producto que a su juicio se estime que se encuentra en mal estado o que no se ajusta a lo pactado.

Si se constatará que algún ítem no se ajusta a lo ofrecido, el adjudicatario, dentro de los 2 (dos) días hábiles o en el plazo que se acuerde con el Organismo, dejando constancia y a su costo, deberá sustituirlo, no dándose trámite a la recepción definitiva hasta que no se haya dado cumplimiento a la obligación precedente. Lo expresado es sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieran.

Una vez agotadas todas las instancias mencionadas, se procederá a realizar la recepción definitiva que posibilitará el comienzo del trámite para el pago de los ítems adjudicados.

28. Forma de pago

En caso de corresponder, las erogaciones podrán ser atendidas con cargo al concepto del gasto 8 "Gastos Salud S/Convenio", de forma de priorizar el pago de los suministros efectuados.

Los Organismos Compradores serán agentes de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

29. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta reserva respecto de toda la información a la que tenga acceso o se genere en virtud del presente procedimiento, de conformidad con la normativa vigente.

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas y a los plazos de entrega determinados. Si el adjudicatario no pudiera cumplir con la entrega del producto en los plazos establecidos, cualquiera sea

la causa, deberá informar este hecho por escrito a la Administración contratante, dentro del plazo máximo de 24 horas hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.

El adjudicatario queda obligado a mantener el Registro vigente de los productos adjudicados durante todo el período de la contratación, debiendo tramitar con la debida antelación la renovación de los mismos.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en la ejecución de los contratos específicos.

El adjudicatario solamente podrá transferir o ceder sus derechos de crédito a terceros conforme a las normas vigentes en la materia.

30. Sustitución de productos

Como regla general, se establece que los productos objeto del presente procedimiento deberán tener una fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de su entrega al Organismo.

En caso de partidas que no cumplan con este requisito ya sea por características propias de la formulación del producto u otras razones, los adjudicatarios estarán obligados a sustituirlo durante el mes próximo anterior al mes del vencimiento. Si el adjudicatario entregase productos con vencimiento menor a un año se exigirá, conjuntamente con la documentación de la entrega, una carta que exprese el compromiso de canje por parte del proveedor.

La operativa del canje (retiro de los productos vencidos y entrega de los productos con el nuevo vencimiento) deberá realizarse directamente en el organismo y en todos los casos estará a cargo del proveedor. La no entrega de los productos en las condiciones antes estipuladas se considerará un incumplimiento.

31. Modificaciones de productos adjudicados

Durante la ejecución de los contratos específicos, los organismos se reservan la potestad de mantener o revocar la adjudicación, en caso de modificaciones en las características del producto ofertado y que impliquen cambios al Registro por parte del MSP, de acuerdo al numeral 17 "Vigencia y actualización de la nómina".

32. Gestión de incidencias y/o reclamos

Toda incidencia o reclamo en la ejecución de los contratos específicos deberá ser gestionado y resuelto por la Administración contratante.

En caso de verificarse un incumplimiento del adjudicatario que implique dificultades de abastecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto N°200/023 de 7 de julio de 2023, la Administración contratante podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:

- recurrir al siguiente oferente en el orden de prelación resultante en la solicitud de cotización al llamado, previo consentimiento del proveedor, debiendo en tal caso suministrar el producto al menor precio ofertado
- realizar una nueva solicitud de cotización

33. Incumplimientos

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a lo previsto en presente Pliego y/o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación, siempre basados en criterios objetivos de acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación.

34. Mora y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Verificado el incumplimiento y sin perjuicio de las acciones legales que ameriten promoverse, el Organismo Comprador podrá disponer, según el caso y gravedad del mismo, la aplicación de las siguientes sanciones:

- a) advertencia.
- b) multa de hasta el 10% del monto total IVA incluido de la orden de compra respectiva. El referido porcentaje se graduará en función de la gravedad del incumplimiento. Si existieran facturas pendientes con el organismo comprador, las multas serán descontadas hasta un máximo de un 50% del monto total de las mismas.
- c) suspensión para contratar con el organismo por un período de tiempo;

En todos los casos, la sanción deberá guardar relación con el monto del contrato, la entidad de la infracción y el perjuicio resultante para los intereses del Estado. La aplicación de la sanción deberá efectuarse a la luz de los principios que rigen la potestad sancionatoria administrativa, especialmente, los principios de tipicidad, proporcionalidad, motivación e imparcialidad.

35. Rescisión de contratos específicos

La Administración contratante se reserva la facultad de rescindir el contrato en caso que el adjudicatario incurra en 3 incumplimientos sucesivos debidamente acreditados o al menos un incumplimiento de gravedad que impida el normal funcionamiento del organismo. Los casos que configuren este último extremo deberán ser oportunamente comunicados a ARCE, quien podrá actuar al amparo del artículo 20 del Decreto 155/013.

Es causal de rescisión la comunicación fehaciente por parte del MSP u Organismo que corresponda, que refiera a:

- la cancelación del registro del/los productos/s adjudicados.
- la cancelación de la Habilitación funcional vigente de la empresa.

PARTE II - Especificaciones Técnicas

Requerimientos Generales

| Nro. Item | Cód. Artículo | Artículo | Unidad | Atributo | Valor | Unidad de Medida | Especificación |
|-----------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|------------------|----------------|
| 1 | 16589 | ABACAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 300 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) | |
| 2 | 25917 | ABACAVIR (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 20 | MG/ML | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) | |
| 3 | 37147 | ABACAVIR/ LAMIVUDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 600-300 | MG/MG | |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- | |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) | |
| 4 | 73150 | ACEITE DE BAÑO | FRASCO | Presentación | ---- | ---- | |

| | | | Medida | ----- | ----- |
|----|-------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Presentación | | |
| 5 | 43134 | ACEITE DE PESCADO (CAPSULAS) | COMPRIMIDO (CP) | | |
| 6 | 70015 | ACETATO DE ABIRATERONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion 250 | MG |
| | | | Presentación ENVASE | | ----- |
| | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 7 | 69181 | ACICLOVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 200 | MG |
| | | | Presentación ENVASE | | ----- |
| | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 8 | 69182 | ACICLOVIR (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion 250 | MG |
| | | | Presentación AMPOLLAS | | ----- |
| | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IV) |
| 9 | 25919 | ACICLOVIR (POMADA) | POMO | Concentracion 5 | % |
| | | | Presentación POMO | | ----- |
| | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
| 10 | 25919 | ACICLOVIR (POMADA) | POMO | Concentracion 3 | % |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|---------------|----------------------------------|------------|
| | | | | Presentación | UNG OFT | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 11 | 16595 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 12 | 16595 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 325 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 13 | 16595 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 14 | 43088 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO ORAL BEBIBLE | FRASCO | Concentracion | 6,4 - 21,2 (ac cit - cit pot) | % |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 15 | 16810 | ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.8 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | (CM) | |
| 16 | 16810 | ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | (CM) | |
| 17 | 25922 | ACIDO FUSIDICO (POMADA) | POMO | Concentracion | 20 | MG/1G | |
| | | | | Presentación | POMO | ---- | |
| | | | | Medida | | POMADA (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 18 | 61673 | ACIDO HIALURONICO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 60 | MG | Intrarticular |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE | |
| | | | | Presentación | | (ML) | |
| 19 | 61673 | ACIDO HIALURONICO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 20 | MG | |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE | |
| | | | | Presentación | | (IA/ID) | |

| | | | | | | |
|----|-------|---------------------------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 20 | 61673 | ACIDO HIALURONICO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IA/ID) |
| 21 | 61673 | ACIDO HIALURONICO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 30 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IA/ID) |
| 22 | 77867 | ACIDO LACTICO (OVULO) | OVULOS (OV) | Concentracion | 190 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | OVULOS (OV) |
| | | | | Presentación | | |
| 23 | 3093 | ACIDO SALICILICO (USO DERMICO) | FRASCO | Concentracion | 16.7 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 24 | 17085 | ACIDO TRANEXAMICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------------|---------------|----------|------------|
| 25 | 31420 | ACIDO TRANEXAMICO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1000 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 26 | 31420 | ACIDO TRANEXAMICO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 250 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 27 | 31476 | ACIDO URSODESOXICOLICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 28 | 31476 | ACIDO URSODESOXICOLICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 29 | 25928 | ACITRETINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---------|---------------|----------|------------|
| 30 | 25930 | ADENOSINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 6 | MG/2ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 31 | 25931 | ADRENALINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | 1 | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV/SC) |
| 32 | 25931 | ADRENALINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | 10 | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV/SC) |
| 33 | 71141 | AFLIBERCEPT (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 34 | 78675 | AGENTE DE LIMPIEZA CUTANEA | UNIDAD | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | |
| | | | | Presentación | | |
| 35 | 69276 | AINE CON VITAMINA B Y CORTICOIDES (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 36 | 69275 | AINE CON VITAMINA B Y CORTICOIDES (INYECTABLE) | UNIDAD | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | |
| | | | | Presentación | | |
| 37 | 32208 | AINES CON CODEINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 400-30 (IBUP-COD) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 38 | 32208 | AINES CON CODEINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 500-50 (DIP-COD) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 39 | 52549 | AINES CON CODEINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 2500-40 (DIP-COD) | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 40 | 16604 | ALBENDAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------|------------|------------------------|---------|--------------------|
| 41 | 25934 | ALBENDAZOL (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 200 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |
| 42 | 31462 | ALENDRONATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 70 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 43 | 16605 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 44 | 16605 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 45 | 37013 | ALFA-DORNASA | AMPOLLA | Concentracion | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | ---- |
| 46 | 16606 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 47 | 16606 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 48 | 54289 | ALPROSTADIL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 0.5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 49 | 101297 | ALTEPLASA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 50 | 25938 | AMBROXOL (SOLUCION) | FRASCO | Concentración | 300 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | JARABE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 51 | 16610 | AMIKACINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |

| | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 52 | 16610 | AMIKACINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 53 | 25941 | AMINOFILINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 250 | MG/10ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 54 | 16614 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 55 | 25942 | AMIODARONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 56 | 16617 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 57 | 16617 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 58 | 31372 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.875-0.125 (A-C) | G |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 59 | 31374 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 400- 57 (A-C) | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (MG) |
| 60 | 16618 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 61 | 16618 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 750 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 62 | 25943 | AMOXICILINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 250 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |

| | | | | | | |
|----|-------|------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 63 | 25943 | AMOXICILINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 500 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |
| 64 | 31346 | AMOXICILINA-SULBACTAM (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.875-0.125 (A-S) | G |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 65 | 25944 | AMPICILINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 66 | 31352 | AMPICILINA-SULBACTAM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1.5 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 67 | 31351 | AMPICILINA-SULBACTAM (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 375 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------|---------------|----------|-----------------|
| 68 | 31530 | ANESTESICOS OTICOS | FRASCO | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 69 | 16623 | ANFOTERICINA B (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 70 | 38092 | ANFOTERICINA B LIPOSOMAL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 71 | 36998 | ANTIARTROSICOS ASOCIADOS | SOBRE | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | SACHETS | ----- |
| | | | | Medida | | POLVO (SO) |
| | | | | Presentación | | |
| 72 | 31529 | ANTIBIOTICO ASOCIADO C/VASOCONSTRICTOR (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|----|-------|--|--------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 73 | 25949 | ANTIBIOTICOS ASOCIADOS - USO OFTALMICO | FRASCO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 74 | 26429 | ANTIBIOTICOS CON CORTICOIDES (USO OTICO) | FRASCO | Concentracion | 0.2-1(CIPROFLOX-HIDROCOR) | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 75 | 26092 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | CIPROFLOXACINA + DEXAMETASONA | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 76 | 26092 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | TOBRAMICINA + DEXAMETASONA | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 77 | 26092 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | MOXIFLOXACINA + DEXAMETASONA | ----- |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 78 | 26092 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | POMO | Concentracion | CIPROFLOXACINA + DEXAMETASONA | ----- |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 79 | 26092 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | POMO | Concentracion | TOBRAMICINA + DEXAMETASONA | ----- |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 80 | 16624 | ANTIESPASMODICO CON SEDANTE | COMPRIMIDO | | | |
| 81 | 31876 | ANTIGRIPAL C/DESCONGESTIVO (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 82 | 37193 | ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES | POMO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |

| | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
|----|-------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 83 | 74570 | APIXABAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 2.5 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO (CM) |
| 84 | 74570 | APIXABAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 5 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 85 | 25963 | APOSITO CON ANTIBACTERIANOS | APOSITO (A) | Largo X Ancho 10 x 10 | CM X CM |
| | | | | Presentación CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | APOSITO (A) |
| 86 | 25963 | APOSITO CON ANTIBACTERIANOS | APOSITO (A) | Largo X Ancho 150 X 20 | CM X CM |
| | | | | Presentación CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | APOSITO (A) |
| 87 | 26354 | APOSITO PROPOLEOS 0.02 G/G | APOSITO (A) | Largo X Ancho 10 X 10 | CM X CM |
| | | | | Presentación SOBRE | ----- |
| | | | | Medida Presentación | APOSITO (PA) |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------------|------------------------|---------|--------------------|
| 88 | 78629 | APREPITANT (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 89 | 76190 | ARIPIRAZOL (SOLUCION ORAL) | UNIDAD | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 90 | 25959 | ASOCIACION ANTIPRURIGINOSA | FRASCO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | |
| 91 | 25959 | ASOCIACION ANTIPRURIGINOSA | POMO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
| 92 | 26093 | ASOCIACION CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANOS | POMO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
| 93 | 78596 | ASOCIACION DE AINES (POLVO ORAL) | SOBRE | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------------|------------------------|--|--------------------|
| 94 | 25968 | ASOCIACION DE ANESTESICOS TOPICOS | UNIDAD | Concentracion | LIDOCAINA+ ADRENALINA + TETRACAINA | ----- |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 95 | 25968 | ASOCIACION DE ANESTESICOS TOPICOS | UNIDAD | Concentracion | LIDOCAINA + PRILOCAINA | ----- |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | CREMA (G) |
| 96 | 52570 | ASOCIACION DE ANTIBACTERIANOS INTESTINALES | COMPRIMIDO | Concentracion | 500/100 (FTALILS/ESTREPT) | ----- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 97 | 16626 | ASOCIACION DE ANTIHISTAMINICOS CON CORTICOIDES | COMPRIMIDO | Concentracion | ----- | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 98 | 25978 | ASOCIACION DE ANTIMICOTICOS TOPICOS | FRASCO | Concentracion | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|------------|---------------|---|------|-----------------|
| 99 | 26002 | ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | ---- | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | | |
| 100 | 26002 | ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS | COMPRIMIDO | Concentracion | 1000 | ---- | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | | |
| 101 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | 1% + 0.5% (BRINZ + TIM) | ---- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | |
| | | | | Medida | | | ML |
| | | | | Presentación | | | |
| 102 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | 0.004% + 0.5% TRAVO/ TIM | ---- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | |
| | | | | Medida | | | ML |
| | | | | Presentación | | | |
| 103 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | BRIMONIDINA 2MG/ML + DORZOLAMIDA 20MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML | ---- | Con conservante |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | |

| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) | |
|-----|-------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---------------|-----------------|
| 104 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | BRIMONIDINA 2MG/ML + DORZOLAMIDA 20MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML | ----- | Sin Conservante |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | | |
| 105 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | 0.5 % + 2 % (TIM + DOR) | ----- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | ML | |
| 106 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | 1% + 0.2% (BRINZ+BRIM) | ----- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | GOTAS (ML) | |
| 107 | 26005 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES | FRASCO | Concentracion | LATANOPROST 50 MCG/ML+ TIMOLOL 5MG/ML | ----- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 108 | 26007 | ASOCIACION DE LAXANTES | SOBRE | Presentación | SOBRE | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 109 | 25997 | ASOCIACION DE LAXANTES FORMADORES DE VOLUMEN | FRASCO | Concentración | ----- | MG |
| | | | | Presentación Medida Presentación | FRASCO | ----- JALEA (G) |
| 110 | 25997 | ASOCIACION DE LAXANTES FORMADORES DE VOLUMEN | COMPRIMIDO | Concentración | 75 | MG |
| | | | | Presentación Medida Presentación | BLISTER | ----- COMPRIMIDO |
| 111 | 25997 | ASOCIACION DE LAXANTES FORMADORES DE VOLUMEN | FRASCO | Concentración | ----- | MG |
| | | | | Presentación Medida Presentación | FRASCO | ----- POLVO (CM) |
| 112 | 69495 | ASOCIACION ESTROGENO GESTAGENO - ANTICONCEPTIVO ORAL TRIFASICO | COMPRIMIDO | Tipo | GESTODENO- ETINILESTRADIOL | ----- |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------|---------------|---------|-------|--------------------|------------------------|
| | | | | Presentación | CAJA | ----- | | |
| | | | | Medida | | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 113 | 26011 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES | UNIDAD | Concentración | ----- | | MG | DIPIRONA + RELAJANTE M |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | | |
| | | | | Medida | | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 114 | 26011 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES | UNIDAD | Concentración | ----- | | MG | IBUPROFENO + RELAJANT |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | | |
| | | | | Medida | | | | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 115 | 26011 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES | UNIDAD | Concentración | ----- | | MG | DICLOFENAC + RELAJANT |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | | |
| | | | | Medida | | | COMPRIMIDO (CM) | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 116 | 26012 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentración | ----- | | MG | DIPIRONA + RELAJANTE M |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 117 | 26012 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | ----- | MG | DICLOFENAC + RELAJANT |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- | |
| | | | | Medida | | AMPOLLA | |
| | | | | Presentación | | | |
| 118 | 16630 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 119 | 16630 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 120 | 16630 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 121 | 31434 | ATENOLOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MG/10ML | |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- | |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) | |
| | | | | Presentación | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------------|
| 122 | 16631 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 123 | 16631 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 124 | 16631 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 125 | 26017 | ATRACURIO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |
| 126 | 26019 | ATROPINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV/SC) |
| 127 | 26018 | ATROPINA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentración | 1 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 128 | 65954 | AZACITIDINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IV) |
| 129 | 26020 | AZELASTINA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 0.05 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 130 | 16633 | AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 131 | 16633 | AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 132 | 31314 | AZITROMICINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 200 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (MG) |

| | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|
| 133 | 4312 | VASELINA AZUFRADA | UNIDAD | Concentracion | 5 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 134 | 26021 | BACITRACINA (USO DERMICO) | POMO | Concentracion | 500 | UI/G |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO CUTANEO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 135 | 102367 | BACTRACINA (USO OFTALMICO) | POMO | Concentracion | 500 | UI/G |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 136 | 31573 | BECLOMETASONA (INHALADOR NASAL) | INHALADOR | Concentracion | 50 | MCG/D |
| | | | | Presentación | AEROSOL | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 137 | 26024 | BECLOMETASONA CON SALBUTAMOL | INHALADOR | Concentracion | 50/100 | ---- |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida | | INHALACION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 138 | 69689 | BENDAMUSTINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 25 | MG |

| | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ----- |
| | | | | Medida | ----- | MG |
| | | | | Presentación | | |
| 139 | 101635 | BETAMETASONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 6 + 7.8 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 140 | 26029 | BETAMETASONA (POMADA) | POMO | Concentración | 0.1 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 141 | 26030 | BETAMETASONA (SOLUCION) | UNIDAD | Concentración | 100 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | SPRAY | ----- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |
| 142 | 16639 | BETANECOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 143 | 26031 | BETAXOLOL (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentración | 5 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------|----------|-----------------|
| 144 | 27666 | BEVACIZUMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 145 | 27666 | BEVACIZUMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 146 | 16641 | BICALUTAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 147 | 16641 | BICALUTAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 148 | 79814 | BICTEGRAVIR/ EMTRICITABINA/ TENOFVIR ALAFENAMIDA | COMPRIMIDO | Concentracion | ---- | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 149 | 79799 | BIFONAZOL (USO TOPICO) | POMO | Concentracion | 1 | % |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 150 | 79799 | BIFONAZOL (USO TOPICO) | POMO | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | POLVO (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 151 | 16645 | BISACODILO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 152 | 38094 | BISACODILO (SUPOSITORIOS) | SUPOSITORIO (SU) | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | SUPOSITORIO |
| | | | | Presentación | | (SU) |
| 153 | 31469 | BISMUTO Y SUS SALES (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 7 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 154 | 16648 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 155 | 16648 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 156 | 16649 | BLEOMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 15 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 157 | 39098 | BORTEZOMIB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | VIAL | ---- |
| | | | | Medida | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | | |
| 158 | 64806 | BOSENTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 125 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 159 | 28324 | BRIMONIDINA (SOLUCION OFTALMICA) | FRASCO | Concentracion | 0.2 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|----------------|---------------|
| 160 | 26034 | BRINZOLAMIDA (SOLUCION OFTALMICA GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 161 | 31438 | BROMHEXINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 80 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 162 | 16652 | BROMOCRIPTINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2.50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 163 | 74324 | BROMURO DE UMECLIDINIO + VILANTEROL (POLVO PARA INHALACION) | UNIDAD | Concentracion | 55 + 22 (U+V) | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida | | DOSIS |
| | | | | Presentación | | |
| 164 | 79666 | BROUMURO DE UMECLIDINIO (POLVO PARA INHALACION) | FRASCO | Concentracion | 55 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |

| | | | | Medida Presentación | | INHALACION (D) |
|-----|-------|--------------------------|---------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 165 | 26038 | BUDESONIDA (INHALATORIA) | UNIDAD | Concentracion | 100 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | DOSIS |
| 166 | 26039 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.5 (HIPERBARICA) | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IR) |
| 167 | 26039 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.25 | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM) |
| 168 | 26039 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.5 (ISOBARICA) | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IM) |
| 169 | 26039 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.5 (ISOBARICA) | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IR) |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|------------|------------------------|--|-----------------------|
| 170 | 16658 | BUSULFAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 171 | 26041 | BUTAMIRATO (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion | 200 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | JARABE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 172 | 16659 | BUTILHIOSCINA | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 173 | 16659 | BUTILHIOSCINA | AMPOLLA | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV) |
| 174 | 25950 | BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | COMPRIMIDO | Concentracion | BUTILHIOSCINA 10 MG+ DAPIRONA 250 MG | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 175 | 25950 | BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | COMPRIMIDO | Concentracion | BUTILHIOSCINA 10 MG+ IBUPROFENO 400 MG | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 176 | 25950 | BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | COMPRIMIDO | Concentracion 20 | ----- |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | INYECTABLE (IM/IV) |
| 177 | 25950 | BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | COMPRIMIDO | Concentracion ----- | ----- |
| | | | | Presentación FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | GOTA (ML) |
| 178 | 16660 | CABERGOLINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 6 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO (CM) |
| 179 | 16660 | CABERGOLINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 0.50 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO (CM) |
| 180 | 75361 | CITRATO DE CAFEINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion 25 | MG/5ML |
| | | | | Presentación VIAL | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ML |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 181 | 26049 | CANDESARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 8 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 182 | 26049 | CANDESARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 16 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 183 | 16663 | CAPECITABINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 184 | 16664 | CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 185 | 65509 | CARBACOL (USO OFTALMICO) | AMPOLLA | Concentración | 0.01 | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 186 | 48515 | CARBETOCINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 100 | MCG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 187 | 16883 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 188 | 16667 | CARBOPLATINO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 189 | 16667 | CARBOPLATINO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 190 | 16667 | CARBOPLATINO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 450 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 191 | 16669 | CARMUSTINE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 192 | 16671 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 6.25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 193 | 16671 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 12.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 194 | 16671 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 195 | 48976 | CASPOFUNGINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 196 | 16673 | CEFALEXINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 197 | 31271 | CEFALEXINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 250 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |

| | | | | Medida Presentación | SUSPENSION (ML) |
|-----|-------|--|---------|-------------------------|-----------------------|
| 198 | 26055 | CEFAZOLINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 1 | G |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida ----- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 199 | 31953 | CEFEPIME (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 1 | G |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida ----- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 200 | 31953 | CEFEPIME (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 2 | G |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida ----- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 201 | 26056 | CEFOPERAZONA-SULBACTAM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 1-1 (C/S) | G |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida ----- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 202 | 16677 | CEFOTAXIMA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 1 | G |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida ----- | INYECTABLE (IM/IV) |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 203 | 68310 | CEFRADINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 204 | 68311 | CEFRADINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 205 | 26057 | CEFRADINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 250 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 206 | 101369 | CEFTAROLINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 600 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 207 | 16679 | CEFTAZIDIMA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 208 | 26058 | CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM) |
| 209 | 26058 | CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 210 | 26058 | CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 211 | 26058 | CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 2 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 212 | 31273 | CEFUROXIME (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 750 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 213 | 16682 | CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------|---------------|---------|------------|
| 214 | 16682 | CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 215 | 31417 | CEFUROXIME-AXETIL (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 125 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (MG) |
| 216 | 31417 | CEFUROXIME-AXETIL (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 250 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (MG) |
| 217 | 16683 | CELECOXIB (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 218 | 16686 | CETIRIZINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------|----------|-----------------|
| 219 | 47650 | CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 220 | 16687 | CICLOFOSFAMIDA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1000 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 221 | 26065 | CICLOPENTOLATO | FRASCO | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 222 | 26066 | CICLOPIROXOLAMINA (USO TOPICO) | UNIDAD | Concentracion | 8 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |
| 223 | 71467 | CICLOSPORINA (USO OFTALMOLOGICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 0.1 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 224 | 26067 | CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP BLANDAS) |
| 225 | 26067 | CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP BLANDAS) |
| 226 | 26067 | CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP BLANDAS) |
| 227 | 42322 | CILOSTAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 228 | 42322 | CILOSTAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 229 | 77625 | CINACALCET | UNIDAD | Concentración | 30 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 230 | 77625 | CINACALCET | UNIDAD | Concentración | 60 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |

| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
|-----|-------|------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 231 | 47085 | CINITAPRIDE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 1 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 232 | 16692 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentracion 100 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 233 | 31315 | CIPROFLOXACINA (COLIRIO) | FRASCO | Concentracion 3 | MG/ML |
| | | | | Presentación FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | GOTA (ML) |
| 234 | 69174 | CIPROFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 500 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 235 | 69175 | CIPROFLOXACINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion 200 | MG |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 236 | 69175 | CIPROFLOXACINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 237 | 26070 | CIPROFLOXACINA (POMADA) | POMO | Concentracion | 0.3 | % |
| | | | | Presentación | UNG OFT | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 238 | 25986 | CIPROTERONA - ETINILESTRADIOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2-0.035 (C-E) | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 239 | 16695 | CIPROTERONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 240 | 29989 | CISAPRIDE (SUSPENSION) | UNIDAD | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 241 | 16697 | CISPLATINO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 242 | 16699 | CITARABINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV/SC) |
| 243 | 16699 | CITARABINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1000 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 244 | 30929 | CITICOLINA (CITIDINA DIFOSFATO COLINA) - COMPRIMIDO | UNIDAD | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 245 | 70980 | CITRATO DE CAFEINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 40 | ---- |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 246 | 78702 | CITRATO DE POTASIO (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | ---- | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 247 | 66323 | CLARITROMICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 248 | 66323 | CLARITROMICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (LIB.MODIF.) |
| 249 | 66324 | CLARITROMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 250 | 31311 | CLARITROMICINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentración | 125 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 251 | 31311 | CLARITROMICINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentración | 250 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (MG) |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|
| 252 | 16703 | CLINDAMICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 253 | 36940 | CLINDAMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 600 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 254 | 37873 | CLINDAMICINA (OVULOS) | OVULOS (OV) | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | OVULOS (OV) |
| | | | | Presentación | | |
| 255 | 26076 | CLINDAMICINA (SUSPENSION) | UNIDAD | Concentracion | 75 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 256 | 26075 | CLINDAMICINA (USO TOPICO) | UNIDAD | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | GEL | ---- |
| | | | | Medida | | POMO (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 257 | 36996 | CLOBETASOL (POMADA) | POMO | Concentracion | 0.05 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |

| | | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
|-----|-------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 258 | 36996 | CLOBETASOL (POMADA) | POMO | Concentracion | 0.05 | % |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 259 | 16707 | CLOMIFENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 260 | 16709 | CLONIDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.15 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 261 | 69443 | CLONIXINATO DE LISINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 125 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 262 | 69444 | CLONIXINATO DE LISINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 263 | 16711 | CLOPIDOGREL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 75 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 264 | 16712 | CLORAMBUCIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 265 | 26080 | CLORANFENICOL (POLVO) | FRASCO | Concentracion | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 266 | 16715 | CLORFENIRAMINA MALEATO | COMPRIMIDO | Concentracion | 4 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 267 | 16715 | CLORFENIRAMINA MALEATO | COMPRIMIDO | Concentracion | 8 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 268 | 16715 | CLORFENIRAMINA MALEATO | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV/SC) | |
|-----|-------|-----------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 269 | 26085 | CLORFENIRAMINA MALEATO (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 80 | MG/100ML | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) | |
| 270 | 26086 | CLORHEXIDINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 0.5 | % | Base alcohólica |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | ML | |
| 271 | 26086 | CLORHEXIDINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 2 | % | Base alcohólica |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) | |
| 272 | 26086 | CLORHEXIDINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 0.12 | % | Enjuague bucal |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | ML | |
| 273 | 26086 | CLORHEXIDINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 0.5 | % | Sin alcohol |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|--|-------------|
| 274 | 26086 | CLORHEXIDINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 2 | % | | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | | Sin alcohol |
| | | | | Medida | | | | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 275 | 16719 | CLORPROMAZINA | AMPOLLA | Concentracion | 25 | MG | | |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- | | |
| | | | | Medida | | AMPOLLA | | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 276 | 31407 | CLORPROTIXENO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG/ML | | |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- | | |
| | | | | Medida | | AMPOLLA | | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 277 | 31343 | CLORURO DE POTASIO INYECTABLE (MOLAR) | AMPOLLA | Concentracion | 74.5 | G/L | | |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- | | |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) | | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 278 | 77421 | COENZIMA Q10 | COMPRIMIDO | Presentación | FRASCO | ---- | | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | | |
| | | | | Presentación | | | | |
| 279 | 16726 | COLAGOGOS Y COLERETICOS | UNIDAD | Concentracion | ---- | MG | | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) | | |
| | | | | Presentación | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|----------|---------------|
| 280 | 16727 | COLCHICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 1 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 281 | 34996 | COLESTIRAMINA (USO ORAL) | SOBRE | Concentracion | 4 | G |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | SOBRES |
| | | | | Presentación | | |
| 282 | 43216 | COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 283 | 43216 | COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA) | AMPOLLA | Concentracion | 31 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 284 | 43216 | COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA) | AMPOLLA | Concentracion | 62 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------|---------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 285 | 26094 | CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO Y ANTIMICOTICO | POMO | Concentracion | ---- | ---- | |
| | | | | Presentación | POMO | ---- | |
| | | | | Medida | | POMADA (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 286 | 31485 | CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO (APOSITO) | APOSITO (A) | Largo X Diámetro | 150 X 20 | CM X CM | NEOMICINA CON POLIMIXI |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- | |
| | | | | Medida | | APOSITO (RO) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 287 | 31485 | CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO (APOSITO) | APOSITO (A) | Largo X Diámetro | 30 X 30 | CM X CM | |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- | |
| | | | | Medida | | APOSITO (A) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 288 | 16729 | DACARBAZINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG | |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 289 | 16729 | DACARBAZINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 200 | MG | |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) | |
| | | | | Presentación | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|----------|--------------------|
| 290 | 16730 | DANAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 291 | 79527 | DAPAGLIFLOZINA | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 292 | 101587 | DARIFENACINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 7.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 293 | 101587 | DARIFENACINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 15 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 294 | 51428 | DARUNAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 600 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 295 | 16731 | DAUNORUBICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 296 | 50262 | DEFERASIROX (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 90 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 297 | 50262 | DEFERASIROX (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 125 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 298 | 50262 | DEFERASIROX (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 299 | 50262 | DEFERASIROX (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 360 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 300 | 16732 | DEFEROXAMINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 0.5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (ML) |
| 301 | 69649 | DENOSUMAB (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 60 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | Presentación | JERINGA PRELLENADA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (SC) |
| 302 | 69649 | DENOSUMAB (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentración | 120 | MG |
| | | | | Presentación | JERINGA PRELLENADA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (SC) |
| 303 | 25999 | DESCONGESTIVOS OFTALMICOS ASOCIADOS | FRASCO | Concentración | 0.5-22 (Naf-Ac. borico) | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 304 | 66315 | DESLORATADINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 305 | 73114 | DESLORATADINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 2.5 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 306 | 68788 | DESMOPRESINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 0.2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |

| | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|------------|--|-----------------------------------|
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 307 | 31464 | DESONIDA (CREMA) | POMO | Concentracion 0.05 Presentación POMO | G/100G ----- POMADA (G) |
| 308 | 31464 | DESONIDA (CREMA) | POMO | Concentracion 1 Presentación POMO | G/100G ----- POMADA (G) |
| 309 | 50642 | DEXMEDETOMIDINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 100 Presentación CAJA | MCG/ML ----- AMPOLLA |
| 310 | 16736 | DEXRAZOXANE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 500 Presentación AMPOLLAS | MG ----- INYECTABLE (IV) |
| 311 | 16739 | DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion 50 Presentación BLISTER | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 312 | 16739 | DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion 100 Presentación BLISTER | MG ----- |

| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
|-----|-------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------------------|
| 313 | 31465 | DICLOFENAC (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 75 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM) |
| 314 | 26114 | DICLOFENAC (PERCUTANEO) | POMO | Concentracion | 1 | G/100G |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
| 315 | 26115 | DICLOFENAC (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 316 | 32045 | DICLOFENAC EPOLAMINA (POLVO ORAL) | UNIDAD | Concentracion | 65 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOBRES |
| 317 | 69432 | DIENOGEST (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 318 | 31489 | DIFENHIDRAMINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 319 | 16743 | DIGOXINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 320 | 31428 | DIGOXINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.25 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 321 | 31429 | DIGOXINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion | 0.25 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 322 | 16745 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 60 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 323 | 16745 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 120 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|------------|------------------------|----------|----------------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 324 | 16745 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 180 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 325 | 16745 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 240 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 326 | 31436 | DILTIAZEM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 25 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |
| 327 | 34162 | DIOSMINA (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 328 | 52612 | DIPIRIDAMOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|----------|---------------|
| 329 | 16749 | DIPIRONA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 330 | 26125 | DIPIRONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 331 | 26127 | DIPIRONA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 8 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 332 | 52749 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO CON LEVONORGESTREL | UNIDAD | Concentracion | 20 | MCG/DIA |
| | | | | Presentación | ---- | ---- |
| | | | | Medida | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | | |
| 333 | 28076 | DIVALPROATOS (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 125 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 334 | 16752 | DOBUTAMINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 250 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 335 | 16753 | DOCETAXEL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 336 | 16753 | DOCETAXEL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 80 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 337 | 72014 | DOLUTEGRAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 338 | 79477 | DOLUTEGRAVIR / LAMIVUDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 50/300 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 339 | 72775 | DOLUTEGRAVIR / LAMIVUDINA / ABACAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 340 | 31472 | DOMPERIDONA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 341 | 16754 | DOMPERIDONA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 342 | 16756 | DOPAMINA (INYEABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | INYEABLE (ML) |
| 343 | 16757 | DORZOLAMIDA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 20 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 344 | 16759 | DOXICICLINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 345 | 16760 | DOXORUBICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 346 | 16760 | DOXORUBICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 347 | 38792 | DOXORUBICINA LIPOSOMAL | AMPOLLA | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 348 | 70683 | DUTASTERIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 349 | 74484 | DUTASTERIDE + TAMSULOSINA | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.5 - 0.4 (D-T) | MG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CP) |
| 350 | 31486 | ECONAZOL | POMO | Concentracion | 1 | G/100G |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------------------|---------|--------------------|
| 351 | 16763 | EFAVIRENZ (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci | 600 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 352 | 73354 | EFAVIRENZ/ EMTRICITABINA/ FUMARATO DE DISOPROXILO DE TENOFOVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 353 | 79326 | ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR | COMPRIMIDO | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 354 | 79326 | ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR | COMPRIMIDO | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 355 | 67203 | ELTROMBOPAG (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| 356 | 67203 | ELTROMBOPAG (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 50 | MG | |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 357 | 26133 | EMOLIENTES Y HUMECTANTES | POMO | Concentración | ---- | ---- | Con calendula |
| | | | | Presentación | POMO | ---- | |
| | | | | Medida | | POMADA (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 358 | 74987 | EMPAGLIFLOZINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 10 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 359 | 74987 | EMPAGLIFLOZINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 25 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 360 | 16765 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 5 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 361 | 16765 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 362 | 16765 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 363 | 31432 | ENALAPRIL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 1.25 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |
| 364 | 33734 | ENFUVRTIDA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentración | 90 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (SC) |
| 365 | 69888 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentración | 20 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | JERINGA |
| 366 | 69888 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentración | 40 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | JERINGA |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 367 | 69888 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentracion | 60 | MG |
| | | | | Presentación | JERINGA PRELLENADA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (SC) |
| 368 | 69888 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentracion | 80 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | JERINGA |
| 369 | 16766 | ENZIMA PANCREATICA (MG) | COMPRIMIDO | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 370 | 16766 | ENZIMA PANCREATICA (MG) | COMPRIMIDO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 371 | 16766 | ENZIMA PANCREATICA (MG) | FRASCO | Concentracion | 4.8 | MG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 372 | 26137 | ENZIMA PANCREATICA CON SIMETICONA | UNIDAD | Concentracion | ---- | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 373 | 26136 | ENZIMAS DEBRIDANTES (USO TOPICO) | POMO | Concentración | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 374 | 16768 | EPIRUBICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 375 | 16768 | EPIRUBICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 376 | 71443 | EPLERENONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 25 | ----- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 377 | 71443 | EPLERENONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 50 | ----- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------------|
| 378 | 59489 | ERITROMICINA (USO OFTALMICO) | POMO | Concentracion | 0.5 | % |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 379 | 59489 | ERITROMICINA (USO OFTALMICO) | POMO | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 380 | 26140 | ERITROMICINA (USO TOPICO) | FRASCO | Concentracion | 2 | G/100G |
| | | | | Presentación | GEL | ---- |
| | | | | Medida | | POMO (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 381 | 26142 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentracion | 2000 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (SC) |
| | | | | Presentación | | |
| 382 | 26142 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentracion | 4000 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (SC) |
| | | | | Presentación | | |
| 383 | 26142 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | JERINGA PRELLENADA | Concentracion | 10000 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (SC) |
| 384 | 31952 | ERTAPENEM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 385 | 29249 | ESOMEPRAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 386 | 29249 | ESOMEPRAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 387 | 70038 | ESOMEPRAZOL (GRANULADO ORAL) | SOBRE | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOBRES |
| 388 | 37145 | ESOMEPRAZOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------|---------------|----------------|------------|
| 389 | 26145 | ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 3:0 | MUI |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 390 | 16771 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 391 | 16771 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 392 | 51129 | ESTRADIOL - DROSPIRENONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 1-2 (est-dros) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 393 | 37131 | ESTRADIOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 1 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 394 | 43133 | ESTRADIOL (OVULOS) | OVULOS (OV) | Concentracion | 10 | MCG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | OVULOS (OV) |
| 395 | 74863 | ESTRADIOL CON NORGESTREL (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentracion 2-0.5 (E-N) | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 396 | 37139 | ESTRADIOL VIA TRANSDERMICA (GEL) | POMO | Concentracion 0.6 | MG/G |
| | | | | Presentación GEL | ----- |
| | | | | Medida Presentación | POMO (G) |
| 397 | 16773 | ESTRADIOL VIA TRANSDERMICA (PARCHES) | PARCHE (PA) | Concentracion 50 | MCG |
| | | | | Presentación CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | PARCHE (PA) |
| 398 | 26147 | ESTREPTOQUINASA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 750000 | UI |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | INYECTABLE (ML) |
| 399 | 26147 | ESTREPTOQUINASA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 1500000 | UI |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 400 | 44496 | ESTRIOL (CREMA VAGINAL) | POMO | Concentracion | 1 | MG/G |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 401 | 48010 | ESTRIOL (OVULOS) | OVULOS (OV) | Concentracion | 0.5 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | OVULOS (OV) |
| 402 | 69887 | ESZOPICLONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 403 | 69887 | ESZOPICLONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 3 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 404 | 31528 | ETAMSILATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|----------|---------------|
| 405 | 70247 | ETEXILATO DE DABIGATRAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 75 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 406 | 70247 | ETEXILATO DE DABIGATRAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 110 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 407 | 70247 | ETEXILATO DE DABIGATRAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 408 | 26154 | ETILEFRINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 409 | 26124 | ETILMORFINA (GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 410 | 31531 | ETINILESTRADIOL C/NORETISTERONA | COMPRIMIDO | Concentración | 0.01 2 (ETINILEST/NOR) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 411 | 26155 | ETOFENAMATO (PERCUTANEO) | POMO | Concentración | 5 | % |
| | | | | Presentación | GEL | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | POMO (G) |
| 412 | 29991 | ETOMIDATO | AMPOLLA | Concentración | 2 | MG/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 413 | 31487 | ETOPOSIDO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 414 | 16780 | ETORICOXIB (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 60 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 415 | 77933 | ETOSUXIMIDA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 416 | 26156 | ETOSUXIMIDA (LIQUIDO ORAL) | FRASCO | Concentraci3n | 5 | G/100ML |
| | | | | Presentaci3n | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentaci3n | | |
| 417 | 65858 | ETRAVIRINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 200 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentaci3n | | |
| 418 | 34976 | EVEROLIMUS (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 10 | MG |
| | | | | Presentaci3n | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentaci3n | | |
| 419 | 48011 | EXEMESTANO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentraci3n | 25 | MG |
| | | | | Presentaci3n | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentaci3n | | |
| 420 | 75132 | EXTRACTO DE CANNABIS SATIVA (SOLUCION ORAL) | ML | Concentraci3n | 2 | % |
| | | | | Presentaci3n | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | GOTAS (ML) |
| | | | | Presentaci3n | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|---------|------------|
| 421 | 75132 | EXTRACTO DE CANNABIS SATIVA (SOLUCION ORAL) | ML | Concentracion | 3 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTAS (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 422 | 75132 | EXTRACTO DE CANNABIS SATIVA (SOLUCION ORAL) | ML | Concentracion | 5 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |
| 423 | 75132 | EXTRACTO DE CANNABIS SATIVA (SOLUCION ORAL) | ML | Concentracion | 10 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 424 | 66303 | EXTRACTO DE PALTA Y SOJA (CAPSULAS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | UNIDAD |
| | | | | Presentación | | |
| 425 | 36129 | EZETIMIBE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|
| 426 | 16782 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 40 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CM) |
| 427 | 72071 | FAMPRIDINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 10 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO |
| 428 | 100402 | FEBUXOSTAT (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 80 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO |
| 429 | 16784 | FENAZOPIRIDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 100 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CM) |
| 430 | 31880 | FENILEFRINA - USO CARDIOLOGICO | AMPOLLA | Concentraci3n | 10 | MG |
| | | | | Presentaci3n | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | INYECTABLE (IV) |
| 431 | 72616 | FENOFIBRATO | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 160 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
| 432 | 26162 | FENOTEROL (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 100 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INHALACION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 433 | 26163 | FENOTEROL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.5 | MG/10ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 434 | 26164 | FENOTEROL (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 500 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | NEBULIZACION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 435 | 100370 | FENTANILO (INHALACION NASAL) | INHALADOR | Concentracion | 100 | MCG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | DOSIS |
| | | | | Presentación | | |
| 436 | 16791 | FENTANILO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.05 | MG/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 437 | 26165 | FENTANILO (PARCHE) | PARCHE | Concentracion | 0.025 | MG/HORA |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | PARCHE (PA) |
| | | | | Presentación | | |
| 438 | 26165 | FENTANILO (PARCHE) | PARCHE | Concentración | 0.050 | MG/HORA |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | PARCHE (PA) |
| | | | | Presentación | | |
| 439 | 16794 | FEXOFENADINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 120 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 440 | 16794 | FEXOFENADINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 180 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 441 | 77150 | FEXOFENADINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 30 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 442 | 64763 | FILGRASTIM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 300 | MCG |
| | | | | Presentación | JERINGA PRELLENADA | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IV/SC) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 443 | 64764 | FILGRASTIM PEGILADO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 6 | MG |
| | | | | Presentación | JERINGA PRELLENADA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (SC) |
| 444 | 16795 | FINASTERIDE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 445 | 34004 | FITOTERICOS EXPECTORANTES (SOLUCION) | UNIDAD | Concentracion | 0.7 | G/100ML |
| | | | | Presentación | JARABE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 446 | 16796 | FLAVOXATE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 447 | 16797 | FLECAINIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 448 | 66312 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 449 | 66312 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 450 | 66312 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 451 | 66313 | FLUCONAZOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 452 | 44791 | FLUDARABINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 453 | 16800 | FLUDARABINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 454 | 100304 | FLUORESCEINA SODICA (INYECTABLE) (USO OFTALMOLOGICO) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (ML) |
| 455 | 43255 | FLUORESCEINA-PROPARACAINA (SOLUCION OFTALMICA) | FRASCO | Concentracion | 0.25 - 0.5 (F-P) | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 456 | 26171 | FLUOROMETOLONA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 457 | 16805 | FLUOROURACILO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 458 | 16805 | FLUOROURACILO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 459 | 16805 | FLUOROURACILO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 2500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 460 | 31492 | FLUOROURACILO (UNGÜENTO) | POMO | Concentración | 5 | % |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 461 | 16807 | FLUTAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 462 | 26172 | FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | INHALADOR | Concentración | 50 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida | | INHALACION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 463 | 26172 | FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | INHALADOR | Concentración | 125 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| | | | | Medida Presentación | INHALACION (D) |
| 464 | 26172 | FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | INHALADOR | Concentracion 250 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida Presentación | INHALACION (D) |
| 465 | 31574 | FLUTICASONA (INHALADOR NASAL) | INHALADOR | Concentracion 50 | MCG/D |
| | | | | Presentación AEROSOL | ----- |
| | | | | Medida Presentación | SOLUCION (D) |
| 466 | 26173 | FLUTICASONA (POMADA) | POMO | Concentracion 0.05 | % |
| | | | | Presentación POMO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | POMADA (G) |
| 467 | 74191 | FLUTICASONA + VILANTEROL (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion 92/22 | MCG/D |
| | | | | Presentación INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida Presentación | DOSIS |
| 468 | 74191 | FLUTICASONA + VILANTEROL (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion 184/22 | MCG/D |
| | | | | Presentación INHALADOR | ----- |

| | | | | Medida Presentación | DOSIS |
|-----|-------|---|------------|--|--|
| 469 | 79418 | FLUTICASONA+UMECLIDINIO+VILANTEROL (POLVO PARA INHALACION) | INHALADOR | Concentracion ----- Presentación INHALADOR Medida ----- Presentación | MCG/DSP ----- INHALACION (D) |
| 470 | 72429 | FONDAPARINUX (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 2.5 Presentación AMPOLLAS Medida ----- Presentación | MG ----- INYECTABLE (ML) |
| 471 | 31910 | FORMOTEROL C/BUDESONIDA | UNIDAD | Concentracion 4.5-160(F-B) Presentación INHALADOR Medida ----- Presentación | MCG/D ----- INHALACION (D) |
| 472 | 54629 | FORTIFICADOR DE LA LECHE MATERNA | CAJA | Concentracion 1 Presentación ENVASE Medida ----- Presentación | G ----- SOBRES |
| 473 | 37234 | FOSAMPRENAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 700 Presentación BLISTER | MG ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 474 | 36995 | FOSFATO DE SODIO (ENEMA) | FRASCO | Concentracion Presentación Medida Presentación | 18g-8g (FM NA-FD NA) ENEMA | ----- ----- SOLUCION (ML) |
| 475 | 26174 | FOSFOMICINA | UNIDAD | Concentracion Presentación Medida Presentación | 4 AMPOLLA ----- | ----- ----- INYECTABLE (ML) |
| 476 | 26174 | FOSFOMICINA | UNIDAD | Concentracion Presentación Medida Presentación | ----- SOBRE 3 | ----- ----- POLVO (G) |
| 477 | 16813 | FTALILSULFATIAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion Presentación Medida Presentación | 500 BLISTER | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 478 | 16814 | FUROSEMIDE (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion Presentación Medida Presentación | 40 BLISTER | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 479 | 26175 | FUROSEMIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion Presentación | 20 CAJA | MG ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|---------|------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 480 | 26175 | FUROSEMIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 250 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV) |
| 481 | 16817 | GANCICLOVIR (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 482 | 16819 | GEMCITABINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 200 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 483 | 16819 | GEMCITABINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 1000 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 484 | 16820 | GEMFIBROZILO (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentración | 600 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------|
| 485 | 16821 | GENTAMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 486 | 16821 | GENTAMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 80 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 487 | 31882 | GLICERINA (LAXANTE) | SUPOSITORIO (SU) | Concentracion | 1.4 | G |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | SUPOSITORIO |
| | | | | Presentación | | (SU) |
| 488 | 31882 | GLICERINA (LAXANTE) | SUPOSITORIO (SU) | Concentracion | 3.2 | G |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | SUPOSITORIO |
| | | | | Presentación | | (SU) |
| 489 | 100506 | GLICOPIRRONIO (POLVO PARA INHALACION) | INHALADOR | Concentracion | 44 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida | | DOSIS |
| | | | | Presentación | | |
| 490 | 16826 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 491 | 16826 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 4 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 492 | 16830 | GLUCOSAMINA | SOBRE | Concentracion 1500 | | MG |
| | | | | Presentación | SACHETS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | POLVO (SO) |
| 493 | 73151 | GONADOTROFINA RECOMBINANTE | AMPOLLA | Concentracion 250 | | MCG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (ML) |
| 494 | 26183 | GOSERELINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 3.6 | | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (SC) |
| 495 | 26183 | GOSERELINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 10.8 | | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (SC) |
| 496 | 16832 | GRISEOFULVINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 500 | | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 497 | 26186 | HAMAMELIS VIRGINIANA (GOTAS) | FRASCO | Concentraci | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 498 | 37140 | HAMAMELIS VIRGINIANA (POMADA ANTIHEMORROIDAL) | POMO | Concentraci | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 499 | 26190 | HEPARINA SODICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentraci | 5000 | UI/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | 10 | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 500 | 26190 | HEPARINA SODICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentraci | 5000 | UI/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | 5 | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 501 | 26191 | HEPARINA SODICA (USO DERMICO) | POMO | Concentraci | 1050 | UI/G |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|------------|---------------|----------|------------|
| | | | | Presentación | GEL | ----- |
| | | | | Medida | | POMO (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 502 | 16837 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 12.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 503 | 16837 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 504 | 16837 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 505 | 26194 | HIDROCORTISONA | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 506 | 26194 | HIDROCORTISONA | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 507 | 16838 | HIDROCORTISONA (TOPICO CUTANEO) | POMO | Concentracion | 1 | % |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 508 | 16839 | HIDROSMINA (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 509 | 16840 | HIDROXICINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 510 | 16840 | HIDROXICINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 511 | 26195 | HIDROXICINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion | 10 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 512 | 16841 | HIDROXICLOROQUINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|---------|-----------------|
| 513 | 26199 | HIDROXIDO DE ALUMINIO (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 4 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 514 | 26196 | HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 8 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 515 | 16844 | HIDROXIUREA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 516 | 44189 | HIERRO (III) COMO COMPLEJO POLIMALTOSADO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 517 | 40392 | HIERRO (III) COMO COMPLEJO POLIMALTOSADO (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 50 | MG/ML |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 518 | 74786 | HIERRO CARBOXIMALTOSA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 519 | 26380 | HIERRO O SALES DE HIERRO CON ACIDO FOLICO | COMPRIMIDO | Concentracion | 150-600 (FE O SALES-FOL) | MG/MCG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | COMPRIMIDO |
| 520 | 26380 | HIERRO O SALES DE HIERRO CON ACIDO FOLICO | COMPRIMIDO | Concentracion | 300-350 (FE O SALES-FOL) | MG/MCG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 521 | 68298 | HIERRO SACARATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 522 | 26201 | HIPOCLORITO DE SODIO USO MEDICINAL | FRASCO | Concentracion | 1 | G/L |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |

| | | | | Medida Presentación | SOLUCION (ML) |
|-----|-------|--|---------|------------------------|--------------------------------|
| 523 | 26204 | HOMATROPINA METIL BROMURO (GOTAS) | FRASCO | Concentracion 2 | MG/ML |
| | | | | Presentación FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | GOTA (ML) |
| 524 | 37095 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH, FOLICULOESTIMULINA) | AMPOLLA | Concentracion 300 | UI |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- INYECTABLE (IM/SC) |
| 525 | 37095 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH, FOLICULOESTIMULINA) | AMPOLLA | Concentracion 450 | UI |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- INYECTABLE (IM/SC) |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|----------|--------------------|
| 526 | 37095 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH, FOLICULOESTIMULINA) | AMPOLLA | Concentracion | 600 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IM/SC) |
| | | | | Presentación | | |
| 527 | 16847 | IBUPROFENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 528 | 31510 | IBUPROFENO (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 2 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 529 | 16848 | IDARUBICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 530 | 16849 | IDEBENONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 90 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 531 | 26206 | IFOSFAMIDA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 532 | 31321 | IMIPENEM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 533 | 26208 | IMIQUIMOD (USO DERMICO) | POMO | Concentracion | 5 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 534 | 101371 | INDACATEROL (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida | | DOSIS |
| | | | | Presentación | | |
| 535 | 73821 | INDACATEROL CON GLICOPIRRONIO (INHALADOR) | UNIDAD | Concentracion | 110-50 (I - G) | MCG |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida | | INHALACION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 536 | 16852 | INDAPAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 1.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
|-----|-------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--|----------------------------|
| 537 | 16852 | INDAPAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 2.5 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 538 | 16854 | INDOMETACINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion 25 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 539 | 31467 | INDOMETACINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 50 | | MG |
| | | | | Presentación CAJA | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 540 | 38095 | INDOMETACINA (SUPOSITORIOS) | SUPOSITORIO (SU) | Concentracion 100 | | MG |
| | | | | Presentación CAJA | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SUPOSITORIO (SU) |
| 541 | 52613 | INMUNOESTIMULANTES UROLOGICOS | COMPRIMIDO | Concentracion ---- | | ---- |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 542 | 26217 | INSULINA LISPRO | AMPOLLA | Concentracion 100 | | UI |

| | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------|---------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 543 | 34291 | IDOPOVIDONA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | L |
| | | | | Presentación | | |
| 544 | 36986 | IDOPOVIDONA CON DETERGENTE | L | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | L |
| | | | | Presentación | | |
| 545 | 26227 | IOHEXOL | UNIDAD | Concentracion | 300 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 546 | 101532 | IOPAMIDOL (INYECTABLE) | VIAL | Concentracion | 300 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 547 | 101532 | IOPAMIDOL (INYECTABLE) | VIAL | Concentracion | 370 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 548 | 75193 | IOPROMIDA | AMPOLLA | Concentracion | 300 | MG/ML |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 549 | 75193 | IOPROMIDA | AMPOLLA | Concentración | 370 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 550 | 26234 | IPRATROPIO (INHALADOR) | INHALADOR | Concentración | 0.02 | MG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida | | INHALACION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 551 | 26233 | IPRATROPIO (PARA NEBULIZAR) | FRASCO | Concentración | 0.25 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | NEBULIZACION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 552 | 100482 | IRBESARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 553 | 26235 | IRINOTECAN (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|
| 554 | 26236 | ISOCONAZOL (OVULO) | OVULOS (OV) | Concentracion | 600 | MG |
| 555 | 26239 | ISOFLURANO (SOLUCION INHALATORIA) | FRASCO | Concentracion | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 556 | 16858 | ISOPROTENEROL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.2 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 557 | 16859 | ISOSORBIDE DINITRATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (SUBLINGUAL) |
| 558 | 16859 | ISOSORBIDE DINITRATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 559 | 31430 | ISOSORBIDE MONONITRATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|------------------------|---------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 560 | 16860 | ISOTRETINOINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 20 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 561 | 16861 | ITRACONAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 100 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 562 | 72751 | IVABRADINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 5 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 563 | 72751 | IVABRADINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 7.5 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 564 | 16862 | IVERMECTINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 6 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 565 | 73264 | IVERMECTINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 0.5 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |
| 566 | 42222 | JABON CON CLORHEXIDINA | FRASCO | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | | |
| 567 | 42222 | JABON CON CLORHEXIDINA | FRASCO | Concentracion | 4 | % |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |
| 568 | 26242 | KETAMINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 569 | 16863 | KETOCONAZOL | COMPRIMIDO | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | OVULOS (OV) |
| | | | | Presentación | | |
| 570 | 26247 | KETOCONAZOL (CHAMPU) | FRASCO | Concentracion | 20 | MG/G |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 571 | 26245 | KETOCONAZOL (CREMA) | POMO | Concentracion | 2 | G/100G |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 572 | 16864 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 573 | 16864 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (LIB.MODIF.) |
| 574 | 31470 | KETOPROFENO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 575 | 31470 | KETOPROFENO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 576 | 37180 | KETOPROFENO (PERCUTANEO) | PARCHE | Concentracion | 30 | % |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------|----------|---------------|
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | PARCHE (PA) |
| | | | | Presentación | | |
| 577 | 70901 | KETOPROFENO (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | JARABE (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 578 | 69533 | KETOROLAC (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 30 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 579 | 16866 | KETOTIFENO (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 1 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 580 | 31507 | KETOTIFENO (SOLUCION) | FRASCO | Concentración | 20 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 581 | 69301 | KIT PARA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO | KIT | Presentación | ----- | ----- |
| | | | | Medida | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 582 | 48235 | LABETALOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 583 | 28409 | LABETALOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |
| 584 | 65959 | LACTASA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 4500 | UI |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 585 | 26252 | LACTULOSA (POLVO) | SOBRE | Concentracion | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOBRES |
| 586 | 26251 | LACTULOSA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion | 3.25 | G/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 587 | 26253 | LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | ---- | ---- |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|------------|---------------|---------|-------|-----------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | | |
| 588 | 26253 | LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentración | ----- | ----- | Sin conservante |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | | |
| | | | | Presentación | | | |
| 589 | 26253 | LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) | POMO | Concentración | ----- | ----- | |
| | | | | Presentación | GEL | ----- | |
| | | | | Medida | | | POMO (G) |
| | | | | Presentación | | | |
| 590 | 16869 | LAMIVUDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 150 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |
| | | | | Medida | | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | | |
| 591 | 31316 | LAMIVUDINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 10 | | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | | |
| 592 | 16871 | LANSOPRAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 15 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 593 | 16871 | LANSOPRAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 30 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 594 | 80317 | L-ASPARAGINASA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion 10000 | | UI/ML |
| | | | | Presentación | ---- | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | ---- |
| 595 | 26256 | LATANOPROST (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion 50 | | MCG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 596 | 16873 | LEFLUNOMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 20 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 597 | 68815 | LERCANIDIPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion 20 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 598 | 68815 | LERCANIDIPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 599 | 16874 | LETROZOLE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 600 | 16876 | LEUPROLIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 3.75 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 601 | 16876 | LEUPROLIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 7.5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 602 | 16876 | LEUPROLIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 22.5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 603 | 16876 | LEUPROLIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 45 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM) |
| 604 | 66670 | LEVOCETIRIZINA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion | 5 | MG/10ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | JARABE (ML) |
| 605 | 73492 | LEVOCETIRIZINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 606 | 16879 | LEVOFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 607 | 31406 | LEVOMEPROMAZINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 25 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM) |
| 608 | 26265 | LEVOTIROXINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 75 | MCG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|---------|---------------|----------|--------------------|
| 609 | 26266 | LIDOCAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 610 | 26266 | LIDOCAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 611 | 26266 | LIDOCAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | % |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 612 | 26267 | LIDOCAINA (JALEA) | FRASCO | Concentracion | 2 | G/100G |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | JALEA |
| | | | | Presentación | | UROLOGICA (ML) |
| 613 | 36991 | LIDOCAINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 4 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 614 | 26269 | LIDOCAINA (SPRAY) | FRASCO | Concentracion | 4 | % |
| | | | | Presentación | SPRAY | ---- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 615 | 26269 | LIDOCAINA (SPRAY) | FRASCO | Concentracion | 10 | % |
| | | | | Presentación | SPRAY | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 616 | 37178 | LIDOCAINA (VISCOSA) | FRASCO | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 617 | 68822 | LINAGLIPTINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 618 | 67061 | LINEZOLID (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 619 | 67061 | LINEZOLID (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 600 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 620 | 31942 | LINEZOLID (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 600 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|------------|---------------|---------|------------|
| 621 | 77696 | LIRAGLUTIDA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 6 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 622 | 16881 | LISINOPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 623 | 16881 | LISINOPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 624 | 31483 | LOPERAMIDA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion | 2 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 625 | 16886 | LOPERAMIDA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 626 | 26375 | LOPINAVER Y RITONAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | | | |

100/25 MG

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 627 | 26375 | LOPINAVIR Y RITONAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200/50 | MG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | 120 | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 628 | 31310 | LOPINAVIR Y RITONAVIR (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion | 80-20 (LPV-r) | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 629 | 31490 | LORATADINA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | JARABE (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 630 | 16887 | LORATADINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 631 | 16889 | LOSARTAN (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|
| 632 | 52589 | LOTEPREDNOL (SOLUCION OFTALMICA) | FRASCO | Concentracion | 0.5 | ---- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 633 | 76439 | LURASIDONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 634 | 76439 | LURASIDONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 635 | 76439 | LURASIDONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 80 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 636 | 61835 | MARAVIROC (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 637 | 16893 | MEBENDAZOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------------------|----------|----------------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 638 | 31333 | MEBENDAZOL (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 100 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (MG) |
| 639 | 52590 | MEBEVERINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 640 | 52710 | MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO CON ION GADOLINIO | AMPOLLA | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INJECTABLE (ML) |
| 641 | 16894 | MEGESTROL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 160 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 642 | 16896 | MELFALAN | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|------------|---|--------------------------|---|
| 643 | 16896 | MELFALAN | AMPOLLA | Concentracion Presentación Medida Presentación | 50 AMPOLLAS ----- | MG ----- INYECTABLE (IV) |
| 644 | 16897 | MELOXICAM | COMPRIMIDO | Concentracion Presentación Medida Presentación | 15 BLISTER ----- | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 645 | 16899 | MEPERIDINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion Presentación Medida Presentación | 100 AMPOLLAS ----- | MG ----- INYECTABLE (IM/IV/SC) |
| 646 | 26282 | MEPIVACAINA | CARTUCHO | Concentracion Presentación Medida Presentación | 3 CARTUCHO ----- | % ----- INYECTABLE (SC) |
| 647 | 26283 | MEPIVACAINA CON VASOCONSTRICTOR | UNIDAD | | | |
| 648 | 16902 | MERCAPTOPURINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion Presentación Medida Presentación | 50 BLISTER ----- | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 649 | 26207 | MEROPENEM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.5 | G |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 650 | 26207 | MEROPENEM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 651 | 16903 | MESALAZINA | COMPRIMIDO | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 652 | 16903 | MESALAZINA | SUPOSITORIO (SU) | Concentración | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | SUPOSITORIO |
| | | | | Presentación | | (SU) |
| 653 | 16903 | MESALAZINA | COMPRIMIDO | Concentración | 1000 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 654 | 16903 | MESALAZINA | SOBRE | Concentración | 1000 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | SOBRES |
| | | | | Presentación | | |
| 655 | 31484 | MESALAZINA (SOLUCION PARA ENEMA) | FRASCO | Concentración | 4 | G |

| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
|-----|-------|------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Medida | | UNIDAD |
| | | | | Presentación | | |
| 656 | 16904 | MESNA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 400 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 657 | 16905 | METADONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 658 | 76096 | METADONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 659 | 16906 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 850 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 660 | 16907 | METILERGOBASINA (INYECTABLE) | COMPRIMIDO | Concentración | 0.2 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 661 | 16910 | METOCLOPRAMIDA | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 662 | 26287 | METOCLOPRAMIDA (GOTAS) | FRASCO | Concentración | 2.6 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 663 | 26287 | METOCLOPRAMIDA (GOTAS) | FRASCO | Concentración | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 664 | 26288 | METOCLOPRAMIDA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | 2 | INYECTABLE (IM/IV) |
| 665 | 16911 | METOPROLOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 666 | 16911 | METOPROLOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 667 | 31433 | METOPROLOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 668 | 16912 | METOTREXATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 15 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 669 | 16912 | METOTREXATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 670 | 16912 | METOTREXATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 7.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 671 | 31488 | METOTREXATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 15 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 672 | 31488 | METOTREXATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 673 | 31488 | METOTREXATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IM/IV) |
| 674 | 16913 | METOXALENO | UNIDAD | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 675 | 65782 | METOXIPOLIETILENGLICOL EPOETINA BETA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 100 | MCG |
| | | | | Presentación | JERINGA PRELLENADA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV/SC) |
| 676 | 26290 | METRONIDAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 677 | 26291 | METRONIDAZOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|
| 678 | 16914 | METRONIDAZOL (OVULOS) | OVULOS (OV) | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | OVULOS (OV) |
| | | | | Presentación | | |
| 679 | 26293 | METRONIDAZOL (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 200 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 680 | 26292 | METRONIDAZOL (USO TOPICO) | UNIDAD | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | GEL (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 681 | 26289 | METRONIDAZOL ASOCIADO | OVULOS (OV) | Concentracion | 500 | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | OVULOS (OV) |
| | | | | Presentación | | |
| 682 | 37165 | MICONAZOL (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion | 20 | MG/G |
| | | | | Presentación | GEL ORAL | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 683 | 26294 | MICONAZOL (USO TOPICO) | POMO | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |

| | | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 684 | 26296 | MIDAZOLAM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 5 | | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | 3 | INYECTABLE (IM/IV) |
| 685 | 26296 | MIDAZOLAM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 5 | | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | 10 | INYECTABLE (IM/IV) |
| 686 | 74509 | MIGLUSTAT (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 100 | | MG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 687 | 37614 | MILRINONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 10 | | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 688 | 68757 | MINOXIDIL LOCION | UNIDAD | Concentracion 5 | | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 689 | 26297 | MISOPROSTOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 200 | | MCG |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 690 | 73338 | MISOPROSTOL (COMPRIMIDOS)(USO GINECOLOGICO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MCG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 691 | 16920 | MITOMICINA C (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 692 | 16920 | MITOMICINA C (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 693 | 16921 | MITOXANTRONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 694 | 16922 | MIVACURIO (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | Medida Presentación | INYECTABLE (ML) |
|-----|-------|--------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| 695 | 75226 | MONTELEUKAST (GRANULADO ORAL) | UNIDAD | Concentracion 4 | MG |
| | | | | Presentación CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | SOBRES |
| 696 | 26722 | MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 4 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO (CM) |
| 697 | 26722 | MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 5 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 698 | 26722 | MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 10 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO (CM) |
| 699 | 16925 | MORFINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion 30 | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 700 | 16925 | MORFINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 60 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 701 | 16925 | MORFINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 30 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 702 | 16925 | MORFINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 703 | 31422 | MORFINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 704 | 31422 | MORFINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 705 | 31423 | MORFINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion | 15 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 706 | 31423 | MORFINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion 25 | | MG/5ML |
| | | | | Presentación FRASCO | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 707 | 31423 | MORFINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentracion 30 | | MG/5ML |
| | | | | Presentación FRASCO | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 708 | 16926 | MOSAPRIDE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 5 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 709 | 16926 | MOSAPRIDE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 10 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 710 | 69183 | MOXIFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 400 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|---------|---------------|----------|-----------------|
| 711 | 69184 | MOXIFLOXACINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 712 | 36981 | MOXIFLOXACINA (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | 0.5 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 713 | 26302 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO) | POMO | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | CREMA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 714 | 26302 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO) | POMO | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 715 | 31547 | MUPIROCINA (TOPICO NASAL) | POMO | Concentracion | 2 | % |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 716 | 75697 | N-ACETIL CISTEINA (POLVO) | SOBRE | Concentracion | 600 | MG |
| | | | | Presentación | SOBRE | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | POLVO (G) |
| 717 | 74074 | N-ACETILCISTEINA | FRASCO | Concentración Presentación | 200 FRASCO | MG/10ML |
| | | | | Medida Presentación | ---- | ---- |
| 718 | 26303 | NAFAZOLINA (TOPICO NASAL) | UNIDAD | Concentración Presentación | 1 FRASCO | MG/ML |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 719 | 54490 | NAFAZOLINA (USO OFTALMICO) | FRASCO | | | |
| 720 | 26305 | NALOXONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración Presentación | 0.4 AMPOLLAS | MG |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV/SC) |
| 721 | 37892 | NALTREXONA COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | Concentración Presentación | 50 ENVASE | MG |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 722 | 16931 | NAPROXENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración Presentación | 250 BLISTER | MG |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 723 | 16931 | NAPROXENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 724 | 70040 | NEBIVOLOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 725 | 66392 | NEPAFENAC (USO OFTALMICO GOTAS) | UNIDAD | Concentracion | 0.1 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |
| 726 | 16935 | NEVIRAPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 727 | 31318 | NEVIRAPINA (SUSPENSION) | UNIDAD | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (MG) |
| 728 | 16936 | NICARDIPINA (COMPRIMIDOS) | UNIDAD | Concentracion | 20 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 729 | 16938 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 730 | 16938 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (LIB.MODIF.) |
| 731 | 26310 | NISTATINA (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion | 100 | KU/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 732 | 16946 | NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 733 | 16946 | NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|
| 734 | 34080 | NITROFURAZONA (POMADA) | POMO | Concentracion | 0.002 | G/G |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 735 | 26311 | NITROFURAZONA 0.002 G/G (APOSITO) | APOSITO (A) | Largo X Ancho | 10 X 10 | CM X CM |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | APOSITO (A) |
| | | | | Presentación | | |
| 736 | 26311 | NITROFURAZONA 0.002 G/G (APOSITO) | APOSITO (A) | Largo X Ancho | 30 X 30 | CM X CM |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | APOSITO (A) |
| | | | | Presentación | | |
| 737 | 67852 | NITROGLICERINA (GEL) | UNIDAD | Concentracion | 0.2 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 738 | 31431 | NITROGLICERINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 25 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 739 | 31431 | NITROGLICERINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 740 | 26313 | NITROGLICERINA (PARCHE) | PARCHE | Concentraci | 5 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | PARCHE (PA) |
| | | | | Presentación | | |
| 741 | 26313 | NITROGLICERINA (PARCHE) | PARCHE | Concentraci | 10 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | PARCHE (PA) |
| | | | | Presentación | | |
| 742 | 3214 | NITROPRUSIATO DE SODIO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentraci | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 743 | 26314 | NORADRENALINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentraci | 1 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 744 | 16948 | NORETISTERONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 745 | 16949 | NORFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 746 | 26316 | OCITOCINA | AMPOLLA | Concentracion | 5 | UI |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 747 | 26320 | OLOPATADINA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 0.2 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 748 | 73360 | OMALIZUMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (SC) |
| 749 | 16953 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 750 | 68789 | OMEPRAZOL (GRANULADO ORAL) | SOBRE | Concentracion | 20 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | SOBRES |
| | | | | Presentación | | |
| 751 | 31471 | OMEPRAZOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 40 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 752 | 16954 | ONDANSETRON | COMPRIMIDO | Concentración | 8 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 753 | 16954 | ONDANSETRON | AMPOLLA | Concentración | 4 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 754 | 16954 | ONDANSETRON | AMPOLLA | Concentración | 8 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 755 | 77920 | ONDANSETRON (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 4 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 756 | 31477 | ORFENADRINA | COMPRIMIDO | Concentración | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 757 | 31477 | ORFENADRINA | AMPOLLA | Concentracion 60 Presentación CAJA | MG ----- AMPOLLA |
| 758 | 62133 | OSELTAMIVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CP) | Concentracion 75 Presentación CAJA | MG ----- COMPRIMIDO (CP) |
| 759 | 63784 | OSELTAMIVIR (SUSPENSION) | FRASCO | Concentracion 12 Presentación FRASCO | MG/ML ----- ML |
| 760 | 16960 | OXALIPLATINO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 50 Presentación AMPOLLAS | MG ----- INYECTABLE (IV) |
| 761 | 16960 | OXALIPLATINO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 100 Presentación AMPOLLAS | MG ----- INYECTABLE (IV) |
| 762 | 31478 | OXIBUTININA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion 5 | MG/5ML |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | JARABE (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 763 | 16965 | OXIBUTININA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 764 | 69192 | OXICODONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| | | | | Presentación | | |
| 765 | 69192 | OXICODONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 766 | 26322 | OXIMETAZOLINA | UNIDAD | Concentración | 0.5 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 767 | 16966 | PACLITAXEL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 30 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 768 | 16966 | PACLITAXEL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 769 | 16966 | PACLITAXEL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 770 | 16966 | PACLITAXEL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 771 | 31463 | PAMIDRONATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 90 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 772 | 31463 | PAMIDRONATO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 30 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 773 | 16968 | PANTOPRAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 774 | 16970 | PAPAVERINA | AMPOLLA | Concentración Presentación | 50 AMPOLLAS | MG ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (ML) |
| 775 | 74914 | PARACETAMOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración Presentación | 10 AMPOLLAS | MG/ML ----- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |
| 776 | 16972 | PARACETAMOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración Presentación | 500 BLISTER | MG ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 777 | 31421 | PARACETAMOL (SOLUCION) | FRASCO | Concentración Presentación | 2.4 FRASCO | % ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 778 | 31421 | PARACETAMOL (SOLUCION) | FRASCO | Concentración Presentación | 4.8 FRASCO | % ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 779 | 67725 | PARICALCITOL (CAPSULAS) | UNIDAD | Concentración | 2 | MCG |

| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
|-----|-------|---------------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | Medida | | UNIDAD |
| | | | | Presentación | | |
| 780 | 60819 | PARICALCITOL(INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MCG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 781 | 65445 | PEMETREXED (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 782 | 16976 | PENICILAMINA | COMPRIMIDO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 783 | 26326 | PENICILINA G BENZATINICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1:2 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 784 | 26326 | PENICILINA G BENZATINICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 2:4 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|------------|---------------|----------|------------|
| 785 | 26327 | PENICILINA G SODICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1:0 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 786 | 26327 | PENICILINA G SODICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5:0 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 787 | 16978 | PENTOXIFILINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 788 | 100483 | PERINDOPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 789 | 100483 | PERINDOPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------------------------------|------------|---------------|---------|------------|
| 790 | 31468 | PERMETRINA (EMULSION) | FRASCO | Concentracion | 5 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 791 | 26330 | PEROXIDO DE BENZOILO (USO DERMICO) | POMO | Concentracion | 5 | G/100G |
| | | | | Presentación | GEL | ---- |
| | | | | Medida | | POMO (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 792 | 102368 | PICOSULFATO DE SODIO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 793 | 43864 | PIMECROLIMUS (CREMA) | POMO | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | ---- | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 794 | 31482 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 795 | 31482 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--|---------|-----------------------------|
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 796 | 79615 | PIOJICIDA A BASE DE SILICONAS ALTA DENSIDAD | FRASCO | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 797 | 26334 | PIPERACILINA-TAZOBACTAM (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 4.5 | G |
| | | | | Presentación Medida Presentación | CAJA | ----- AMPOLLA |
| 798 | 65845 | PIRETROIDES CON BUTOXIDO DE PIPERONILO (LOCION) | FRASCO | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 799 | 30670 | PIRIMETAMINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 25 | MG |
| | | | | Presentación Medida Presentación | BLISTER | ----- COMPRIMIDO (CP) |
| 800 | 31474 | PIROXICAM (PERCUTANEO) | POMO | Concentración | 0.5 | G/100G |
| | | | | Presentación Medida Presentación | GEL | ----- POMO (G) |

| | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 801 | 26340 | PODOFILOTOXINA | FRASCO | Concentracion | 0.5 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 802 | 42713 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | ---- | ---- |
| | | | | Medida | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | | |
| 803 | 16990 | POLIETILENGLICOL (USO MEDICO) | SOBRE | Concentracion | 17 | G |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | SOBRES |
| | | | | Presentación | | |
| 804 | 16990 | POLIETILENGLICOL (USO MEDICO) | FRASCO | Concentracion | ---- | G |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 805 | 102604 | POLIVITAMINAS CON MINERALES Y LUTEINA | COMPRIMIDO | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 806 | 27656 | PRAMIPEXOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 1.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------------------|---------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LP) |
| 807 | 27656 | PRAMIPEXOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 3 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 808 | 74864 | PREDNISOLONA (USO OFTALMOLOGICO) | FRASCO | Concentracion 1 | | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 809 | 74088 | PREPARADO PANIFICABLE BAJO EN PROTEINAS | UNIDAD | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 810 | 17003 | PROGESTERONA | COMPRIMIDO | Concentracion 100 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 811 | 17003 | PROGESTERONA | COMPRIMIDO | Concentracion 200 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 812 | 26349 | PROGESTERONA (POMADA) | UNIDAD | Concentracion 1 | | G/100G |

| | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------------|------------|---------------|---------|---------------|
| | | | | Presentación | GEL | ----- |
| | | | | Medida | | POMO (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 813 | 100805 | PROMESTRIENO | POMO | Concentración | 30 | MG/G |
| | | | | Presentación | POMO | ----- |
| | | | | Medida | | CREMA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 814 | 17005 | PROPAFENONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 815 | 26351 | PROPARACAINA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentración | 5 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 816 | 17010 | PROPINOXATO | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 817 | 17010 | PROPINOXATO | FRASCO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|
| 818 | 17009 | PROPILTIOURACILO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 819 | 17011 | PROPOFOL | AMPOLLA | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 820 | 17011 | PROPOFOL | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IV) |
| 821 | 26361 | PROPOLEOS (SOLUCION) | UNIDAD | Concentracion | 0.02 | G/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 822 | 17012 | PROPRANOLOL | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 823 | 17012 | PROPRANOLOL | COMPRIMIDO | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|----------|
| 824 | 26363 | PROTECTOR DE PIEL Y/O MUCOSA | POMO | Concentracion | ----- | ----- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | POLVO (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 825 | 26363 | PROTECTOR DE PIEL Y/O MUCOSA | POMO | Concentracion | ----- | ----- | |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- | |
| | | | | Medida | | G | |
| | | | | Presentación | | | |
| 826 | 26364 | PROTECTOR SOLAR | FRASCO | Factor Proteccion Solar | 30 | ----- | FPS >=30 |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | ML | |
| | | | | Presentación | | | |
| 827 | 26367 | PSYLLIUM | FRASCO | Concentracion | 2.5 | G/5G | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | POLVO (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 828 | 26368 | QUERATOPLASTICOS CON CORTICOIDES | FRASCO | Concentracion | ----- | ----- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida | | ML | |
| | | | | Presentación | | | |
| 829 | 17015 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 150 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 830 | 17015 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n 50 | MG |
| | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 831 | 64765 | RALTEGRAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n 400 | MG |
| | | | Presentaci3n | ENVASE | ---- |
| | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO |
| 832 | 64765 | RALTEGRAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n 600 | MG |
| | | | Presentaci3n | FRASCO | ---- |
| | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CM) |
| 833 | 17020 | RAMIPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n 10 | MG |
| | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CP) |
| 834 | 17020 | RAMIPRIL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n 5 | MG |
| | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------------|---------------|----------|-----------------|
| 835 | 17021 | RANITIDINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 836 | 17021 | RANITIDINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 837 | 26370 | RANITIDINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 838 | 26371 | RANITIDINA (SOLUCION) | FRASCO | Concentración | 37.5 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION |
| | | | | Presentación | | (ML) |
| 839 | 66671 | RASAGILINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentración | 1 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 840 | 64579 | RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL | FRASCO | Concentración | ---- | MG |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |
| 841 | 64579 | RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL | COMPRIMIDO | Concentracion | ----- | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 842 | 38872 | REMIFENTANILO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IV) |
| 843 | 38872 | REMIFENTANILO (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | ----- | INYECTABLE (IV) |
| 844 | 32228 | REPELENTE (USO HUMANO) | FRASCO | Concentracion | 7.5 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | CREMA (G) |
| 845 | 32228 | REPELENTE (USO HUMANO) | FRASCO | Concentracion | ----- | % |
| | | | | Presentación | SPRAY | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 846 | 74262 | RESTAURADOR DERMICO | POMO | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GEL (G) |
| 847 | 17024 | RIFAMPICINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 848 | 64571 | RIFAXIMINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 849 | 17025 | RILUZOLE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 850 | 37086 | RISEDRONATO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 150 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 851 | 17027 | RITONAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 852 | 17028 | RITUXIMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 853 | 17028 | RITUXIMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 854 | 66345 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 855 | 66345 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 856 | 66345 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 15 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 857 | 66345 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO (CM) | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Medida Presentación | COMPRIMIDO |
| 858 | 72861 | RIVASTIGMINA | PARCHE | Concentracion 9 Presentación CAJA Medida Presentación | MG ----- PARCHE (A) |
| 859 | 17030 | ROCURONIO | AMPOLLA | Concentracion 50 Presentación AMPOLLAS Medida Presentación | MG ----- INYECTABLE (IV) |
| 860 | 77230 | ROPIVACAINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 20 Presentación AMPOLLAS Medida ----- Presentación | MG ----- INYECTABLE (ML) |
| 861 | 36943 | ROSUVASTATINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 10 Presentación ENVASE Medida Presentación | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 862 | 36943 | ROSUVASTATINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 20 Presentación ENVASE Medida Presentación | MG ----- COMPRIMIDO (CM) |
| 863 | 73959 | SACUBITRILO - VALSARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 48.6 - 51.4 (SAC - VAL) | MG |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 864 | 73959 | SACUBITRILO - VALSARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 97.2 - 102.8 (SAC - VAL) | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 865 | 73959 | SACUBITRILO - VALSARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 24.3 - 25.7 (SAC- VAL) | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 866 | 26377 | SALBUTAMOL (INHALADOR) | INHALADOR | Concentración | 100 | MCG/DSP |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 867 | 26378 | SALBUTAMOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 0.5 | MG/ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV/SC) |
| 868 | 31439 | SALBUTAMOL (SOLUCION PARA NEBULIZAR) | FRASCO | Concentración | 0.5 | G/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 869 | 76634 | SALBUTAMOL CON IPRATROPIO (SOLUCION PARA NEBULIZAR) | AMPOLLA | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA |
| 870 | 31908 | SALBUTAMOL CON IPRATROPIO (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 120-20(S-I) | MCG |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | INHALACION (D) |
| 871 | 17034 | SALES DE HIERRO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 872 | 26382 | SALES DE HIERRO (GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 125 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 873 | 31549 | SALES DE PLATA (TOPICO NASAL) | FRASCO | Concentracion | 500 | MG/100ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|---------------|-----------|-------|-------|
| 874 | 28121 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 25/50 | MCG/D | |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- | |
| | | | | Medida | | DOSIS | |
| | | | | Presentación | | | |
| 875 | 28121 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 25/125 | MCG/D | |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- | |
| | | | | Medida | | DOSIS | |
| | | | | Presentación | | | |
| 876 | 28121 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 25/250 | MCG/D | |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- | |
| | | | | Medida | | DOSIS | |
| | | | | Presentación | | | |
| 877 | 28121 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 50/100 | MCG/D | polvo |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- | |
| | | | | Medida | | DOSIS | |
| | | | | Presentación | | | |
| 878 | 28121 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 50/250 | MCG/D | polvo |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ----- | |
| | | | | Medida | | DOSIS | |
| | | | | Presentación | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| 879 | 28121 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | INHALADOR | Concentracion | 50/500 | MCG/D | polvo |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- | |
| | | | | Medida | | DOSIS | |
| | | | | Presentación | | | |
| 880 | 17036 | SAQUINAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 881 | 56209 | SEVELAMER (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 800 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 882 | 26387 | SEVOFLORANO (SOLUCION INHALATORIA) | FRASCO | Concentracion | ---- | ---- | |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- | |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 883 | 26388 | SILICONA (MEDICAMENTO) | POMO | Presentación | AEROSOL | ---- | |
| | | | | Medida | | SOLUCION (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 884 | 31480 | SIMETICONA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentracion | 150 | MG/ML | |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|---------------|---------|---------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | EMULSION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 885 | 31480 | SIMETICONA (BEBIBLE) | FRASCO | Concentración | 40 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 886 | 31479 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 887 | 31479 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentración | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 888 | 17041 | SIMVASTATINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 889 | 77548 | SOLIFENACINA | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|---------|---------------|--------|-----------|
| 890 | 26392 | SOLUCION BICARBONATADA MOLAR (%) | FRASCO | Concentracion | 8.4 | % |
| 891 | 101148 | SOLUCION DE CLORURO DE SODIO PARA NEBULIZACION | AMPOLLA | Concentracion | 30 | MG/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 892 | 101148 | SOLUCION DE CLORURO DE SODIO PARA NEBULIZACION | AMPOLLA | Concentracion | 70 | MG/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | AMPOLLA |
| | | | | Presentación | | |
| 893 | 26410 | SOLUCION DE CLORURO DE SODIO TOPICO NASAL | UNIDAD | Concentracion | 0.6 | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 894 | 26410 | SOLUCION DE CLORURO DE SODIO TOPICO NASAL | UNIDAD | Concentracion | 3 | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |

| | | | | Medida Presentación | GOTA (ML) |
|-----|-------|--|--------|------------------------------|---------------|
| 895 | 26396 | SOLUCION HIPERTONICA DE CLORURO DE SODIO | FRASCO | Concentracion 3 | % |
| | | | | Presentación ENVASE FLEXIBLE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | SOLUCION (ML) |
| 896 | 26396 | SOLUCION HIPERTONICA DE CLORURO DE SODIO | FRASCO | Concentracion 7 | % |
| | | | | Presentación FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | SOLUCION (ML) |
| 897 | 26396 | SOLUCION HIPERTONICA DE CLORURO DE SODIO | FRASCO | Concentracion 5 | % |
| | | | | Presentación FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | SOLUCION (ML) |
| 898 | 26396 | SOLUCION HIPERTONICA DE CLORURO DE SODIO | FRASCO | Concentracion 7.5 | % |
| | | | | Presentación CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | UNIDAD |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 899 | 64161 | SOLUCION HTK (CONSERVADORA DE ORGANOS PARA TRANSPLANTE) | UNIDAD | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | BOLSA |
| 900 | 26403 | SOLUCION PARA LENTES DE CONTACTO | UNIDAD | Concentración | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 901 | 26412 | SOLUCION POLIELECTROLITICA | FRASCO | Concentración | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | ENVASE FLEXIBLE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOLUCION (ML) |
| 902 | 25263 | SOMATROPINA | AMPOLLA | Concentración | 30 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/SC) |
| 903 | 49418 | SORAFENIB (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|
| 904 | 17043 | SOTALOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 160 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CM) |
| 905 | 17045 | SUCCINILCOLINA | AMPOLLA | Concentraci3n | 100 | MG |
| | | | | Presentaci3n | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | AMPOLLA |
| 906 | 17045 | SUCCINILCOLINA | AMPOLLA | Concentraci3n | 250 | MG |
| | | | | Presentaci3n | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | INYECTABLE (IV) |
| 907 | 26408 | SUCRALFATO (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 1 | G |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO (CM) |
| 908 | 26407 | SUCRALFATO (SUSPENSION) | FRASCO | Concentraci3n | 20 | % |
| | | | | Presentaci3n | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | SUSPENSION (ML) |
| 909 | 17046 | SULFADIAZINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci3n | 500 | MG |
| | | | | Presentaci3n | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentaci3n | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 910 | 26414 | SULFADIAZINA ARGENTICA | POMO | Concentracion | 1 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 911 | 26415 | SULFADIAZINA ARGENTICA ASOCIADA | UNIDAD | Concentracion | 1- 0.2 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida | | POMADA (G) |
| | | | | Presentación | | |
| 912 | 26415 | SULFADIAZINA ARGENTICA ASOCIADA | UNIDAD | Concentracion | ---- | % |
| | | | | Presentación | SOBRE | ---- |
| | | | | Medida | | APOSITO (PA) |
| | | | | Presentación | | |
| 913 | 31332 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIM (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 400- 80 (SULF- TRIM) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 914 | 31332 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIM (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 800-160 (SULF- TRIM) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 915 | 17048 | SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIN (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 400. 80 (sulf/trim) | MG/5ML | |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | AMPOLLA | |
| 916 | 31331 | SULFAMETOXAZOL - TRIMETOPRIM (BEBIBLE) | FRASCO | | | | |
| 917 | 17047 | SULFASALAZINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 500 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) | |
| 918 | 24615 | SULFATO DE BARIO (MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO) | FRASCO | Presentación | POLVO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | POLVO (G) | POLVO P/SUSPENSIÓN Gramos |
| 919 | 24615 | SULFATO DE BARIO (MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO) | FRASCO | Presentación | FRASCO | ----- | |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) | POLVO SUSPENSIÓN |
| 920 | 28552 | SULFATO DE QUININA | UNIDAD | Concentracion | 200 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 921 | 31557 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | LATA | Medida Presentación | P/DIETA CETOGENICA | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Tipo | | ----- |
| | | | | Presentación | LATA | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | POLVO (G) |
| 922 | 31557 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | FRASCO | Tipo | P/ ENF. RENALES | ----- |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |
| 923 | 26419 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO (SUSPENSION) | FRASCO | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | SUSPENSION (ML) |
| 924 | 26420 | SURFACTANTE PULMONAR (INTRATRAQUEAL) | AMPOLLA | Concentración | ----- | ----- |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (ML) |
| 925 | 64766 | TACROLIMUS (USO TOPICO) | UNIDAD | Concentración | 0.03 | % |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 926 | 64766 | TACROLIMUS (USO TOPICO) | UNIDAD | Concentracion | 0.1 | % |
| | | | | Presentación | UNGÜENTO | ---- |
| | | | | Medida | | G |
| | | | | Presentación | | |
| 927 | 70493 | TADALAFILO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | MASTICABLE |
| 928 | 17055 | TAMOXIFENO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 929 | 26422 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 0.4 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (LIB.MODIF.) |
| 930 | 17056 | TEICOPLANINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 931 | 17056 | TEICOPLANINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 400 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE |
| | | | | Presentación | | (IM/IV) |
| 932 | 17057 | TELMISARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 40 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 933 | 26424 | TEMOZOLOMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 20 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 934 | 26424 | TEMOZOLOMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 935 | 69882 | TENECTEPLASE (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 936 | 36870 | TENOFOVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 937 | 79369 | TENOFOVIR ALAFENAMIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 25 | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 938 | 50683 | TENOFOVIR ALAFENAMIDA / EMTRICITABINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 25 TAF - 200 FTC | | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 939 | 50683 | TENOFOVIR ALAFENAMIDA / EMTRICITABINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 10 TAF - 200 FTC | | MG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 940 | 101758 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO/ EMRICITABINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 300 TDF - 200 FTC | | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|---------|--------------------|
| 941 | 17060 | TEOFILINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 942 | 17060 | TEOFILINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 943 | 17061 | TERAZOSINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 944 | 17061 | TERAZOSINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 945 | 17061 | TERAZOSINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 946 | 17062 | TERBINAFINA (COMPRIMIDOS) | POMO | Concentracion | 250 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|------------|------------------------|------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 947 | 69439 | TERBINAFINA (USO DERMICO) | UNIDAD | Concentracion 1 | | % |
| | | | | Presentación POMO | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | CREMA (G) |
| 948 | 54571 | TERLIPRESINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 1 | | MG |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 949 | 17064 | TESTOSTERONA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 250 | | MG |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM) |
| 950 | 63363 | TESTOSTERONA VIA TRANSDERMICA EN GEL | UNIDAD | Concentracion 1 | | % |
| | | | | Presentación CAJA | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | SOBRES |
| 951 | 77730 | TETRABENAZINA (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion 25 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 952 | 69441 | TIAPRIDE (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 953 | 17067 | TIAPRIDE (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | INYECTABLE (IM/IV) |
| 954 | 17068 | TIBOLONA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2.5 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 955 | 73259 | TICAGRELOR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 90 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 956 | 68775 | TIGECICLINA (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 957 | 17070 | TIMOLOL (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 5 | MG/ML |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 958 | 79115 | TINCION VITAL- AZUL DE TRIPAN | AMPOLLA | Concentracion | 0.06 | % |
| | | | | Presentación | CAJA | ----- |
| | | | | Medida | | VIAL |
| | | | | Presentación | | |
| 959 | 17072 | TIOGUANINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | | | |
| 960 | 37372 | TIOTROPIO (POLVO PARA INHALACION) | INHALACION (U) | Concentracion | 18 | MCG |
| | | | | Presentación | ENVASE | ----- |
| | | | | Medida | | DOSIS |
| | | | | Presentación | | |
| 961 | 75594 | TIOTROPIO + OLODATEROL | UNIDAD | Presentación | INHALADOR | ----- |
| | | | | Medida | | INHALACION (D) |
| | | | | Presentación | | |
| 962 | 52889 | TIROFIBAN (INYECTABLE) | FRASCO | Concentracion | 0.25 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO AMPOLLA | ----- |
| | | | | Medida | | ML |
| | | | | Presentación | | |
| 963 | 17074 | TIZANIDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 2 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 964 | 17074 | TIZANIDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 4 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 965 | 79533 | TOBRAMICINA (POLVO PARA INHALACION) | CAPSULA | Concentración | 28 | MG |
| | | | | Presentación | INHALADOR | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | DOSIS |
| 966 | 51328 | TOBRAMICINA (SOLUCION INHALATORIA) | FRASCO | Concentración | 300 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | ML |
| 967 | 26427 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentración | 3 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | GOTA (ML) |
| 968 | 26428 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO UNGUENTO) | POMO | Concentración | 0.3 | G/100G |
| | | | | Presentación | UNGUENTO | ---- |

| | | | | Medida Presentación | | POMADA (G) |
|-----|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|-----------------|
| 969 | 66483 | TOCILIZUMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 200 | | MG |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | | ---- |
| | | | | Medida ----- | | INYECTABLE (IV) |
| 970 | 66483 | TOCILIZUMAB (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion 400 | | MG |
| | | | | Presentación AMPOLLAS | | ---- |
| | | | | Medida ----- | | INYECTABLE (IV) |
| 971 | 30031 | TOLTERODINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion 2 | | MG |
| | | | | Presentación BLISTER | | ---- |
| | | | | Medida ----- | | COMPRIMIDO (CM) |
| 972 | 26430 | TOPICOS OROFARINGEOS | FRASCO | Concentracion ----- | | ---- |
| | | | | Presentación AEROSOL | | ---- |
| | | | | Medida ----- | | SOLUCION (ML) |
| 973 | 26430 | TOPICOS OROFARINGEOS | FRASCO | Concentracion ----- | | ---- |
| | | | | Presentación FRASCO | | ---- |
| | | | | Medida ----- | | SOLUCION (ML) |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------|---------------|----------|-------------------------|
| 974 | 17080 | TOPOTECAN (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 4 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 975 | 26431 | TOXINA BOTULINICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 100 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM/SC) |
| | | | | Presentación | | |
| 976 | 26431 | TOXINA BOTULINICA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 500 | UI |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM/SC) |
| | | | | Presentación | | |
| 977 | 17083 | TRAMADOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 978 | 17083 | TRAMADOL (COMPRIMIDO) | COMPRIMIDO | Concentracion | 100 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| | | | | Presentación | | |
| 979 | 31426 | TRAMADOL (GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 100 | MG/ML |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|--------------------|
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 980 | 31425 | TRAMADOL (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 100 | MG/2ML |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ----- |
| | | | | Medida | ----- | INYECTABLE (IM/IV) |
| | | | | Presentación | | |
| 981 | 73333 | TRAMADOL/PARACETAMOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | ----- | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | |
| 982 | 76385 | TRAMADOL/PARACETAMOL (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentración | 37.5/325 | MG/5ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 983 | 27422 | TRAVOPROST (USO OFTALMICO GOTAS) | FRASCO | Concentración | 40 | MCG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ----- |
| | | | | Medida | | SUSPENSION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 984 | 17086 | TRETINOINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ----- |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|------------|------------------------|---------|----------------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 985 | 64572 | TRETINOINA (TOPICO CUTANEO) | POMO | Concentracion | 0.025 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 986 | 64572 | TRETINOINA (TOPICO CUTANEO) | POMO | Concentracion | 0.05 | % |
| | | | | Presentación | POMO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | G |
| 987 | 17090 | TRIFLUSAL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 988 | 64478 | TRIMEBUTINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 200 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 989 | 42868 | TRIMETAZIDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 35 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|---------------|----------|-----------------|
| 990 | 17092 | TRIPTORELINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 3.75 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |
| 991 | 26436 | TROPICAMIDA (USO OFTALMICA GOTAS) | FRASCO | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 992 | 30080 | TROPICAMIDA-FENILEFRINA (USO OFTALMICO) | FRASCO | Concentracion | 0.5 - 5 | % |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | GOTA (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 993 | 28188 | VACUNA ANTI TUBERCULOSA (BCG) | UNIDAD | Concentracion | 100 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE(AM) |
| | | | | Presentación | | |
| 994 | 75048 | VACUNA ANTIMENINGOCOCCICA B | AMPOLLA | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida | | INYECTABLE (IM) |
| | | | | Presentación | | |

| | | | | | | |
|------|-------|------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 995 | 26440 | VACUNA ANTINEUMOCOCCICA | DOSIS | Tipo | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- |
| | | | | Medida | | DOSIS |
| | | | | Presentación | | |
| 996 | 26441 | VACUNAS ORALES (ADULTO) | FRASCO | Concentraci | ---- | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 997 | 26442 | VACUNAS ORALES (PEDIATRICO) | COMPRIMIDO | Concentraci | 3.5 | ---- |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 998 | 26442 | VACUNAS ORALES (PEDIATRICO) | SOBRE | Concentraci | 3.5 | ---- |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | SOBRES |
| | | | | Presentación | | |
| 999 | 17096 | VALACICLOVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci | 500 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO |
| | | | | Presentación | | (CM) |
| 1000 | 31481 | VALGANCICLOVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentraci | 450 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |

| | | | | | | |
|------|-------|--|------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 1001 | 17098 | VALSARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 80 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO |
| 1002 | 17098 | VALSARTAN (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 160 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 1003 | 71423 | VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 160-12.5 (VAL-HTC) | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 1004 | 17099 | VANCOMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 0.5 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 1005 | 17099 | VANCOMICINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | G |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |

| | | | | | | |
|------|--------|---|------------|------------------------|----------|----------------------------|
| 1006 | 102369 | VASELINA USO MEDICINAL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 1.1 | G |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CP) |
| 1007 | 26558 | VASELINA USO MEDICINAL (ORAL) | FRASCO | Concentración | ---- | G/100G |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | EMULSION (ML) |
| 1008 | 80357 | VASOPRESINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 20 | UI/ML |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | VIAL |
| 1009 | 17102 | VERAPAMILO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 80 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (CM) |
| 1010 | 17102 | VERAPAMILO (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 120 | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida Presentación | | COMPRIMIDO (LIB.MODIF.) |
| 1011 | 17105 | VINBLASTINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |

| | | | | | | |
|------|-------|---------------------------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 1012 | 17107 | VINCRISTINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 1 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 1013 | 17108 | VINORELBINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 1014 | 17108 | VINORELBINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 50 | MG |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | INYECTABLE (IV) |
| 1015 | 78215 | VISCOELASTICOS QUIRUGICOS | AMPOLLA | Presentación | ---- | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | ---- |
| 1016 | 78215 | VISCOELASTICOS QUIRUGICOS | AMPOLLA | Presentación | ---- | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | ---- |
| 1017 | 78215 | VISCOELASTICOS QUIRUGICOS | AMPOLLA | Presentación | ---- | ---- |
| | | | | Medida Presentación | ---- | ---- |

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------------------|---------|---------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 1018 | 78215 | VISCOELASTICOS QUIRUGICOS | AMPOLLA | Presentación | ---- | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | ---- | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1019 | 26447 | VITAMINA A (USO DERMICO) | POMO | Concentracion | 100 | KU/100G | |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- | |
| | | | | Medida | | G | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1020 | 17114 | VITAMINA K (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG/ML | IM/SC |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- | |
| | | | | Medida | | AMPOLLA | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1021 | 17114 | VITAMINA K (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentracion | 10 | MG/ML | VO/IV |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1022 | 26103 | VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | POMO | Concentracion | ---- | ---- | CON OXIDO DE ZINC |
| | | | | Presentación | POMO | ---- | |
| | | | | Medida | | POMADA (G) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1023 | 26103 | VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | POMO | Concentracion | ---- | ---- | VITAMINA A >100 KU ASOCIADA |
| | | | | | | | 221 |

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|
| | | | | Presentación | POMO | ---- | |
| | | | | Medida | | | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1024 | 26103 | VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | POMO | Concentración | ---- | ---- | |
| | | | | Presentación | ENVASE | ---- | VITAMINA A >= 500 KI |
| | | | | Medida | | ML | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1025 | 44109 | VORICONAZOL (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 200 | MG | |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1026 | 68522 | VORICONAZOL (INYECTABLE) | UNIDAD | Concentración | 200 | MG | |
| | | | | Presentación | AMPOLLAS | ---- | |
| | | | | Medida | ---- | INYECTABLE (IV) | |
| | | | | Presentación | | | |
| 1027 | 17117 | ZIDOVUDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentración | 300 | MG | |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- | |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO | |
| | | | | Presentación | | (CM) | |
| 1028 | 38692 | ZIDOVUDINA (INYECTABLE) | AMPOLLA | Concentración | 200 | MG | |
| | | | | Presentación | AMPOLLA | ---- | |
| | | | | Medida | | ---- | |
| | | | | Presentación | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 1029 | 31313 | ZIDOVUDINA (SOLUCION ORAL) | FRASCO | Concentracion | 10 | MG/ML |
| | | | | Presentación | FRASCO | ---- |
| | | | | Medida | | SOLUCION (ML) |
| | | | | Presentación | | |
| 1030 | 25918 | ZIDOVUDINA / LAMIVUDINA / ABACAVIR (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 ABC-150 3TC-300 AZT | MG |
| | | | | Presentación | CAJA | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 1031 | 26254 | ZIDOVUDINA Y LAMIVUDINA (COMPRIMIDOS) | COMPRIMIDO | Concentracion | 300 AZT-150 3TC | MG |
| | | | | Presentación | BLISTER | ---- |
| | | | | Medida | | COMPRIMIDO (CM) |
| | | | | Presentación | | |
| 1032 | 47105 | ZINC (ORAL) | COMPRIMIDO | | | |

Requerimientos Específicos

Los siguientes medicamentos deben incluir el suministro, en calidad de comodato, de los dispositivos terapéuticos y equipos que se detallan presentando el registro sanitario correspondiente:

- Medios de contraste: equipo inyector
- Anestésicos inhalatorios (Isoflurano y Sevoflurano): equipo vaporizador
- Insulina lispro: Dispositivo de administración específico
- Tobramicina solución inhalatoria: Dispositivo dispensador

Requisitos generales para los equipos que se incluyan en las ofertas

La provisión de los equipos será bajo la modalidad de comodato (préstamo de uso), por la cual el adjudicatario deberá proveer, los equipos necesarios para el suministro de los medicamentos demandados, la instalación del equipamiento, así como los insumos necesarios para su funcionamiento, la capacitación al personal que lo utilizará, el mantenimiento preventivo y correctivo y en caso de corresponder, las interfaces que permitan la conexión de los equipos al sistema informático del Organismo contratante. Asimismo regirán las siguientes disposiciones:

Descripción del equipo: Los equipos deberán encontrarse en condiciones de funcionamiento y habilitados a tal efecto, debiéndose indicar en la oferta la marca y modelo del equipo ofertado.

Requerimientos del equipo: Deberán contar con registro vigente, o en trámite de renovación, emitido por el Departamento de Evaluación de Tecnología del Ministerio de Salud Pública (MSP), que podrá ser solicitado por el organismo contratante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Fecha de entrega y colocación: El proveedor deberá entregar el equipo en un plazo de entre 5 y 15 días hábiles a coordinar con el organismo, salvo que de común acuerdo se acuerde un plazo diferente, el que deberá quedar por escrito, siendo responsable de la correcta instalación del equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

Modo de utilización del equipo: El proveedor deberá entregar conjuntamente con el equipo, folletos técnicos de los mismos, un manual del fabricante donde se describa el procedimiento necesario para su adecuado manejo para que el equipo sea operado correctamente, en las mejores condiciones de seguridad y optimización del mismo, debiendo ser originales redactados en idioma español o acompañados de su correspondiente traducción, la que será avalada por el Responsable y/o Director Técnico del proveedor.

Insumos a utilizar con el equipo: para evitar el deterioro y asegurar el correcto funcionamiento del equipo, todos los insumos utilizados deberán ajustarse a las recomendaciones del fabricante.

Mantenimiento del equipo: El adjudicatario deberá realizar mantenimiento preventivo sin costo con la frecuencia que surja de la orientación de fábrica durante toda la vigencia del contrato, y además deberá presentar un plan preventivo anual de cada equipo para controlar su desempeño y estimar fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición total o parcial.

El adjudicatario deberá proveer al Organismo, por su cuenta, el mantenimiento correctivo de los equipos durante las 24 horas de los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive). El tiempo de respuesta y/o reparación no deberá exceder las 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo.

Si el proveedor subcontrata a una empresa para el mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral 7.3 Subcontratos del presente pliego.

Sustitución del equipo: El proveedor deberá sustituir el equipo en caso que el mismo presente fallas que impidan el funcionamiento del mismo o deba ser retirado para su reparación, debiendo asegurar el servicio de forma ininterrumpida.

Asimismo, de existir una actualización o mejora tecnológica en los equipos, el proveedor podrá sustituir los mismos, a su costo.

En todos los casos, el equipo sustituto deberá cumplir con las especificaciones necesarias para su utilización, y ser de igual o superiores características del equipo original.

Gastos: El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos a su costo.

En cuanto al precio del mantenimiento será de cargo del adjudicatario, así como la reposición del equipo en caso de falla o que el mismo deba ser retirado para su reparación.

Las partes de los equipos que deban reponerse por desgaste, cuya necesidad surja en oportunidad del mantenimiento correctivo y/o preventivo, serán provistas por el adjudicatario y su costo e instalación correrá por su cuenta.

De producirse daño por el mal uso del equipo, el cual deberá ser constatado mediante informe técnico del service oficial del fabricante, el organismo deberá restituir al proveedor lo abonado por concepto de costo de la mano de obra, repuestos del servicio de reparación por roturas y cambio de piezas que se deban realizar. Asimismo, en caso de que, por responsabilidad de los agentes, dependientes, o subcontratados del Organismo, la cosa cedida en comodato se perdiese total o parcialmente, será de cargo del Organismo el valor de reposición del mismo modelo y marca, colocado en plaza, al momento de configurarse la pérdida de la cosa, según cotización del representante oficial.

Restitución del equipo: Finalizado el contrato, el Organismo deberá restituir el equipo al proveedor, en buen estado de uso y conservación, con excepción del desgaste causado por el transcurso del tiempo y el uso con la diligencia del buen padre de familia; no pudiendo retenerla alegando derecho de retención, excepción de contrato no cumplido o cualquier otra causa.

PARTE III – Anexos

ANEXO I - Formulario de identificación del Oferente

Procedimiento Especial Nº 4 “Suministro de Medicamentos”

Nombre del proveedor²: _____

Cédula de identidad / Identificación Fiscal Extranjera/ RUT: _____

El/Los que suscribe/n _____ (*nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE*) en representación de _____ (*nombre de la Empresa oferente*)

declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web de compras (www.comprasestatales.gub.uy) vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta/n sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del Procedimiento Especial Nº 4 / 2023, así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: _____

ACLARACIÓN DE FIRMAS: _____

² En caso de intención de Consorcio, todas las empresas que lo integrarán deberán identificarse en este formulario, suscribiéndolo.

ANEXO II – Recomendaciones sobre la oferta en línea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente [link](#) o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs.
- Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. **Recomendamos leer el [manual](#) y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en [link](#) que se encuentra en el sitio web.**

- Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.
- En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Si usted desea cotizar algún impuesto que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

- Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
- Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.
- Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso³. Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingreso de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

³ Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “*interrupciones debidas a cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles*”

- Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

- Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a proveedores de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a viernes 9 a 18 hs, o a través del [siguiente formulario](#).

