

ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	OBRA:	ABERTURA	FECHA:	MAYO/2018
SERVICIO:	EX BLOCK QUIRÚRGICO	TIPO:	AL 1	CANTIDAD:	1

TIPO	ABERTURA ACCESO	MOVIMIENTO	PIVOTANTE
UBICACION	CIRCULACIÓN		
PREMARCO	MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :	--	TAPAJUNTA : --

P E R F I L E S	M A R C O	HOR. INFERIOR		H E R R A J E	D E M O V I M I E N T O	Caja hidráulica con freno de piso. Eje de pivot mínimo 7 cm.-	2
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA				
		LATERALES	SISTEMA PROBBA				
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.	----				
		PORTACONTR.		D E C I E R R E	Cerradura tipo star.- Pasador embutido aluminio anodizado		1
		CONTRAVIDRIOS	SISTEMA PROBBA				
		ELEM. ARMADO	----	V I D R I O S	ESPEJOR:	6 mm.-	
		CONECTOR HOR.	SISTEMA PROBBA		COLOCACION:	Burlete común.- Silicona selladora.-	
		CONECTOR VERT.	SISTEMA PROBBA		TIPO:	Laminado fantasía 3+3 (tipo Opacid).- Laminado transparente 3+3.-	
	H O J A	HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA	A C C E S O R I O S			
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA				
		LATERALES	SISTEMA PROBBA				
		ENGANCHE	INTERIOR:                      EXTERIOR:				
		COMPLEMENTO	----				
		DIVISOR VERT.	----				
		DIVISOR HOR.	----				
		CONTRAVIDRIO	SISTEMA PROBBA				
		ELEM. ARMADO	----				

TERMINACIONES	Aluminio anonizado natural 10 micras.-
---------------	--

ACCESORIOS	Incluir todo accesorio necesario para su correcta
	instalación y funcionamiento posterior.-

OBSERVACIONES	Grampas de amure.-
	Llevará texto: CENTRO ENDOSCÓPICO en grabado esmerilado en superficie de vidrio.-
	Llevará texto: HOSPITAL PASTEUR en grabado esmerilado en superficie de vidrio.-
	Llevará logo de Compromiso Pasteur en grabado esmerilado en superficie de vidrio. Dimension aprox. 40 cm diámetro.-