

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-------|---------|-----------|----------|
| ESTABLECIMIENTO: | HOSPITAL PASTEUR | OBRA: | MAMPARA | FECHA: | MAR/2018 |
| SERVICIO: | EX BLOCK QUIRÚRGICO | TIPO: | AL 3 | CANTIDAD: | 1 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|----------------|
| TIPO | MAMPARA SEPARATIVA | MOVIMIENTO | FIJA |
| UBICACION | CIRCULACIÓN | | |
| PREMARCO | MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : | -- | TAPAJUNTA : -- |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| P E R F I L E S | M A R C O | HOR. INFERIOR | | H E R R A J E | D E M O V I M I E N T O | | |
| | | HOR. SUPERIOR | SISTEMA PROBBA | | | | |
| | | LATERALES | SISTEMA PROBBA | | | | |
| | | DIVISOR HOR. | SISTEMA PROBBA | | | | |
| | | DIVISOR VERT. | ---- | | D E C I E R R E | | |
| | | PORTACONTR. | | | | | |
| | | CONTRAVIDRIOS | SISTEMA PROBBA | V I D R I O S | ESPESOR: | 8 mm.- | |
| | | ELEM. ARMADO | ---- | | COLOCACION: | Burlete común.- | |
| | | CONECTOR HOR. | ---- | | | Silicona selladora.- | |
| | | CONECTOR VERT. | ---- | | TIPO: | Laminado fantasía (Opacid) 3 + 3.- | |
| | H O J A | HOR. INFERIOR | ---- | | | | |
| | | HOR. SUPERIOR | ---- | | | | |
| | | LATERALES | ---- | | | | |
| | | ENGANCHE | INTERIOR: EXTERIOR: | | | | |
| | | COMPLEMENTO | ---- | | | | |
| | | DIVISOR VERT. | ---- | | | | |
| | | DIVISOR HOR. | ---- | | | | |
| | | CONTRAVIDRIO | ---- | | | | |
| | | ELEM. ARMADO | ---- | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| TERMINACIONES | Aluminio anonizado natural 10 micras.- |
|---------------|--|

| | |
|------------|---|
| ACCESORIOS | Incluir todo accesorio necesario para su correcta |
| | instalación y funcionamiento posterior.- |
| | |
| | |

| | |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES | Grampas de amure.- |
| | Tabique inferior liso. Opciones melamínico o alucubond.- |
| | |
| | |
| | |
| | |