


**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY**

**DIVISIÓN RECURSOS MATERIALES
SECCIÓN COMPRAS DIRECTAS
Teléfono: 24802120 / 24872620**

Correo Electrónico: cdirecta@hc.edu.uy



**HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Manuel Quintela**

Montevideo, 28 de junio de 2023.-

PLIEGO PARTICULAR – CONCURSO DE PRECIOS (PLAZA)

**DIV. RECURSOS MATERIALES - DPTO. DE COMPRAS
Contacto: 24872620 Int. 104 – 24802120 (directo) / cdirecta@hc.edu.uy**

1. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura electrónica: Decreto N°142/018 de 14 de mayo de 2018.
- TOCAF: Decreto N° 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.
- Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N° 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
- Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010.
- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008.
- Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto N° 414/009 de 31 de agosto de 2009.
- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014.

2. OBJETO DEL LLAMADO

**CONCURSO DE PRECIOS HC. APG. No. 618/2023
AUTORIZACION PARA GASTAR – No. 2592 -
APERTURA ELECTRONICA – (VER PLIEGO)**

**OBJETO: - MATERIALES PARA RED DE D.T.I. -
EVALUACION POR PRECIO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	ORGANIZADOR 19" P/CABLEADO DE RED INFORMATICA 1 U	15	UNIDAD
2	JACKS CAT 6 TIPO/KEYSTONE PANDUIT	250	UNIDAD

3	CAJA GALVANIZADA PORTAPLAQUETA 1"	60	UNIDAD
4	ORGANIZADOR 15" P/CABLEADO DE RED INFORMATICA 2 U	15	UNIDAD
5	PATCHERA RJ45 CAT. 6 DE 24 PUERTOS T/PANDUIT	10	UNIDAD
6	PRECINTO 3/16 x 200 MM.	500	UNIDAD
7	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO (ENVASE LATA) FLUX LIBRE ACIDO	1	UNIDAD
8	CERRADURA CILINDRICA 30 MM. (P/RACK, LOCKER, ETC).	15	UNIDAD
9	CONECTOR CONICO 1" GALVANIZADO	120	UNIDAD
10	CAJA EXTERIOR 2 MODULOS RJ 45	200	UNIDAD
11	GRAMPA 1"	400	UNIDAD
12	PLAQUETA 2 MODULOS RJ 45 KEYSTONE T/PANDUIT	200	UNIDAD
13	DUCTO PLASTICO CON TAPA 20 x 10 MM.	100	UNIDAD
14	DUCTO PLASTICO CON TAPA 20 x 25 MM	100	UNIDAD
15	DUCTO PLASTICO CON TAPA 60 x 40 MM	50	UNIDAD
16	CAJA ESTANCA P/INSTALACION ELECTRICA 10x10CM	60	UNIDAD
17	CUPLAS 1" GALVANIZADA RECTA	40	UNIDAD
18	PINCEL COMUN 1"	5	UNIDAD
19	TESTER DIGITAL	2	UNIDAD
20	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA MECHA 4,2 x 13 MM	500	UNIDAD
21	BOBINA UTP CAT 6 COBRE	20	UNIDAD
22	ALICATE AISLADO P/ CORTE 6"	2	UNIDAD
23	DESTORNILLADOR PHILLIPS	10	UNIDAD
24	JUEGO LLAVES ALEM POR MM (CHROMO -VANADIUM)	2	UNIDAD
25	DESTORNILLADOR MULTIPUNTA JUEGO (CHROMO-VANADIUM)	10	UNIDAD
26	ALICATE CORTE DIAGONAL 4"	2	UNIDAD
27	SOLDADOR ELECTRICO 40W PTA. CERAMICA	1	UNIDAD
28	CAÑO GALVANIZADO LIVIANO 25MM	36	UNIDAD
29	PORTA UNIDUCT 1" (SOPORTE PLANO)	45	UNIDAD
30	CURVA GALVANIZADA HEMBRA – HEMBRA 1"	60	UNIDAD
31	PUNTAS PARA TESTER JUEGO	5	UNIDAD
32	PISTOLA P/COLOCACION DE SILICONA CALIENTE	3	UNIDAD
33	CINTA AISLADORA PLAST. 3/4"	50	UNIDAD
34	VELCRO 2 CM. ANCHO	40	METRO
35	PIZARRA MILAMIN BLANCA P/MARCAD. 190X50CM MARCO ALUM.	1	UNIDAD

EVALUACION: PRECIO –

LA EVALUACIÓN Y LA PONDERACIÓN DE LOS ÍTEMS SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE POR PRECIO, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS OFERTADOS CUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN Y LO SOLICITADO.

DEBEN DE CUMPLIR CON LAS INDICACIONES DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS. LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN AL OBJETO A CONTRATAR Y/O A LAS ESPECIFICACIONES SERÁN DESCARTADAS.

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Se deberá cotizar precio unitario por ítem en moneda nacional (*) sin impuestos de acuerdo a la modalidad vigente en aperturas electrónicas (APEL), en la web de Compras Estatales.

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán subir a su vez, en archivo adjunto sus ofertas económica y técnica completas y firmadas; de no ser así, no serán tenidas en cuenta.

(*) En caso que se presenten ofertas en moneda extranjera, se convertirán a moneda nacional tomando el valor del arbitraje y tipo de cambio interbancario que publique el BANCO CENTRAL DEL URUGUAY al cierre de las operaciones del día hábil anterior de la apertura.

El **plazo de entrega** de la mercadería deberá establecerse en la oferta firmada a subir en el archivo adjunto que acompaña la oferta en línea.

Los plazos de mantenimiento de oferta serán de 60 (sesenta) días, contados a partir del acto de apertura.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta el día MARTES 04/07/2023 a las 12:00 hs.

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS

LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ AL OFERENTE QUE, AJUSTÁNDOSE EN UN TODO A LAS BASES DE CONDICIONES ESTABLECIDAS, APORTANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS, PRESENTE LA OFERTA CON MENOR PRECIO.

La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente de acuerdo a las necesidades del Servicio.

5. FORMA DE PAGO

El oferente deberá cotizar **Crédito (SIIF)** , y en su caso podrá proponer descuento por pago Contado. El plazo de pago Crédito es de 30 (treinta) días calendario corridos desde el último día del mes de conformación de la factura. El plazo de pago Contado es de 10 (diez) días corridos contados a partir del primer día hábil siguiente de la conformación de la factura.

6. RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en su oferta.

La Administración podrá solicitar entregas parciales según las necesidades del Servicio, pudiendo fraccionar las entregas en coordinación con el Depto. De Almacenes o Farmacia.



**HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Manuel Quintela**

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA
Montevideo - Uruguay


DIVISIÓN RECURSOS MATERIALES

Montevideo, 29 de mayo de 2023

PROCEDASE a realizar la compra de "MATERIAL PARA RED PARA DTI". Autorización Para Gastar (APG) 2592, por el procedimiento de compra "Concurso de Precios", amparado en el TOCAF, art. 33, Literal B.

Ejercicio 2023

Costo estimado \$ 700.000,00 i/i.


LOURDES GALVAN
DIRECTORA DE DIVISION (Sub)
OPAGAN 2023

Rev. 161



HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Manuel Quintela

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Montevideo, 23 de junio de 2023


De : DTI – A/P Gustavo Pérez Suárez

Tema: **Forma de evaluación de licitación “Materiales de Red para DTI”**

A: División RRMM

Por la presente informo que los insumos solicitados para “Materiales de Red para DTI”, serán evaluados por precio.

Sin más, saluda cordialmente, por D.T.I.



Gustavo Pérez Suárez

**GUSTAVO PÉREZ
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
HOSPITAL DE CLÍNICAS**

Montevideo, 22 de junio de 2023

Nota de especificaciones para materiales de cableado y red

Para los artículos que se solicitan y requieren especificaciones adicionales a su descripción se detalla a continuación de la lista.

Código HC	Descripción en el matricero	Esp.
4 8 11	135 Conector Conico 1" Galvanizado	No requiere especificación
2 1 15	107 CAJA GALVANIZADA PORTAPLAQUETA 1"	No requiere especificación
4 24 46	7 CURVA GALVANIZADA HEMBRA - HEMBRA 1"	No requiere especificación
4 24 45	54 PORTA UNIDUCT 1" (SOPORTE PLANO)	No requiere especificación
4 26 14	8 CINTA AISLADORA PLASTICA 3/4	No requiere especificación
4 8 25	192 CUPLAS 1" GALVANIZADO RECTO	No requiere especificación
4 8 13	5 GRAMPA 1"	No requiere especificación
4 8 25	152 CAJA ESTANCA P/INSTAL ELECTRICA 10X10CM	No requiere especificación
4 8 25	118 Ducto plastico c/tapa 20x10mm	No requiere especificación
4 8 25	121 Ducto plastico c/tapa 20x25mm	No requiere especificación
4 8 25	122 Ducto plastico c/tapa 60x40mm	No requiere especificación
4 11 14	2 Pincel Comun 1"	No requiere especificación
4 16 16	19 Tornillo Autoperforante punta mecha 4.2x13mm	No requiere especificación
4 24 10	12 Alicata Aislado P corte 6"	No requiere especificación
4 24 10	170 Alicata corte diagonal 4"	No requiere especificación
4 24 11	10 Soldador Elect 40W Pta Ceramica	No requiere especificación
4 24 31	29 Caño Galvanizado Liviano 25mm	No requiere especificación
4 24 51	45 Pistola P colocación de silicona caliente	No requiere especificación



4	24	51	41 Puntas P Tester Juego	No requiere especificación
5	1	10	59 Velcro 2cm ancho	No requiere especificación

Especificaciones adicionales a los artículos indicados.

4 23 11 18 BOBINA UTP CAT6 COBRE

Para la bobina de cable UTP (305m) se requiere que sea UTP categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1), puramente de cobre, y tenga plena compatibilidad certificada para la marca de pasivos que se especifican a continuación para los jacks, patcheras y demás elementos.

2 1 15 99 JACKS CAT 6 T/KEystone PANDUIT
2 2 12 6 PATCHERA RJ45 CAT.6 DE 24 PUERTOS T/PANDUIT
4 8 22 20 PLAQUETA 2 MODULOS RJ45 KEystone T/PANDUIT
4 8 12 18 CAJA EXTERIOR 2 MODULOS RJ45

Para todos estos elementos pasivos de cableado estructurado se requiere uniformidad de marca con los cableados ya existentes, por motivos de mantener garantías de instalaciones. Por lo que debe respetarse la compatibilidad con o ser tipo **Panduit - Netkey** para jacks, patch-panel, cajas de superficie y plaquetas, así como deberán ser todos estos elementos pasivos de categoría 6.


4 24 10 35 Destornillador Phillips

Destornillador de chrome-vanadium de 5mm de diámetro y al menos 100 mm de largo magnetizado.

2 1 15 12 ORGANIZADOR 19" P/CABLEADO DE RED INFORMATICA 1 U

2 1 15 118 ORGANIZADOR 19" P/CABLEADO DE RED INFORMATICA 2 U

Los organizadores pedidos serán todos de plástico (Policarbonato) de una o dos unidades de rack según se indica y con el formato indicado:




4 3 19 2 Pasta P Soldar-Env. Lata-

Pasta Fundente Flux para soldar estaño Libre De Acido

4 7 11 1 Cerradura Cilíndrica (Para Rack, Locker, etc)

Cerradura de 30mm con el siguiente formato



4 14 10 3 Tester Digital

Se requiere un tester para uso en electrónica digital que permita medir:

Voltaje DC, Voltaje AC, corrientes hasta 10A, resistencia hasta al menos 20MOHM, y continuidad con alarma sonora, detector de voltaje sin contacto (NCV), capacitores al menos hasta 1000 μ F, probador de baterías que incluya 3V.

Que posea pantalla grande retroiluminada, que sea true RMS y posea protección con fusible, CAT II.

3 4 23 26 Precintos

Precintos 3/16 x 200mm

6 1 10 8 Pizarra


Pizarra milamínica blanca para marcador, con marco de aluminio de 190cmx50cm

4 24 10 46 Juego llaves Alem por mm No requiere especificación

4 24 10 168 Destornillador Multipunta Juego No requiere especificación

Para ambos artículos se pide que el material sea chromo-vanadium

Sin mas saluda atte.


GUSTAVO PÉREZ
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
HOSPITAL DE CLÍNICAS