



*Notas

1. Todas las medidas se rectificaran en obra, así como las cantidades de cada elemento.
2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al.1.05	CANT.	1	IZQ	LOCALES: -01-005	1:20
				DER	VENTANA CORREDIZA	ESCALA
MARCO	TIPO			GALA CR		
	MATERIAL/SECCIÓN			Aluminio		
	ANCLAJE			Fijación mecánica		
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.			----		
HOJA	TIPO			Abertura corrediza		
	MATERIAL/SECCIÓN			Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante		
	DIVISORES			---		
TERMINACIÓN				Anodizado pintura electrostática color blanco RAL 9003		
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN				---		
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO				DVH 6-12-6		
HERRAJES	MOVIMIENTO			Rieles		
				Verificar tipo y cantidad según recomendación del fabricante.		
	CIERRE			Verificar tipo según recomendación del fabricante.		
MANIOBRA			Tipo según recomendación del fabricante			
PROTECCIÓN				Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina		
BURLETES				Propios de la línea - EPDM		

P.214 - ALMACENES

Detalle :	CARPINTERIA ALUMINIO VENTANA 01-05	Asistente Técnico:	Fecha: enero 2024
			Lamina Nº: -
-		Asesor: -	Escala: 1/20