



- *Notas
- 1. Todas las medidas se rectificaran en obra, así como las cantidades de cada elemento.
 - 2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
 - 3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
 - 4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	AI.2.03	CANT.	1	IZQ		LOCALES: -02-001	1:20
				DER			

PERFILES	TIPO	GALA	Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante
	MATERIAL/SECCIÓN	Aluminio	
	ANCLAJE	Fijación mecánica	
	TERMINACIÓN	Pintura electrolítica color blanco	
HOJA	TIPO	Puerta	
	MATERIAL/SECCIÓN	Panel de aluminio compuesto/ Vidrio 6mm	
	TERMINACIÓN	Color blanco	
HERRAJES	MOVIMIENTO	Bisagras propios de la línea según especificación del fabricante	
	CIERRE	Cerradura de acero inoxidable con indicador de libre/ocupado. Ver imagen de referencia.	
	MANIOBRA	Manija propia de la línea según especificación del fabricante. Cantidad: 2 por puerta Ver imagen de referencia.	
PROTECCIÓN		Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina	
BURLETES		Propios de la línea - EPDM	

P.214 - ALMACENES

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO AI.2.03	Asistente Técnico: -	Fecha: enero 2024
			Lamina N°:
Basamento		Asesor: -	Escala: 1/20