



MATERIALES:

HORMIGÓN:  
- CLASE C25 SEGÚN NORMA UNIT 972:97.  
- RESISTENCIA CARACTERÍSTICA fck=250 daN/cm2.

ACERO:  
- ØL INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGÚN NORMA UNIT 34 (1ª REVISIÓN)  
- Ø INDICA ACERO CONFORMADO ADN 500 SEGÚN NORMAS UNIT 843:95.

ANCLAJES QUÍMICOS (AQ):  
LOS DIÁMETROS Y LA PROFUNDIDAD DE LOS ANCLAJES SE INDICAN EN LOS PLANOS. SERÁN DE SISTEMA HIT HY150 (O SIMILAR). LA EJECUCIÓN SE HARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL SUMINISTRADOR DE LOS AQ.



REVISIÓN 2: 2 FEBRERO de 2024		
	nhd.ARQUITECTOS estudio CHAMLIAN	
ARQ. D.CHAMLIAN ARQ. N.BUENAVENTURA		nhd.arquitectos@gmail.com (00598) 24820605
OBRA		
CHLA-EP-CALMETTE-P01-LNR		
ESTRUCTURA		E2
ZONA 3: MUROS CONTENCIÓN TIPO 1 Y TIPO 2; DETALLES.		
PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO