

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°100		
CIUDAD: SAN JOSÉ		
DEPTO. : SAN JOSÉ		
FECHA:	FEBRERO	2024
CANTIDAD TOTAL:		4

VENTILADOR DE TECHO



DESCRIPCION:	VENTILADOR DE TECHO SERIE HTB-150N O SUPERIOR CALIDAD
CUERPO:	METÁLICO COLOR BLANCO TIZA – IP55
PALETAS:	TRES PALETAS METÁLICAS
MOTOR:	0.3A, 65W APTO MARA FUNCIONAR ENTRE 180V Y 240V, SILENCIOSO Y APTO PARA TRABAJO PESADO CON INVERSIÓN DE GIRO
OPERACIÓN:	CON SELECTOR DE TRES VELOCIDADES
DIMENSIONES:	DIAMETRO = 150 mm
PESO:	9 Kg
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES
OBSERVACIONES:	SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO AL MOMENTO DE SU FIJACIÓN
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO A SER SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.