



PLANILLA DE TERMINACIONES

1. CIELORRASO
- 1.01 Pintura para cielorrasos antihongos sobre revoque fino.
- 1.02 Pintura para cielorrasos antihongos sobre cielorraso suspendido con emplacado de yeso junta tomada en placa común sobre estructura de acero galvanizado (C24), con aislación termoacústica (rígida en tapas de inspección). Incluye cenefas y terminación 1.01 en zona revoque (fondo de losa).
2. PARAMENTOS
- 2.01 Pintura epoxi color a definir sobre paramento enduido.
- 2.02 Revestimiento cerámico rectificado blanco brillante de 60x30cm(vertical) sobre revoque fino o sobre placa de yeso (sobre mesada).
- 2.03 Revestimiento cerámico rectificado blanco brillante de 60x30cm (horizontal) hasta cielorrasos, terminado con buña perfil U de aluminio.
- 2.04 Porcelanato PEI 5 de 100x100cm con angulo L de aluminio entre piezas.
- 2.05 Porcelanato PEI 5 de 100x100cm con angulo L de aluminio superior. Desde NPT+1.10 m hasta fondo de cielorraso corresponde tres (3) manos de pintura epoxi.
- 2.06 Revestimiento MDF meláminico, color a definir
3. ZÓCALO
- 3.01 Zócalo sanitario vinílico h=10cm, tipo y color ídem al pavimento de vinílico colocado.
- 3.02 Zócalo porcelanato 10cm. ídem pavimento.
- 3.03 Perfil de aluminio anodizado natural N°93027 de Aluminios del Uruguay
4. PAVIMENTO
- 4.01 Vinílico de alto tránsito en rollo de 2.00m de ancho y 2mm de espesor, junta termosoldable, con poliuretano reforzado en toda la masa. Revestimiento homogéneo, monocapa, calandrado y prensado. Bacteriostático, fungistático y autoextinguible. Resistente a ataques químicos y a la descontaminación con productos de limpieza hospitalarios.
- 4.02 Pavimento interior porcelanato de 60x120cm color negro.
- 4.03 Pavimento interior porcelanato de 60x120cm color negro antideslizante

PISO 15 - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA



Detalle :	TERMINACIONES	Asistente Técnico:	Tec. Carla Morales Till	Fecha:	Noviembre 2023
		Asesor:	-	Lamina N°:	A7
-	-		-	Escala:	1/75

Director DAHC: Arq. Carlos Burghetto  
Arquitecto: Arq. Javier Lanza