



- *Notas
1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
 2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
 3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
 4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al. 1.07	CANT.	2	IZQ	1	LOCALES: LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA / LABORATORIO DE BIOFÍSICA-BIOQUÍMICA	1:25
					1	MAMPARA	
HERRAJES	TIPO			GALA CR			
	MATERIAL/SECCIÓN			Aluminio			
	ANCLAJE			Fijación mecánica			
	MATERIAL/MARCO/MATERIAL/SECCIÓN.			---			
HERRAJES	TIPO			Abertura fija			
	MATERIAL/SECCIÓN			Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante			
	HERRAJES			---			
TERMINACIÓN				Anodizado pintura electrostática color anodizado natural			
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN				---			
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO				DVH esp= int 6/12/6 ext. Cistal incoloro			
HERRAJES	MOVIMIENTO			Eje laterales			
	CIERRE						
	MANIOBRA			Manijas propias de la línea.			
PROTECCIÓN				Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina			
BURLETES							

P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO	Asistente Técnico:		Fecha:	Noviembre 2023
	Al.1.07		-	Lamina N°:	Al 17
			Asesor:	-	Escala: