

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE I

CONCURSO DE PRECIOS

C702160

OBJETO: *BALASTO*

UNIDAD SOLICITANTE:

Planificación y Ejecución de Obras Civiles

MONTEVIDEO 2024

CAPITULO I - OBJETO

1. OBJETO

Balasto

1.1. Descripción

El presente llamado de ofertas es para la adquisición de suministro de material granular, balasto CBR 80, puesto en obra para trabajos de caminería en el parque eólico Ing. Emanuele Cambilargiu.

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual está conformado por:

Parte I - Especificaciones Particulares

Parte II – Condiciones Generales para Adquisiciones

Parte III – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

Circulares relativas a este concurso de precios que puedan emitirse

Para el presente Concurso de Precios no se venderá el Pliego de Condiciones, pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de las Circulares que se emitan, el oferente deberá consultarla en el mismo sitio Web.

A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su dirección de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en

<https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/concursos-de-precios>

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrónico no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

Cualquier persona física o jurídica interesada en presentarse al llamado, podrá solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones o prórrogas de Apertura de ofertas 1 (un) día antes de la respectiva fecha fijada para el Acto de Apertura de las ofertas hasta las **15:00 horas**.

1.2. Materiales y Cantidades

Ítem 1			
SUBITEM	Código	Descripción	Cantidad

	UTE		(unidades)
1.1	612993	Balasto puesto en Obra	350

1.3. Visitas

- No aplica

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1. Agrupamiento de ítems y sub ítems

Sólo se considerarán ofertas que coticen la totalidad del objeto, detallado en el Punto 1.2 del Capítulo I.

2.2. Propuesta básica, alternativas, variantes o modificaciones

Sólo se aceptarán ofertas básicas (sin alternativas ni variantes)

2.3. Documentación a presentar con la oferta

2.3.1. Antecedentes

El oferente deberá acreditar antecedentes de suministros similares al licitado en: al menos una cantidad equivalente al 10% de esta licitación en los últimos 15 años.

Se entiende por suministros similares aquellos que: sean similares en características a los materiales del presente llamado.

Deberá incluirse en la oferta la nómina de las empresas a las cuales el oferente haya entregado suministros similares al objeto de esta licitación, debiendo indicar:

- a. tipo
- b. cantidades
- c. fecha de entrega
- d. dirección, teléfono, e-mail, persona de contacto.
- e. constancia de conformidad del cliente por el suministro brindado.

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE aceptará los antecedentes de suministros del proveedor siempre que se presente documentación que acredite la autorización del proveedor para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta, además, el respaldo técnico del producto

2.3.2. Información Técnica a ser presentada con la oferta

La tosca (balasto) será del tipo de las Canteras de Melilla o de La Paz, y deberá tener un CBR ≥ 80 (para el 100% del PUSM del ensayo Proctor Modificado).

El Oferente indicará en su oferta cuál es la cantera de origen del material a suministrar.

Se deberá presentar el ensayo original de CBR de la cantera correspondiente de acuerdo a las características solicitadas. La fecha de confección de dicho ensayo

será inferior al año. Dicho ensayo deberá estar realizado por un instituto independiente de reconocido prestigio.

Material granular $\text{CBR} \geq 80\%$

El material deberá cumplir con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del Pliego de Vialidad y las siguientes especificaciones sustitutivas

- $\text{CBR} > 80\%$ para el 100% del PUSM.
- $\text{CBR} > 65\%$ para el 95% del PUSM.
- Expansión menor del 0,3%.

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g, según Norma UY S 21-89 (ó similar AASTHO T193)

- Equivalente de arena > 35 .

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias como para determinar que los datos presentados sean fidedignos

2.3.3. Tablas de Precios

Se deberá presentar el Anexo N° I – Tabla de Precios.

2.3.4. Muestras

No aplica para este Concurso de precios.

2.4. Idioma extranjero

La oferta debe presentarse en idioma español. Los protocolos de ensayos, catálogos, folletos y manuales podrán presentarse en los siguientes idiomas: portugués, inglés, francés o italiano.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano, sin costo para U.T.E.

2.5. Formas de cotización

Se aceptarán cotizaciones en condición Plaza (no admitiéndose las modalidades de cotización Puerto Libre o Zona Franca).

Los precios se deberán presentar de acuerdo a las Tablas de Precios (Anexo I)

Sólo se admitirán ofertas que coticen el total de los ítems indicados.

Los precios cotizados serán firmes.

2.6. Cursos de capacitación y/o supervisión

No aplica a este Concurso de Precios.

3. ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1. Condiciones de Rechazo

UTE rechazará automáticamente las ofertas cuando:

- a) Mantener la oferta por un plazo inferior a 30 días calendario
- b) No estar inscripto en RUPE de acuerdo con lo establecido en el numeral 12.3 de la parte II CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
- c) Que la oferta no este firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto o que dicha representación no esté debidamente acreditada en RUPE

3.2. Evaluación de ofertas

A los efectos de la evaluación de las ofertas se realizará en primera instancia, un orden de prelación de las ofertas económicas, para posteriormente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este pliego y normativa vigente, solamente respecto de aquellas ofertas que se encuentren en primer lugar.

La comparación de ofertas se realizará por el total del objeto, de acuerdo a los precios cotizados y las cantidades indicadas en la Tabla de Precios (Anexo I).

RESERVA DE MERCADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Decreto N° 371/10 del 14/12/10, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el mecanismo de Reserva de Mercado.

4. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por la totalidad del objeto a la oferta de menor precio comparativo que se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones.

5. CONDICIONES DE ENTREGA

5.1. Cronograma y lugar de entregas

5.1.1. Cronograma

- El total del suministro se realizará en varias entregas según el siguiente detalle:

Se realizarán entregas por una cantidad mínima de 40 m³ por día.

Las entregas se coordinarán telefónicamente con Enrique Noble al 099 867 982 o Ignacio Orte al 096 622 446(Dpto Planificación y Ejecución de Obras Civiles int. 21063).

Al ser entregas en Instalaciones de UTE, la firma adjudicataria deberá coordinar con quien corresponda según el lugar de entrega establecido, la fecha y hora de entrega efectiva del material.


Será de responsabilidad del adjudicatario el transporte de los suministros y/o materiales hasta el lugar de entrega definido, será de su cargo la carga, descarga, manipuleo, el uso o arrendamiento de vehículos y equipos complementarios para el movimiento y transporte del material, así como el pago de sueldos y jornales, leyes sociales, seguros, etc., del personal que realice los trabajos necesarios para el manipuleo del material a entregar; así mismo será responsable de los vehículos, equipos y herramientas que utilice y de los daños que pudiera ocasionar su tarea en los locales de UTE.

Es responsabilidad del adjudicatario la utilización por parte de su personal de los procedimientos y elementos de seguridad industrial que les aseguren una correcta protección en las tareas que realicen de acuerdo con las normas vigentes al respecto como mínimo casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes y protección ocular.

El no cumplimiento de esas normas puede dar lugar a la rescisión del contrato con la pérdida de todos los derechos del adjudicatario sobre las garantías y fondos depositados, a sólo juicio de esta Administración.

5.1.2. Lugar de entrega

Los suministros deberán entregarse en el Parque Eólico Ing. Emanuele Cambilargiu, coordinando previamente con UTE, Dpto Planificación y Ejecución de Obras Civiles int. 21063.



Localización

- Parte : Ing. Emanuele Cambilargiu
- Latitud : -34° 39' 0.4"
- Longitud : -54° 58' 1.3"
- Sistema geodésico : WGS84

6. ENSAYOS DE RECEPCIÓN

- No aplica

7. EMBALAJE

- No aplica

8. RECEPCIÓN

La recepción de los suministros se realizará una vez que los suministros hayan sido entregados en el lugar y en las condiciones indicadas, y luego de probados e inspeccionados a plena satisfacción del personal técnico de UTE, no presentando los materiales fallas o irregularidades de especie alguna y habiéndose verificado que cumplan todas las condiciones establecidas en el presente pliego.

No se realizará la recepción si no se incluyeran todos los accesorios y documentación requerida.

En caso de que a juicio de UTE los materiales presentasen desviaciones o defectos, respecto a lo establecido en el presente pliego, el oferente debe efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfacción de UTE, a su entero costo y dentro del plazo de entrega.

Una vez que los servicios sean ejecutados a satisfacción de esta Administración conforme a lo indicado en este Pliego de Condiciones, se procederá a su recepción.

9. COMIENZO Y PLAZO DE SERVICIOS

- No aplica

10. GARANTÍA TÉCNICA

- No aplica

11. MULTAS

11.1. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

No aplica

11.2. MULTAS POR ATRASOS EN LA ENTREGA

Rige lo establecido en el punto 23.3 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

La Administración aplicará por atraso en la entrega de los materiales un recargo equivalente al 10% (diez por ciento) por cada 02 (dos) días calendario de atraso, o proporcional a ese plazo, calculada sobre el valor actualizado del suministro en la fecha que debía ser entregado o el servicio prestado, limitando el mismo a un



máximo del 15% (quince por ciento) del importe total de la adquisición actualizado a la misma fecha.

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

La tosca (balasto) será del tipo de las Canteras de Melilla o de La Paz, y deberá tener un CBR ≥ 80 (para el 100% del PUSM del ensayo Proctor Modificado).

El Oferente indicará en su oferta cuál es la cantera de origen del material a suministrar.

Se deberá presentar el ensayo original de CBR de la cantera correspondiente de acuerdo a las características solicitadas. La fecha de confección de dicho ensayo será inferior al año. Dicho ensayo deberá estar realizado por un instituto independiente de reconocido prestigio.

Material granular CBR $\geq 80\%$

El material deberá cumplir con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del Pliego de Vialidad y las siguientes especificaciones sustitutivas

- CBR $> 80\%$ para el 100% del PUSM.
- CBR $> 65\%$ para el 95% del PUSM.
- Expansión menor del 0,3%.

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g, según Norma UY S 21-89 (ó similar AASTHO T193)

- Equivalente de arena > 35 .

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.



DE CONDICIONES PARTICULARES
CONCURSOS DE PRECIOS



ANEXOS

ANEXO I – TABLA DE PRECIOS

Ítem 1					
SUBITEM	Código UTE	Descripción	Cantidad (unidades)	Precio Unitario	Precio Total
1.1	612993	Balasto puesto en Obra	350		

ANEXO II - CONSTANCIA DE VISITA

- No aplica.

ANEXO III - CONSTANCIA DE MUESTRA PRESENTADA

- No aplica.

ANEXO IV - ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Concurso de precios:

Oferente:

Tipo	Cantidades	Fecha de entrega	Nombre del cliente.	Dirección, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto

--	--	--	--	--

ANEXO V – CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O SUPERVISIÓN

- No aplica

ANEXO VI – EMBALAJE Y RECEPCIÓN

- No aplica

ANEXO VII - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (SANCIONES A CONTRATISTAS)

- No aplica

ANEXO VIII - PRINCIPIOS ÉTICOS QUE PRESIDIRÁN LA RELACIÓN DE UTE CON SUS PROVEEDORES

Los mismos se encuentran disponibles en la página web de UTE.

Podrán acceder mediante el presente Link:

[Portal UTE | Transformando con energía nuestro país.](#)

ANEXO IX - PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

- No aplica

ANEXO X - RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS

- No aplica