



NOTA: verificar medidas en obra

TIPO	C1	CANTIDAD	2	IZQ.	1	UBICACION	BAÑO 01 y 02
				DER.	1		

MARCO GUIA		SI		NO		MAT.		SECC.		TERM.			
MARCO	TIPO		Cajon				MAT.		Madera dura		SECCION = 12x5 10x5 CM		
	CONTRAMARCO						MAT.				SECCION = 5x1.5 CM		
	ANCLAJE						COLOCACION				TERM: PROTECTOR DE MADERA COLOR TEKA		
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 30mm		ESTRUCTURA bastidor hueco en pino-travesaños c/40mm								
			REVESTIMIENTO compensado en cedro 4mm		TERM: PROTECTOR DE MADERA COLOR TEKA								
		TABLERO	CUBRECANTO en 4 lados										
			ESTRUCTURA		MAT.		SECCION						
	VENTANA	MACIZA	PAÑOS		MAT.		TERM.						
			MATERIAL				SECCION						
						SECCION							
		ESTRUCTURA		MAT.		SECCION							
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCION							
		CONTACTO											
		CONTRAVIDRIO				SECCION							
		TERMINACION											
VIDRIO				SECCION									
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	3	TIPO	pomelas comunes 120mm en acero inox.							
	MANIOBRA			2		manija con llave en acero inox.							
	CIERRE			1		cerradura de seguridad tipo "Star"							
OBSERVACIONES		HERRAJES EN ACERO INOX.											
PROTECCION													
BURLETES													

P O D E R J U D I C I A L

Obra:		Rubro:		Escala:	
Soriano 1210		CARPINTERIA		1/25	
Ubicación:		Arquitecto:		Lómina:	
Soriano 1210		de la Vega / del Rio		M.Sarno	
Fecha:		ARCHIVO:			
03/2025		z:\domc\montevideo\soriano 1210\intervenciones con obra\2025\2025-03 - llamado baños pb\2025-03-19 - baños pb.dwg			

07