



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA

ESCUELA N°102

DEPARTAMENTO DOLORES


FECHA

2016

ANEXO

HOJA

25



NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

CONTADOR DE UTE Y OSE
PUERTA BATIENTE

ESCALA 1/25

TIPO	H24	CANTIDAD	3	UBICACION	ESPACIOS EXTERIORES
------	-----	----------	---	-----------	---------------------

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN		
	PERFILES	HORIZONTALES	PERFIL "L"	1" 1/4" x 1/4"
		VERTICALES	PERFIL "L"	1" 1/4" x 1/4"
		DIVISOR		
	CONTRAVIDRIO			
	ANCLAJE			
	COLOCACION	GRAMPAS		

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR	PERFIL L 1" x 3/16"
		TABLERO	CHAPA N°18
	PAÑOS		

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S./M.C.P. LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA		
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2	TIPO	POMELAS HIERRO 110mm
	MANIOBRA				
	CIERRE	1			ALDABA