


Calle Cheveste  
Pavimento Asfáltico



PLANTA GENERAL DESAGÜES  
ESC. 1/100

JOSÉ BARRENECHEA

#### NOTAS DESAGÜES

LEER MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LAS TUBERÍAS DE DESAGÜES Y VENTILACIONES SERÁN EN:


- TUBERÍAS Y PIEZAS DE POLIPROPILENO SANITARIO, PARA DESAGÜES.
- TUBERÍAS Y PIEZAS DE POLIPROPILENO SANITARIO DURATOP NEGRO PARA DESAGÜES EXPUESTOS.
- TUBERÍAS Y PIEZAS EN FIBROCEMENTO PARA VENTILACIONES EXPUESTAS.

TODAS LAS CAJERÍAS HORIZONTALES DE DESAGÜE EN QUE NO SE INDIQUE PENDIENTES, TENDRÁN LA MÁXIMA PENDIENTE COMPATIBLE CON EL NIVEL DISPONIBLE.

LAS BOCAS DE DESAGÜE SERÁN, SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, DEL TIPO ORDENANZA DE I. M. DE SORIANO.

LOS INODOROS PEDESTAL SE UNIRÁN A LA CAJERÍA DE DESAGÜE DE PPS MEDIANTE UN ARO DE GOMA SINTÉTICA, ESPECIFICADO EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE Y ADECUADO AL CAJERÍA DE PPS Y AL TIPO DE APARATO A USAR, QUE HERMETICIZA DICHA UNIÓN.

EN TODOS LOS PIES DE COLUMNA IRÁN COLOCADOS CURVAS A 87°30" O EN SU DEFECTO 2 Codos a 45°, NO PERMITIÉNDOSE LA COLOCACIÓN DE Codos a 87°30", CADA PIE DE COLUMNA IRA ASENTADA EN HORMIGÓN POBRE.



#### ESQUEMA DE SECTORES S/ESC.

NOTA: LAS COTAS DE ZAMPEADO SE DEBERÁN RECTIFICAR CON LOS NIVELES ALTIMÉTRICOS Y NPT DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA ÁREA DE PROYECTOS	
OBRA: ESCUELA N°102	LOCALIDAD: SOLÓRES	FECHA: 2016	ESCALA: 1/100
PLANO DE: INSTALACIONES SANITARIAS PLANTA GENERAL DESAGÜES		LÁMINA N°: L 24	
ARQUITECTO: MIGUEL A. LARRAURI	FIRMA:	FIRMA:	
AYTE. DE ARQTO: AIDA PEREZ	FIRMA:	FIRMA:	
TECNICO INST. SANITARIO: RAÚL BERRUETA	FIRMA:	FIRMA:	