



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N° 102


DEPARTAMENTO: SORIANO-DOLORES

FECHA  
J2016

ANEXO

HOJA

19



ABERTURA DE CHAPA

NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/25

TIPO	H18	CANTIDAD	3	IZQ. DER.		UBICACION	L19-20-25
------	-----	----------	---	--------------	--	-----------	-----------

MARCO	ANCLAJE	COLADO DE ARENA Y PORTLAND EN MARCO DE CHAPA	
	MATERIAL	CHAPA CAL 16	SECCION

HOJA	DIVISIONES	MAT.	SECCION
	PANELES	MAT.	SECCION
	PASAMANOS	MAT.	SECCION
	CIERRE	2 CERRADURAS TIPO STAR DE DOBLE PALETA,ARRIBA Y ABAJO	
	HERRAJES	3 POMELAS DE 120 mm.	

**TERMINACION** 3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTET. TIPO "RENNER" COLOR FERROXID MEDIANO N°24  
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA.

**OBSERVACIONES** PAÑO DE VIDRIO FLIO DE 4 mm. FLIADO CON SILICONA NEUTRA A PERIFERIA