


Detalle de Fundaciones
Esc. 1:15



Detalle de Pisos
Esc. 1:10




Tabla de recubrimientos nominales.		
Característica del hormigón (Kg/cm²)	Tipo de elemento	Recubrimiento nominal
		(mm)
210 kg/cm²	Losas	20
	Vigas	15
	Pilares	15
	Fundaciones	50

BARRAS DE ACERO:
BARRAS CONFORMADAS, DUREZA NATURAL
GRADO ADN 500 (según UNIT 843 Y 968).-


HORMIGÓN:
HORMIGÓN DE RESISTENCIA CILINDRICA
CARACTERÍSTICA A LOS 28 DÍAS
MAYOR ó IGUAL QUE 210 Kg/cm².-


EMPALMES
600

TENSION TERRENO ADMISIBLE
MAYOR ó IGUAL QUE 1,50 Kg/cm².-

SIMBOLOGÍA:

- Pilar Naciente
- Pilar continuo
- Pilar terminado

Ubicación:		Departamento: Soriano		
Dirección:				
Manzana:		Padrón:		
Detalle de Fundaciones				
Esc. 1:15 / 1:10		Lámina: A1		Propietario: Ing. Paulo Finocchio

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA ÁREA DE PROYECTOS	
OBRA: ESCUELA N°102 JOSÉ BARRONECHEA 1929	LOCALIDAD: COLORÉS DEPARTAMENTO: SORIANO	FECHA: 2016 ESCALA: 1:100	LÁMINA N°: L 19 E03
PLANO DE: ESTRUCTURA DETALLES	ARQUITECTO: MIGUEL LARRAURI AYTE. DE ARQTO: AIDA PEREZ TECNICO:	FIRMA: FIRMA: FIRMA:	