




MURO DE CONTENCIÓN PISCINA  
TIPO XVI  
CORTE B-B  
ESC. 1 / 20




MURO DE CONTENCIÓN  
TIPO XVII  
CORTE B-B  
ESC. 1 / 20




MURO DE CONTENCIÓN PISCINA  
TIPO XV  
CORTE B-B  
ESC. 1 / 20




DETALLE GRAL.CANALON PLUVIALES  
ESC. 1 / 20



MURO DE CONTENCIÓN  
TIPO XVIII  
ESC. 1 / 20



DETALLE GENERAL DE PUNZONADO  
ESC. 1 / 10



MATERIALES

\* HORMIGÓN ARMADO  
HORMIGÓN (M<sub>a</sub> = 250 kg/cm<sup>2</sup>)  
ACERO (M<sub>a</sub> = 5000 kg/cm<sup>2</sup>)  
TODO EL ACERO SERÁ CONFORMADO  
INCLUSIVE EL ØN

\* ESTRUCTURA METÁLICA  
Ø FL=3450 kg/cm<sup>2</sup>

RECUBRIMIENTOS GENERALES

\* PILARES : 2cm AL ESTRIBO  
\* LOSAS : 1.5cm  
\* VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO  
\* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO  
: 3cm AL ESTRIBO  
\* PISTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR  
\* PILOTES : 5cm A LA ARM. EXTERIOR

NOTAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ CON LA DIRECCIÓN DE OBRA  
SI LA VERSIÓN A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ÚLTIMA REVISIÓN REALIZADA  
Y ES APTA PARA CONSTRUIR.  
TODAS LAS DIMENSIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS  
SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS.  
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ  
LOS NIVELES DE ENFOCADO EN PLANTAS Y PLANILLAS, ASÍ COMO EL ACOTADO  
EN PLANTA Y EN DETALLES DE ESTRUCTURA, COMPARÁNDOLOS  
CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.  
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIÉN VERIFICARÁ QUE LOS PASES EN LOSAS,  
VIGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS EXPRESADOS  
EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANTARÍA, ELÉCTRICA, ETC.)

**MAGNONE-POLLIO**  
Ingenieros Civiles  
estructuras

Ing. Mariella Pollio \* Ing. Mario Magnone \* Ing. Ricardo Magnone

Durazno 2004 eng. Ramon - c. 11200  
Mariano - c. 11200  
web: www.magnonepollio.com

E-Mail:  
magnonepollio.com.uy  
9675 4015677 - 4015680

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
0	AVANCE PROYECTO EJECUTIVO	DIC 2016	
1	PROYECTO EJECUTIVO	ENE 2017	
2	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	MAR 2017	
3	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	JUL 2017	
4	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	OCT 2017	

Departamento de Arquitectura y Ordenamiento Territorial  
Intendencia de Soriano

18 de Julio esq. Gómez - Montevideo, Soriano - Tel. 4332231 ext. 120 - e-mail: ordenamiento.territorial@soriano.gub.uy

**CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO**  
PROYECTO EJECUTIVO

UBICACIÓN.	Av. Garibaldi- M.H. Espinosa-Av. Frigerio	PADRÓN.	4317
COMITENTE.	Intendencia de Soriano	SUP.	3Hás 664m <sup>2</sup> 94dm <sup>2</sup>

PROYECTO.	Arq. Ana Fazakas Arq. Inés Rosales	
ESTRUCTURA.	Magnone Pollio Ingenieros	
ACOND. SANITARIO.	Ing. Martín Bertocchi	
ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN	L.Liconsult Ing. Lagomarsino	
ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO	Ing. Renzo Biardo	
DETECCIÓN INCENDIO	Arq. Aline Gonzalez	

DETALLES		
DETA CANALON M.PISCINA-4900		
FECHA : OCT 2017	ESCALA : 1/100	

ED12

Nº LÁMINA