



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
ÁREA DE PROYECTOS

OBRA
IFD DE LA COSTA
LOCALIDAD SOLYMAR N (CANELONES)

FECHA RT	06.05.2020	ANEXO	HOJA
	05.11.2019		L15
RT 06.05.2020 Asegurada terminación de aluminio y tipo de vidrio			




VENTANA TABAQUERA TIPO AL1

REFERENCIAS (PARA PLANOS)



ABERTURA NUEVA A INSTALAR



OBSERVACIONES

- La perfilería y accesorios que se indican serán de igual o superior calidad y performance que las del tipo "línea Módena 2 de aluar"
- En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, divisiones, partes abribles, sistema de abertura y cierre y den garantías de procedencia del material, y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la hermeticidad, que sean iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el interior.
- Deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las medidas se verificarán en obra.

NOTA:

- Colocar accesorios correspondientes.
- Este tipo de ventana es igual a las instaladas en los salones existentes, verificar que coincida.
- Terminación anodizado natural igual a las ventanas existentes.
- Vidrios comunes 5mm iguales a los existentes.



ESCALA 1:50

TIPO	AL1	CANTIDAD	13	IZQ. DER.	UBICACION	Aulas – S. profesores – ext. Biblioteca