



CANTIDAD	IZ - DER -	UBICACIÓN
2		ANALÍTICA SECTOR B - SS
TIPO	VENTANA BATIENTE	
MARCO	MARCO EXISTENTE A MANTENER	
CONTRAMARCO	CONTRAMARCO DE EUCALIPTUS 50 x 5 mm	
HOJA	MARCO EUCALIPTUS CLEAR 37.5 x 50 mm CONTRAVIDRIO 15x20mm VIDRIO DVH 4/9/5	
TERMINACIONES	2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO TIZA SOBRE UNA MANO DE FONDO PARA MADERA	
HERRAJES	FALLEBA DE ACERO 4 BISAGRAS DE ACERO	
OBSERVACIONES		
AMURE CON GRAMPAS.		
NOTAS		
LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL INTERIOR. LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN CENTÍMETROS Y SE DEBERÁN VERIFICAR EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.		
ACLARACIONES PARA PRESUPUESTACION		
INCLUIR EN EL PRECIO: * PODRÁ COTIZARSE OTRA MADERA DE DUREZA SIMILAR O SUPERIOR * SE EXIGIRÁN MADERAS SECAS Y LIBRES DE NUDOS O DEFORMACIONES		

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ARQUITECTURA  
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. ÁLVARO CAYÓN  
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

INSTITUTO DE QUÍMICA

CARPINTERÍA DE MADERA

ABERTURA

DIBUJADO FA  
REVISADO JM

FECHA 05/02/2021

NOMBRE DE ARCHIVO  
A\_IQ\_LA\_C03.dwg

REEMPLAZA A

C  
03

ESCALA  
1/10

REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	30/04/2021	
2			
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.  
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.