

























SOBRE CIMENTACION

N	TIPO	LUZ (cm)	B (cm)	H (cm)	ARMADURA LONGITUDINAL										ESTRIBOS			OBSERVACIONES
															TOTAL	APOYO IZQUIERDO	APOYO DERECHO	
V001	□	260	20	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
V002	□	260	20	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15					ø6/20			
V003	□	280	20	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
V004	□	200	15	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
V005	□	270	15	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15					ø6/20			
V006	□	260	15	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
V051	□	250	15	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
V052	□	230	20	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
VM053A	□	50	30	30	15	2ø10 ↘		30	3ø16 ↘						ø6/20			
V053	□	450	30	30		2ø10 ↘	15		3ø16 ↘	30					ø6/20			
VM054A	□	50	30	30	15	2ø10 ↘		30	3ø16 ↘						ø6/20			
V054	□	450	15	30		2ø10 ↘	15		3ø16 ↘	30					ø6/20			
V055	□	180	15	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			
V056	□	300	15	30	15	2ø12	15	15	2ø10	15					ø6/20			

SOBRE SUBSUELO

N	TIPO	LUZ (cm)	B (cm)	H (cm)	ARMADURA LONGITUDINAL										ESTRIBOS			OBSERVACIONES
															TOTAL	APOYO IZQUIERDO	APOYO DERECHO	
V101		260	15	30	15	3ø12		15	2ø6					ø6/20				
V102		260	15	30		3ø12			2ø6					ø6/20				
V103		280	15	30		3ø12	15		2ø6	15				ø6/20				
V104		200	15	30	15	2ø12		15	2ø6					ø6/20				
V105		260	15	30		2ø12			2ø6					ø6/20				
V106		260	15	30		2ø12	15		2ø6	15				ø6/20				
V151		250	15	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V152		230	15	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V153		480	15	30	15	4ø16	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V154		480	15	30	15	4ø16	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V155		180	15	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V156		300	15	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				

SOBRE PLANTA BAJA

N	TIPO	LUZ (cm)	B (cm)	H (cm)	ARMADURA LONGITUDINAL										ESTRIBOS			OBSERVACIONES
															TOTAL	APOYO IZQUIERDO	APOYO DERECHO	
V201	□	260	12	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V202	□	260	12	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V203	□	280	12	30	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				
V204	┌┐	388				2 UPN 16												
V205	┌┐	348				2 UPN 16												
V251	□	300	12	45	15	2ø12	15	15	2ø6	15				ø6/20				



ESTABLECIMIENTO:  
CENTRO DE SALUD DE SARANDI DEL YI

OBRA:  
AMPLIACIÓN CONSULTA EXTERNA  
CONSULTORIOS

LAMINA DE:  
ESTRUCTURA  
PLANILLA DE VIGAS

DEPTO. DURAZNO LAMINA N°

FECHA ENERO 2021

ESCALA INDICADAS

ARQUITECTO: HORACIO REGGIARDO  
OSCAR GIACOSA

INGENIERO:  
ING. CAROLA QUINTAS

TECNICO:

MANTENIMIENTO:

Ayte. de Arq.:

ARCHIVO: ESTRUCTURA SARANDI DEL YI.dwg  
RUTA:  
C:\ANA CLARA DEUS\Durazno\RAP\CA Sarandi del YI\2021- SARANDI YI Japón Febr-2021\SDI del YI ESTR HA ene-2021

REVISION	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIOS
1			
2			
3			
4			
5			