


ANEXO 2 – EQUIPAMIENTO NO MÉDICO

LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MOBILIARIO ESTÁNDAR DEL NUEVO CENTRO DE POLICLÍNICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo y sistema que se oferte, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes de correspondencia con las funcionalidades y características solicitadas.
- Todo mobiliario, equipamiento o artefacto, deberá ser entregado con film protector para embalaje de burbujas o con lámina de espuma de polietileno, asegurando su adecuado traslado y puesta en obra. En caso de equipamiento delicado la protección también estará dada por algún elemento rígido, como caja protectora exterior.

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO SE DEBERÁ SUMINISTRAR:

- a) Marca
- b) Modelo/tipo.
- c) Fabricante –Procedencia.
- d) Fotos, folletos o catálogos de lo ofertado.
- e) Muestra de terminaciones en caso que así lo permita el producto.
- f) En cada caso se deberá especificar los años de garantía del producto.
- g) Incluir medidas exactas de elementos en planta y alzado.


Arq. Javier Lanza
Dpto. Arquitectura
Hospital de Clínicas

Equipo:	Escritorio	Código Equipo:
		Eq. 01
Local ubicación		Cantidad: 34

Características técnicas solicitadas

Escritorio de superficie lavable. (Se valorará terminación resistente a productos de limpieza hospitalarios tales como amonio cuaternario y alcohol 70%). Especificar.

Color: gris claro - negro

Dimensiones 100x60x75cm aprox. (LxAxH)

Cajonera uno o dos cajones, con cerradura de seguridad en el primer cajón y rieles tipo Hafele. Se definirá en obra derecha e izquierda de cajoneras.


Estructura resistente, metálica o melamínico 25mm con cantos ABS, que asegure la estabilidad y el uso hospitalario.

Incluir cubrepiernas de 35cm de altura mínimo.

Mesada con hueco pasacable con protección plástico negro 55mm

Regatones regulables de fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Sillón ejecutivo	Código Equipo:
		Eq. 03
Local ubicación		Cantidad: 4

Características técnicas solicitadas

Sillón de oficina con respaldo alto reclinable y posabrazos.

Color: negro

Dimensiones exteriores aproximadas: 60x60x110cm (AxLxH) Altura regulable del asiento entre 45-55cm, con elevación por resorte a gas, actuado por palanca.


Base tipo araña metálica de estructura resistente con 5 ruedas.

Incluir posabrazos.

Especificar peso admisible.

Terminación resistente a productos de limpieza hospitalarios tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.

IMAGEN DE REFERENCIA



<u>Equipo:</u>	Silla operativa	Código Equipo:
		Eq. 04
Local ubicación		Cantidad: 48

Características técnicas solicitadas

Silla de oficina con respaldo medio.

Color: negro

Dimensiones exteriores aproximados: 60x60x80. (AxLxH) Altura regulable del asiento entre 45-55cm, con elevación por resorte a gas, actuado por palanca.

Base tipo araña metálica de estructura resistente con 5 ruedas y anillo para apoyapiés.

Tapizado en material resistente y lavable con productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.

Ruedas giratorias, al menos de 50 mm, con sistema cortahilos. Especificar.

Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Silla apilable	Código Equipo:
		Eq. 05
Local ubicación		Cantidad: 94

<u>Características técnicas solicitadas</u>
Sillas apilable para uso en consultorios, oficinas, sala de reuniones, etc.
Color: negro
Dimensiones máximas: 48x50x50cm (AxLxH) Respaldo 80cm
Estructura de hierro que asegure la estabilidad. Especificar.
Asiento y respaldo de plástico duro lavable, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.
Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.
Especificar peso admisible.


IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Taburete alto giratorio	Código Equipo:
		Eq. 06
Local ubicación		Cantidad: 2

Características técnicas solicitadas
Taburete alto con respaldo y base giratoria.
Color: negro
Dimensiones aproximadas: Diámetro de 40cm. Altura regulable del asiento entre 50 - 65cm, con elevación por resorte a gas, actuado por palanca.
Base tipo araña metálica de estructura resistente con 5 ruedas (diámetro 50cm).
Ruedas giratorias, al menos de 50 mm, con sistema cortahilos. Especificar.
Tapizado en material resistente y lavable con productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.
Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Pupitre derecho	Código Equipo:
		Eq. 07
Local ubicación		Cantidad: 25

Características técnicas solicitadas

Silla pupitre para salón de clase, con tabla para diestro de material lavable, rebatible.

Estructura de hierro que asegure la estabilidad. Especificar.

Color: negro


Dimensiones aproximadas: 60x70x50cm (AxLxH) Respaldo 80cm

Asiento y respaldo de plástico duro lavable, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.

Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.


Especificar peso admisible.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Pupitre izquierdo	Código Equipo:
		Eq. 08
Local ubicación		Cantidad: 5
Características técnicas solicitadas		
Silla pupitre para salón de clase.		
Estructura de hierro que asegure la estabilidad. Especificar.		
Color: negro		
Dimensiones aproximadas: 60x70x50cm (AxLxH) Respaldo 80cm		
Asiento y respaldo de plástico duro lavable, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.		
Tabla pupitre para zurdo de material lavable, rebatible.		
Regatones de goma fijados mecánicamente o cementados, antideslizantes.		
Especificar peso admisible.		

IMAGEN DE REFERENCIA



Pupitre en polipropileno
inyectado



Equipo:	Mesa de reuniones chica	Código Equipo:
		Eq. 09
Local ubicación		Cantidad: 01

Características técnicas solicitadas

Mesa de reuniones para 5 sillas.

Color: mesada en tonos claros y estructura en blanco o gris claro.

Dimensiones aproximadas: 150x70x75cm (LxAxH)

Estructura resistente, metálica o melamínico 25mm con cantos ABS, que asegure la estabilidad. Especificar.

Terminación lavable y duradera, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.

Regatones fijados mecánicamente o cementados, con niveladores de altura, antideslizantes.

Sistema de unión metálica.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Mesa de reuniones grande	Código Equipo:
		Eq. 10
Local ubicación		Cantidad: 02

Características técnicas solicitadas

Mesa de reuniones para 7 sillas.

Color: mesada en tonos claros y estructura en blanco o gris claro.

Dimensiones aproximadas: 220x70x75cm (LxAxH)

Estructura resistente, metálica o melamínico 25mm con cantos ABS, que asegure la estabilidad. Especificar.

Terminación lavable y duradera, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.

Regatones fijados mecánicamente o cementados, con niveladores de altura, antideslizantes.

Sistema de unión metálica.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Mesa de estudiantes	Código Equipo:
		Eq. 11
Local ubicación		Cantidad: 01

<u>Características técnicas solicitadas</u>
Mesa de estudio para 6 sillas.
Color: mesada en tonos claros y estructura en blanco o gris claro.
Dimensiones aproximadas: 280x90x75cm (LxAxH)
Estructura resistente, metálica o melamínico 25mm con cantos ABS, que asegure la estabilidad. Especificar.
Terminación lavable y duradera, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.
Regatones fijados mecánicamente o cementados, con niveladores de altura, antideslizantes.
Sistema de unión metálica.

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Mueble alto metálico – DE MARCO	Código Equipo:
		Eq. 13
Local ubicación		Cantidad: 09

Características técnicas solicitadas

Placard alto metálico con dos puertas corredizas en vidrio.

Color: blanco o gris claro

Dimensiones aproximadas: 85x40x180cm (LxAxH)

Estructura resistente metálica que asegure la estabilidad y el uso hospitalario. Especificar.

Mínimo 3 estantes en su interior.


Especificar peso admisible.

Herrajes de óptima calidad. Especificar.

Terminación resistente a productos de limpieza hospitalarios tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.

Cerradura con llave.

IMAGEN DE REFERENCIA



<u>Equipo:</u>	Sillón espera	Código Equipo:
		Eq. 14
Local ubicación		Cantidad: 02
<u>Características técnicas solicitadas</u>		<u>Características técnicas ofertadas</u>
Sillón de espera con posabrazos oficinas.		
Color: beige o gris		
Dimensiones aproximadas: 60x65x50cm (AxLxH) Alto respaldo 80cm aproximadamente.		
Estructura resistente, madera o metal.		
Asiento y respaldo tapizado y acolchado, de superficie lavable y resistente. Especificar.		
Regatones en cada pata adheridos mecánicamente o cementados, antideslizantes.		
Especificar peso admisible.		

IMAGEN DE REFERENCIA



Equipo:	Tandem 3 asientos con respaldo – DE MARCO	Código Equipo:
		Eq. 15
Local ubicación		Cantidad: 56
<u>Características técnicas solicitadas</u>		<u>Características técnicas ofertadas</u>
Conjunto de 3 asientos en hilera con respaldo.		
Color: blanco, negro o gris claro		
Dimensiones aproximadas: 180x66x80cm (LxAxH)		
Estructura resistente metálica que asegure la estabilidad y el uso hospitalario. Especificar.		
Terminación lavable y duradera, resistente a productos hospitalarios, tales como amonio cuaternario y alcohol 70%. Especificar.		
Asiento y respaldo sin tapizar.		
Incluir posabrazos.		
Regatones regulables fijados mecánicamente, antideslizantes.		
Especificar peso admisible.		

IMAGEN DE REFERENCIA

