



ESPECIFICACIONES:

- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO PRODUCIR DESFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

AMURES:

- LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.
- EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.
- LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :

EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

PREMARCO:

INCLUYE EN TODAS LAS ABERTURAS PREMARCO DE IGUAL SERIE Y COLOR A LAS RESPECTIVAS ABERTURAS

UBICACION	LOCAL _DUCHA FEMENINA (SUBSUELO)
DESCRIPCION	MAMPARA VIDRIOS FIJOS Y PUERTA BATIENTE
CANTIDAD	1
ESTRUCTURA	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"
HERR. DE MOV.	DE ACUERDO A SERIE
HERR. DE CIERRE	1 CERRADURA Y 1 MANIJA TIPO ALA DE AVION ACERO INOX.
TERMINACION	ANOLOK BRONCE OSCURO
ESP. ANODIZADO	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA
VIDRIOS	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) ARENADO
ACCESORIOS	SEGUN CORRESPONDA
OBSERVACIONES	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA				
VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	SE AGREGA NOTA	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL
<div><div></div><div>GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION</div></div>				
TEMA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO				
CONTIENE PLANILLA VIDRIOS 6			Nº PLANO 775 - om	ESCALA 1/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD MONTEVIDEO	
VERSION ORIGINAL	FEB 2019	ARQ. B. IRABUENA	M. RIGOLI/ F.DOVAL	SUPERVISOR
ARCHIVO	ARCHIVO			ING. C. CARMINATI