

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

Objeto:

COMPRA DE MATERIALES PARA GESTION AMBIENTAL EN CASO DE DERRAMES AL RIO PARA LAS CENTRALES DEL RIO NEGRO:

- Rincon del Bonete
- C.H. Baygorria.-
- C.H. Palmar

Suministro

Las ofertas comprenderán el suministro de los siguientes ítems.-

Ítem 1.- 60 cordones barreras con enganches de aluminio de 20 cmts de diámetro por 3 mts de largo, oleofilicos e hidrofóbicos.-

Ítem 2.- 600 paños absorbentes en forma de manta de 38 x 45 cmts. oleofilicos e hidrofóbicos en fardos de 100 unidades.-

Ítem 3.- 18 tambores para disposición de barreras y paños contaminados capacidad 240 lts con tapas con bisagras en parte superior con ruedas para traslado.-

Ítem 4.- 60 pares de lentes transparentes para seguridad en manejo de aceites

Ítem 5.- 120 trajes de protección química para trabajos con aceites e hidrocarburos livianos.-

Ítem 6.- 5 bolsas (60 pares) de guantes de nitrilo talles 9.-

Ítem 7.- 3 cajas de guantes de nitrilo descartables.-

Ítem 8.- 60 pares de botas de goma comunes: 20 talle 41 20 talles 42 y 20 talle 43.-

Ítem 9.- 3 volquetas con capacidad de contener mínimo 20 cordones de los solicitados en el ítem 1 cada una.-Con tapa hermética con bisagras para su estacionamiento y transporte en caso de traslados.-

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

- en condiciones plaza
- precios firmes (no admitiéndose ajuste de precios a través de fórmula paramétrica). Por la totalidad de los ítems.

Suministro:

A.- Cotización por la totalidad del objeto:

Sólo se admitirán ofertas que coticen por el total de los ítems solicitados.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales. Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima de 5 años en suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Requisitos a presentar con la oferta

1.- datos técnicos de los cordones barreras del Ítem 1.-
Catálogos.-

2.- Catalogo con fotografías de lo solicitado en el ítem 3 y en el ítem 9

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

- 1) No presentar catálogo con descripción técnica de lo solicitado en Ítems 1, 3 y 9.-

- 2) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) solicitado en el punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.-
- 3) No cumplir con un plazo máximo de 30 días para entrega de los materiales solicitados

Condiciones de entrega

Plazo de entrega : 30 días.-

Lugar de entrega:

EN DOMICILIO DEL PROVEEDOR

Comparación de ofertas

La comparación se hará:

- Por el total del suministro

Adjudicación

Se adjudicará la totalidad del objeto a un sólo proveedor.-

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Ítem 1 cordones barreras con enganches de aluminio de 20 cmts de diámetro por 3 mts de largo, oleofilicos e hidrofóbicos

Ítem 2.- paños absorbentes en forma de manta de 38 x 45 cmts. oleofilicos e hidrofóbicos en fardos de 100 unidades.-

Ítem 3.- 18 tambores para disposición de barreras y paños contaminados capacidad 240 lts con tapas con bisagras en parte superior con ruedas para traslado ya que probablemente sean trasladados entre Centrales.-

Ítem 4.-60 pares de lentes transparentes para seguridad en manejo de aceites

Ítem 5.-120 trajes de protección química para trabajos con aceites e hidrocarburos livianos preferentemente deberán ser de buena calidad.-

Ítem 6.- 5 bolsas (60 pares) de guantes de nitrilo talles 9.-

Ítem 7.-3 cajas de guantes de nitrilo descartables.-

Ítem 8.- 60 pares de botas de goma comunes: 20 talle 41 20 talles 42 y 20 talle 43.-

Ítem 9.- 3 volquetas con capacidad de contener mínimo 20 cordones de los solicitados en el ítem 1 cada una.-Con tapa hermética con bisagras para su estacionamiento y transporte en caso de traslados ya que en caso de necesidad los cordones serán trasladados entre centrales y su estacionamiento deberá ser hermético.-