



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE I

LICITACIÓN ABREVIADA

Y53567

OBJETO

**MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN SE RIVERA Y CONVERSORA
RIVERA**

UNIDAD SOLICITANTE:

Sub-Gerencia de Electrónica de Potencia
Trasmisión

CONTENIDO

CAPITULO I.....	3
Objeto	3
Ordenamiento de ítems	3
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES	3
Forma de cotizar.....	3
Actualización de precios	3
Antecedentes del oferente	4
Requisitos a presentar con la oferta	4
Condiciones de rechazo de la oferta.....	4
Condiciones de entrega	5
Comparación de ofertas.....	5
Adjudicación	5
CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS	6
Especificaciones Técnicas.....	6
Máquinas y herramientas	7
Prestación del servicio y forma de gestionarse	7
Personal a emplear	8
Obligaciones a cargo de la empresa contratista	9
Incumplimiento de las obligaciones	9
Responsabilidades	9
Plan de seguridad	10
ANEXO 1: TABLA DE PRECIOS.....	12
ANEXO 2: RECOMENDACIONES Y NORMAS	12
ANEXO 3: ANTECEDENTES.....	14
ANEXO 4: HERBICIDAS AUTORIZADOS	15



CAPITULO I

Objeto

El objeto de la presente licitación es la contratación de empresas especializadas en el mantenimiento de áreas verdes. El servicio se deberá prestar en predios de SE Rivera y Conversora Rivera, a cargo de la Sub Gerencia Electrónica de Potencia-TRA. Dicha/s empresa/s deberán realizar una ronda mensual de mantenimiento de dichos predios.

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual está conformado por:

- Parte I - Especificaciones Particulares
- Parte II – Condiciones Generales para Adquisiciones
- Parte III – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

Ordenamiento de ítems

- **ITEM 1 Mantenimiento de Áreas verdes CRI**
- **ITEM 2 Mantenimiento de Áreas verdes SE Rivera**

Obs. Las ofertas se deberán presentar exclusivamente en Pen Drive de acuerdo a lo establecido en la parte II.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se admitirán ofertas que coticen la totalidad de los ítems.

Se deberá cotizar el monto de cada ronda completa mensual para cada ítem solicitado, en pesos uruguayos.

Si el oferente no factura con IVA deberá agregar copia de la documentación de la DGI que lo acredite.

Deberá indicarse la duración de los trabajos de cada ítem, el máximo es de 2 días.

Actualización de precios

Los índices de Ajuste de Precios cobrarán vigencia a partir de los meses de enero y julio de cada año, y permanecerán inalterados hasta que se realice la siguiente actualización. Los precios serán ajustados semestralmente de acuerdo a la siguiente fórmula paramétrica:

$$P1= P0 (0.3* IPC1/IPC0 + 0.7 * J1/J0)$$

P1= precio actualizado

Po= precio cotizado

IPC1 = Índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior a la realización del ajuste (diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y junio para los ajustes que se realicen en julio).

IPC0 = Índice de Precios al Consumo vigente al mes anterior de la apertura de ofertas.

J1: Jornal mínimo nominal del Grupo 2, Subgrupo 16 vigente al mes de realización de los ajustes (enero o julio)

J0: Ídem al anterior, vigente al mes de la apertura de ofertas.

Antecedentes del oferente

A efectos de evaluar la capacidad para la prestación del servicio licitado, los oferentes deberán acreditar haber brindado algún servicio de similares características en los últimos 2 años.

Para ello deberá completar el Anexo 3 con referencias en la cual conste, nómina de trabajos, dirección de la empresa contratante, teléfono, actividad cumplida, personal empleado (cantidad y funciones), período de prestación y sector o lugar en donde fueron realizados, firmada por el responsable del servicio.



ÁREA TRASMISIÓN
Sub-Gerencia ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Ruta 5 km 495 ,CP 40000 RIVERA
Tels. 46238398 int. 6941

No acreditar los antecedentes solicitados y/o poseer referencias negativas en UTE en especial dentro del ámbito de la Dirección Trasmisión o en otros organismos o empresas públicas y/o privadas, podrá ser causal de rechazo de la oferta.



Visita obligatoria: 25/11/20

Los posibles oferentes deberán realizar la visita obligatoria a los locales a cotizar.

La visita se realizará el día miércoles 25 de noviembre de 2020 a la hora 10:00.

Dirección: Ruta 5 km 495 Rivera

Persona de contacto: Gabriel Muñoz

Al final de las visitas se entregará a los oferentes por parte de UTE una constancia que debe ser presentada posteriormente junto a la oferta.

Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los ítems cotizados en la oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a \$ 10.000.000 (monto de la licitación Abreviada sin ampliar), no corresponde depositar garantía de mantenimiento de oferta.

Admisibilidad y Evaluación de las ofertas

Condiciones de rechazo de la oferta

- No haber realizado la visita obligatoria.
- No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el numeral 11.1 de la parte II (120 días).
- Ofertas que no coticen la totalidad de los ítems.

Asimismo, se deberán considerar las condiciones establecidas en el numeral 13.1 de la parte II del pliego de condiciones.

Evaluación de ofertas

La evaluación de las ofertas se realizará por la **totalidad de los ítems**.

Luego de efectuado el análisis de las ofertas, atendiendo al cumplimiento sustancial de los requisitos de este pliego, las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta el precio cotizado.

Para el comparativo de las ofertas se tomará el valor de la ronda mensual completa por cada ítem según la tabla de precios del Anexo 1.

No se tendrá en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cada ronda completa incluye todos los trabajos que se establecen en el CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS.

Adjudicación

La adjudicación se realizará por la totalidad de los ítems a la oferta de menor precio comparativo que se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones.

La Administración podrá aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas.



Plazo de Contratación

El plazo de contratación será de 2 años o hasta que se agote el monto adjudicado, lo que ocurra primero. El plazo se computará a partir del vencimiento establecido en el numeral 18 de la parte II.

Si al finalizar el plazo de contratación existiera saldo disponible, UTE podrá ampliar el servicio por un año más a efectos de ejecutar dicho saldo.



La Administración podrá dar por concluida la contratación por finalización de las condicionantes que dieron origen a la contratación, con la justificación correspondiente la cual será comunicada al adjudicatario con una antelación mínima de 30 días calendario.

CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas

- **CORTE DE PASTO**

Se deberá mantener cortado el pasto, entre 4 y 6 cm de altura, en forma pareja, dentro del predio de la estación, hasta 15 m por fuera de los cercos perimetrales y la cuneta hasta la ruta, con recorte sobre los cordones.

Antes de comenzar con las tareas del corte de pasto, se deberá realizar una inspección visual, reconociendo el predio, y retirando si existieran, objetos que puedan dañar las instalaciones o lastimar al personal al ser despedidos por la maquinaria a emplear para la realización de las tareas.

Los trabajos de corte de pasto podrán ser realizados con máquinas tipo bordeadora, del tipo manual o tractor.

Los residuos deberán ser retirados del lugar a una distancia superior a 500 m a la redonda de la subestación en la que se realiza este servicio.

Se deberá realizar un mínimo de 12 rondas anuales por ítem.

- **LIMPIEZA DE YUYOS EN PIEDRA PARTIDA**

“Arrancar de raíz” las especies vegetales (yuyos) que aparecen en forma dispersa en las zonas de piedra partida.

Para esta tarea, el uso de “mata yuyos”, deberá ser estrictamente el mínimo indispensable. El producto utilizado y que deberá suministrar el contratista será biodegradable, basado en glifosato, y no deberá atacar la malla de cobre. Se especificará en la cotización el producto a usar.

La piedra partida deberá quedar distribuida en forma uniforme (sin pozos) dentro de las zonas en que esta se encuentra.

- **APLICACIÓN DE HERBICIDA**

Consiste en el ataque a especies concretas presentes en las zonas de piedra partida.

La aplicación se realizará dos veces por año, al principio de la primavera y al final del verano, después de una limpieza de yuyos en piedra partida, cuando ocurra el rebrote, cubriendo toda el área que posea piedra partida.

Para la ejecución de estas tareas las empresas deben contar con la habilitación previa de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Se aplicará el herbicida suministrado por el proveedor en correspondencia con la información suministrada en el Anexo 4. Es potestad de UTE el controlar y exigir que los productos aplicados sean los correspondientes a los declarados.

La aplicación del herbicida se preparará en los predios que se indique momentos antes de la aplicación siguiendo las instrucciones del fabricante.

La aplicación se tiene que realizar de acuerdo a lo indicado en el curso de “Manejo seguros de fitosanitarios”

El personal deberá contar con la indumentaria y elementos de seguridad adecuados para la realización de esta tarea, además de contar con el carné habilitante correspondiente y vigente expedido por el M.G.A.P.

- **LIMPIEZA DE PREDIOS**

Corresponde a las siguientes acciones:

Recolección y retiro de elementos tales como: alambres, maderas, piedras, ramas de árboles, bolsas plásticas etc., que se encuentren dentro del predio de cada ítem.

Barrido y/o limpieza de calles interiores de los predios.

Barrido y/o limpieza de veredas interiores de los predios.

Limpieza de canales y cunetas interiores.

Retiro y limpieza de yuyos en veredas y calles interiores.

Máquinas y herramientas

Serán provistos en su totalidad por la o las empresas adjudicatarias. Se utilizarán herramientas o máquinas manuales en las zonas de playa de maniobras, UTE no se responsabiliza por las maquinarias, no pudiendo las mismas quedar bajo ningún concepto, depositadas en los locales de dicha administración.

Prestación del servicio y forma de gestionarse

La coordinación de la fecha, duración de las tareas, acceso a las subestaciones, etc., deberá realizarla el adjudicatario en cada oportunidad con el Responsable de la Subestación con antelación, los mismos se realizarán de lunes a viernes.

Una vez coordinado, el adjudicatario deberá completar una planilla en la Subestación.

En dicha planilla deberá proporcionar información como:

- Fecha de inicio y finalización del servicio.
- Horario en que se cumplió el servicio.
- Nombre, cédula de identidad y firma del Encargado del Personal
- Nombre, cédula de identidad y firma de los Operarios

La sustitución o incorporación de personal indicada en el formulario deberá ser comunicada al Responsable de la Subestación con un día de anticipación.

Personal a emplear

La empresa adjudicataria designará un encargado del personal que realice los trabajos, el que deberá estar permanentemente en el predio de la Subestación mientras se encuentre el personal trabajando.

El encargado antes de iniciar la jornada de trabajo, se deberá dirigir al responsable de la Subestación para recibir instrucciones sobre el movimiento de los operarios en el predio.

De la misma forma deberá informar cuando se retira.

La comunicación dentro de la Subestación la realizará el encargado del personal con el responsable de esta.

Los operarios designados a realizar el servicio tendrán prohibido encender fuego en los predios. No podrán proceder a cambiarse de ropa ni realizar campamento alguno en los predios de la Subestación.

No podrán acceder a los edificios de los predios, ni dejarán herramientas o material alguno, salvo razones de fuerza mayor y debidamente autorizados.

El personal deberá mantener una conducta decorosa, reservándose UTE el derecho a observar a uno o más integrantes del grupo a través del encargado correspondiente, los cuales deberán ser sustituidos en el plazo de un día.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista la sustitución de cualquier integrante del personal, con independencia de la posición jerárquica que ocupe en la empresa (Supervisores, Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en comportamientos indebidos reiterados en temas de Prevención en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Obligaciones a cargo de la empresa contratista

Cumplimiento de las obligaciones salariales y de la normativa de seguridad social.

1) La empresa adjudicataria, a efectos del cobro de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente en UTE, en forma mensual, que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta licitación.

2) Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

UTE exigirá a la(s) empresa(s) contratada(s) el respeto de los horarios de trabajo, condiciones laborales y normas de seguridad e higiene, así como los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

La documentación que se les exigirá será la siguiente: nómina de empleados declarados en Historia Laboral, recibo de pago de BPS, recibos de sueldos y Planilla de Trabajo.

UTE tiene la potestad de retener los pagos debidos en virtud del contrato, de los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando UTE considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes denunciará esta situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Ley N° 17.897 del 14 de setiembre de 2005.

Rige lo dispuesto por Decreto 475/05 del 18/11/05, Ley 18098 del 2/1/07 y concordantes.

Incumplimiento de las obligaciones

En caso de incumplimiento de la presentación de la documentación referida en el párrafo anterior, UTE podrá retener el pago de las facturas pendientes emitidas en ocasión de la ejecución del contrato, hasta que se regularice la situación, pudiendo además dar cuenta a los organismos fiscalizadores.

Responsabilidades

La empresa adjudicataria será totalmente responsable por los perjuicios que puedan causar a UTE o a terceros, los actos cumplidos por el personal destinado a efectuar los servicios licitados. Cualquier daño que puedan sufrir las instalaciones de UTE (vidrios, cables, etc.) debido al mal desempeño en la realización de las tareas será de absoluta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo ésta reparar en el plazo de una semana los daños causados a conformidad de UTE, vencido este plazo, UTE reparará las instalaciones

dañadas, descontando el monto total de las mismas de la(s) facturación(es) presentada(s) por la(s) empresas.

El contratista será responsable por los actos de su personal en el marco de la ejecución de la contratación, apreciándose especialmente las conductas irregulares de los funcionarios que afecten el servicio y prestigio de UTE.

La(s) empresa(s) adjudicatarias (s) deberá(n) prever toda la mano de obra necesaria, herramientas, maquinarias, transporte de personal y/o cualquier otro elemento necesario para la realización de las tareas.

La(s) empresa(s) deberá(n) presentar con la oferta, Declaración Jurada respecto si se encuentra comprendida en la Ley 14411. En caso afirmativo deberá especificar el monto de mano de obra imponible para el cálculo de los aportes respectivos por parte de UTE, en su defecto la oferta quedará automáticamente invalidada. En el caso que no se presente la Declaración Jurada mencionada, se entenderá que la empresa no se encuentra comprendida por la Ley.

La(s) empresa(s) deberá(n) poseer cobertura de emergencia médica móvil. La empresa adjudicada deberá indicar claramente el sistema de emergencia móvil con el que cuenta, así como los números de teléfono de la misma.

Remuneración no inferior al laudo: El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones laborales, incluyendo la remuneración del personal afectado a los servicios que no deberá ser inferior a los laudos vigentes de los Consejos de Salarios para el Grupo 2, Subgrupo 16 y beneficios de la actividad de que se trate.

En virtud de la responsabilidad solidaria de UTE en el cumplimiento de las normas laborales, los funcionarios dependientes de las empresas contratadas en caso que ya estén asignados a la prestación de servicios en un local de UTE con una jornada de 8 hs, no podrán desarrollar tareas para esta Administración en otra empresa. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicha condición, cuando se presente el listado de funcionarios a las unidades donde va a prestar el servicio la empresa contratada, la misma deberá adjuntar una declaración firmada por los funcionarios en la cual conste que sólo prestan servicios para una empresa contratada por UTE.

Plan de seguridad

El contratista es responsable de presentar un plan de seguridad orientado a las tareas a realizar en este contrato, dicho plan debe estar realizado y firmado por un Técnico Prevencionista y deberá contener al menos las siguientes pautas:

- 1) Responsabilidades
- 2) Medidas generales básicas de seguridad
- 3) Servicios de bienestar y primeros auxilios
- 4) Orden y limpieza

- 5) Elementos de Protección Personal
- 6) Respecto al consumo de alcohol, drogas y tenencia de armas
- 7) Respecto al personal que trabaja en cercanía de equipos energizados
- 8) Máquinas, equipos y herramientas
- 9) Actuaciones ante emergencias

Acciones a realizar por el Técnico Prevencionista:

- Una visita al comienzo del contrato y una visita por semestre durante todo el contrato.
- En cada visita realizar una charla orientativa de prevención de accidentes al personal ejecutor de los trabajos (la misma deberá quedar registrada y se debe entregar una copia a UTE del documento firmado por el T. Prevencionista y los participantes).
- Por cada visita realizada contar con un formulario donde el T. Prevencionista deberá anotar los desvíos si los hubiere con respecto a la seguridad, si el personal cuenta con los EPP adecuados y en condiciones para el desarrollo seguro de sus tareas. Se debe entregar una copia a UTE de dicho formulario, firmado por el T. Prevencionista y por los participantes.
- La empresa deberá suministrar copia de planilla de entrega de los EPP firmada por el personal cada vez que reciban los mismos.

ANEXO 1: TABLA DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Precio total de la ronda mensual en \$ s/IVA	IVA (1)	Total IVA inc. (2)
1	Mantenimiento de Áreas verdes CRI			
2	Mantenimiento de Áreas verdes SE Rivera			

(1) En caso de no corresponder facturación con IVA indicarlo expresamente adjuntando documentación al respecto.

ANEXO 2: RECOMENDACIONES Y NORMAS

A respetar por el personal responsable del corte de pasto y mantenimiento de playa en subestaciones de alta tensión.

1.- Antes de transitar, transportar equipos o bultos, remover o cambiar de lugar cualquier elemento, iniciar cualquier tarea de mantenimiento o actividad conexas, deberá el personal interviniente solicitar la autorización del responsable de la Subestación o de quien este disponga.

Dicho responsable debe recibir una descripción exacta, acerca del trabajo y el área, estrictamente delimitada, en la cual se realizará.

Bajo ningún concepto el personal cambiará o alterará lo acordado con el responsable. Para hacerlo deberá informarlo o requerir su autorización previamente.

2.- En la Subestación convenimos en la clasificación de la misma en tres zonas, a los efectos de definir, de acuerdo a la peligrosidad los movimientos, desplazamientos o tareas que se pueden realizar, y las precauciones que obligatoriamente se debe adoptar, siempre con el visto bueno del Responsable.

Zona A.- Playa de maniobras (zona de barras, interruptores, transformadores, canales de cables etc.)

Zona B.- Edificios de tablero, barras e interruptores de media y baja tensión.

Zona C.- Edificios y sus contornos, locales o áreas alejadas lo suficiente de zonas A y B, y así declaradas al efecto. Es la zona de seguridad.

3.- El personal afectado a tareas de mantenimiento (corte de pasto, etc.) en la Subestación, depositará su material y herramientas, efectos personales, etc. en locales de la zona C.-

Está terminantemente prohibido realizar cualquier tarea de reparación de equipos o su mantenimiento en las zonas A y B.

En caso de desperfecto, o necesidad de mantenimiento de sus equipos, debe retirarse de inmediato de la Zona A y B en que se encuentre, trasladando su equipo hacia la zona C designada para esos trabajos, ya que esta representa una zona que no se vería afectada por las maniobras y funcionamiento propio de la Subestación. Es la zona de seguridad.

4.- El personal deberá permanecer el menor tiempo posible en las zonas A y B. Solamente lo estrictamente necesario para realizar su tarea.

5.- Bajo ningún concepto se arrimará o tocará: Torres, armarios, o cualquier otro equipo instalados en las zonas A y B.

No podrá levantar ningún equipo, caño, cable, varilla, rastrillo, pala o brazo por encima de los 2,5 m.

Pondrá la mayor atención y tomará las precauciones en los movimientos y traslados que realice en las zonas de riesgo.

6.- Está terminantemente prohibido mover cualquier losa o tapa de los canales de cables.

Si alguno está fuera de lugar o en situación peligrosa, deberá avisar de inmediato al responsable la Subestación quién tomará las determinaciones del caso.

De igual manera estará prohibido pasar sobre cables u otros equipos con vehículos y equipos de trabajo que puedan deteriorarla o causar accidentes. Debe pedir instrucciones para movilizarse si fuera necesario.

7.- Una vez cortado el pasto éste no se deberá acumular en las zonas de riesgo, fundamentalmente en la zona A, sino que será transportado hacia las zonas de menor peligro (zona C), a los efectos de evitar accidentes (incendios, cortos circuitos etc.), que pongan en riesgo las instalaciones.

8.- Cuando se usan herramientas de accionamiento eléctrico éstas deberán estar conectadas firmemente a la tierra de baja tensión correspondiente. En el caso de uso de pequeños tractores, o máquinas similares, deberá poseer una cadena conectada a su chasis y cuya longitud debe permitir un contacto adecuado con la tierra.



ANEXO 3: ANTECEDENTES

Nómina de Trabajos	Dirección de la Empresa Contratante	Teléfono	Actividad Cumplida	Personal Empleado		Período Prestación	Sector o lugar donde fueron realizados	Firma responsable del servicio
				Cantidad	Funciones			

ANEXO 4: HERBICIDAS AUTORIZADOS



LI-UTE-AM-0001/00

HERBICIDAS AUTORIZADOS POR UTE Y CONDICIONES DE USO

Listado

Control	Sitios de uso más comunes	Modo de aplicación	Nombre genérico	Ej. Nombre comercial	Modo de acción	Dosis	Prevención y riesgos ambientales
Tocones de árboles y arbustos con tronco definido	Servidumbres de líneas	Pincel o hisopo	2,4D + Picloram	Tordon 101	Sistémico selectivo	400 cc cada 10 lt agua	- Evite contaminar fuentes de agua potable o para riego, alimentos y forrajes
Malezas de hoja ancha y arbustivas semileñosas	Servidumbres de líneas	Pulverizadora	2,4D + Picloram	Tordon 101	Sistémico selectivo	250 cc cada 10 lt agua	- Organismos acuáticos y peces: prácticamente no tóxico - Aves: prácticamente no tóxico - Abejas: virtualmente no tóxico
Malezas perennes (gramíneas): caso de cañaverales	Servidumbres de líneas	Pulverizadora	Glifosato	Roundup Rinder Glifosato XX (1) XX Glifosato	Sistémico no selectivo de amplio espectro	200 cc cada 10 lt agua	- Evite contaminar fuentes de agua potable o para riego - Se inactiva en contacto con el suelo y queda retenido - No se acumula en tejidos animales
Malezas anuales y perennes (gramíneas y hoja ancha), incluido arbustivas y rizomatosas	Playa de maniobras de estaciones y subestaciones e instalaciones donde no sea posible el corte o limpieza manual frecuente (camino, explanadas, alambradas, etc.)	Pulverizadora	Glifosato	Roundup Rinder Glifosato XX XX Glifosato	Sistémico no selectivo de amplio espectro	200 cc cada 10 lt agua	- Mamíferos: prácticamente no tóxico - Aves: prácticamente no tóxico - Peces: ligeramente tóxico - Abejas: virtualmente no tóxico

Nota: (1) El prefijo o la extensión XX refiere a distintos complementos de nombres comerciales con Glifosato.

Versión: 00 Aprobado: 2008/12/04	Revisado por Grupo de Trabajo Control de árboles, arbustos y malezas en UTE (poda, tala, corte y uso de herbicidas)	Revisado y Aprobado MGAP - GDSSAA 2009/12/15 DIRECTORIO UTE RE09-171 2009/02/19
-------------------------------------	---	--