

**ADMINISTRACION DE LAS OBRAS
SANITARIAS DEL ESTADO**

Jefatura Departamental Comercial
Operativa de Las Piedras

**PEDIDO COMPRA DIRECTA
Nro.:10066202**

Objeto: Construcción de muro
perimetral en Oficina de OSE en la
localidad de Progreso, Sección Las
Piedras

Fecha de Apertura: 08/12/2020

Hora: 10:00 **por correo electrónico**

Visita 04/12/2020 de 10:00 a 11:00 horas

Dirección: San José S/N Esquina Lavalajeja, Progreso,
Canelones

Detalles de trabajos a realizar:

- A) Construcción de muro de bloque según los siguientes tramos:
- Tramo 1 – 22,60 m. de largo por 1,70m. de altura;
 - Tramo 2 – 12,30 m. de largo por 0,60m. de altura con viga superior de 0,30x0,10 m.
- B) Suministro y colocación de portón de una hoja de 1,70 m. de altura x 1,00 m. de ancho y colocación de Portón de 2 Hojas de 6 m. de largo.
- C) Construcción de vereda perimetral con Hormigón.

A) **Construcción de muros:**

Tramo 1 - Construcción de 22,60 m. de viga carrera de 0,20x0,15 m. con hierro de Ø 10 conformado y estribos de Ø 6 cada 20 cm. Cada 2,5 o 3 m se implantarán dados de 40x40 (12 unidades) con parrilla de Ø 8 donde se fundarán pilares verticales con hierro Ø 8 conformado y estribos de Ø 6 cada 15 cm. Hasta 1,55 m. de altura se colocarán los bloques y encima una viga carrera de 0,15 x 0,13 m. con hierro de Ø 8 conformado y estribos de Ø 6 cada 20 cm.

Tramo 2 - Construcción de 12,20 m. de muro sobre viga existente. Por debajo de esta se realizarán 3 dados de 40x40 y sin cortar los hierros de la viga, se erigirán 3 pilares. En la parte superior del muro se coronará con una plancha de 12,30 m x 0,30 m armada con 4 hierros de Ø 10 conformado y varillas de Ø 8 cada 12 cm.

Los muros se revocarán estilo tocado del lado exterior y se aplicará pintura látex con color a definir por la Dirección de Obra.

B) Suministro y colocación de portón:

El portón de una hoja estará compuesto por ángulo de 2" x 3/16" con varillas de Ø 12 lisas y planchuelas de 2"x3/16" cada 40 cm. Se empotrará en el pilar del muro y se colocarán portacandado.

El portón de dos hojas existente se colocará entre dos pilares y se alineará.

C) Construcción de vereda perimetral con hormigón:

Extracción de escombros y limpieza en 25 m². Realización de caja de 10 cm y colocación de capa de balastro compactado en un área de 20,20 m de largo x 1,20 m de ancho. Construcción de vereda perimetral con hormigón con malla de 15x15x3.5mm.

-IMPORTANTE: LA EMPRESA DEBERÁ DE INCLUIR MATERIALES PARA ITEMS A, B Y C.

-DEBERA ACLARAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA, EL MISMO SERA TOMADO EN CUENTA A LA HORA DE LA ADJUDICACION

**Se establece para visita al lugar el día
04/12/2020 de 10:00 a 11:00 horas**

Requisitos para ofertar:

A efectos de la presentación de la propuesta, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/13) Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son; ACTIVO y EN INGRESO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de "ACTIVO" requisito excluyente.

Requisitos para la presentación de la oferta:

Las propuestas deberán de presentarse por CORREO hasta la hora fijada para la apertura a compraslapiedras@ose.com.uy

A los oferentes que no presentaren en tiempo y forma no les serán recibidas las ofertas

La propuesta deberá de incluir los siguientes documentos:

1. Certificado de la Ley 16074 del 10/10/1989, al amparo de la Ley 14.411
2. Documento (DGI, o BPS o M.T.S.S) que acredite el giro de la Empresa oferente
3. El oferente indicara en su propuesta los nombres de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art.3º, Ley N° 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).
4. Antecedentes de trabajos realizados con la Administración en tareas equivalentes/relacionadas a las del objeto.

Del Precio de la Oferta:

Los precios de las ofertas deberán realizarse **en condiciones de pago a 60 días de fecha de emitida la factura.**

Se deberá cotizar el precio de los trabajos a realizar, incluidos los materiales y la mano de obra.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideran incluidos en los precios cotizados.

Del Mantenimiento de Oferta:

El plazo de mantenimiento de oferta será de **60 días a partir de la fecha de apertura de la compra directa.**

De la Moneda de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en **Moneda Nacional**, no admitiéndose otra moneda.

Del Impuesto al Valor Agregado:

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

IMPORTANTE: Las condiciones de pago y el mantenimiento de oferta deben ser debidamente expresados en la oferta, así como la misma debe estar firmada por responsable

FORMULARIO DE OFERTA

R.U.T.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	
DOMICILIO	NÚMERO	TELÉFONO	FAX Y CORREO ELECTRÓNICO

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJE ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR RUBRO	MONTO IMPONIBLE UNITARIO	MONTO IMPONIBLE TOTAL POR RUBRO
1	Obra a desarrollarse en Oficina de Progreso			\$	\$	\$	\$

SUBTOTAL (a)	\$
IVA (22%)	\$
PRECIO TOTAL CON IVA	\$

Monto Imponible total de mano de obra (b)	\$
---	----

PLAZO DE EJECUCIÓN:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días calendario.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 60 DIAS FECHA FACTURA/DETALLAR IMPUESTOS

COTIZACION CON FECHA Y FIRMA