

**MA-DYC-UC-0033/09**

**MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE UU.CC.**

**GRUPO 33**

**FIBRA ÓPTICA**

**VERSIÓN: 09**

**VIGENCIA: 2021-01-29**

---

**0.- REVISIONES**

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 08 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.4	<p>Se crean y agregan al manual, las versiones 2 de las siguientes UU.CC.:</p> <p>33098-2: CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 F. OPTICAS OPGW-OPGW</p> <p>33099-2: CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO</p> <p>Se crean y agregan al manual, las siguientes nuevas UU.CC.:</p> <p>33104: CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 24 FIBRA OPTICA</p> <p>33105: CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 24 FIBRA OPTICA</p> <p>33106: CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA</p> <p>33107: CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 48 FIBRA OPTICA</p> <p>33108: CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA</p> <p>33109: CAJA EMPALME DIELECTRICO P/CABLE 72 FIBRA OPTICA</p> <p>33115: CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 96 FIBRA OPTICA</p> <p>Se pasan a No Vigentes las UU.CC.:</p> <p>33051, 33061, 33081, 33088, 33091, 33093, 33095, 33098-1, 33099-1</p>

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 07 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.4	<p>Se crean las siguientes UU.CC.:</p> <p>33088: CAJA DE EMPALME P/CABLE 24 F.OPT. ADSS-ADSS</p> <p>33612: M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>33622: CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>33632: CONJUNTO AMARRE BAJADA ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>33642: CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>33652: BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>33662: GRAPA DE BAJADA TORRE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>33672: ANTIVIBRADOR ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)</p> <p>Se pasan a No Vigentes las UU.CC.:</p> <p>33551, 33571, 33591, 33561, 33601, 33581, 33097.</p>
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 06 DEL 28 DE MARZO DEL 2016	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.3	<p>Se agrega la nueva U.C.:</p> <p>33099: CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO</p>
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 05 DEL 01 DE JUNIO DEL 2012	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.3	<p>Se agregan nuevas UU.CC.:</p> <p>33098: CAJA UNION P/CABLE AEREO DE 24 F. OPTICAS OPGW - OPGW.</p> <p>33742: M CABLE OPGW 24 F.OPT MT</p>

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 04 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2011	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
-	Revisión total del grupo.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 03 DEL 14 DE JULIO DEL 2010	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.3	Se modifica descripción de la UC 33740 a "M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM" incluyéndose el diámetro del cable.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 02 DEL 3 DE MAYO DEL 2010	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.3	Se quita del manual la UC 33730 que se pasa a no vigente y se agrega la UC 33732 que la sustituye.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 01 DEL 10 DE JULIO DEL 2009	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.3	Se agregan nuevas UU.CC. : 33752, 33762, 33772 y 33782.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 00 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1.1, 3.1.2 y 4.3	Se agrega nueva U.C. 33730.

## 1.- OBJETO

El presente manual describe las Unidades Constructivas (UU.CC.) del grupo 33 utilizadas para presupuestar el montaje y conexionado de los cables de fibra óptica y sus correspondientes accesorios.

## 2.- APLICACIÓN

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas correspondientes a los cables de fibra óptica para tendido subterráneo ya sea directamente en zanja o en ductos, en línea posada, línea aérea, así como también sus correspondientes cajas de empalme, terminales, etc.

## 3.- DESCRIPCIÓN

Se consideran distintos tipos de cables de fibra óptica.

**Tipo Dieléctrico;** es apto para instalarse en forma subterránea o en fachada. Cuando deban realizarse cruces aéreos, los cables de este tipo deberán soportarse en lingas.

**Tipo ADSS;** es apto para instalarse en forma aérea, ya que es conductor tipo auto soportado.

**Tipo OPGW;** es un conductor de hilo de guardia que tiene incluida la fibra óptica (específico para líneas aéreas de 30 y 60kV)

### 3.1.- DENOMINACIÓN

#### 3.1.1.- ÍNDICE NUMÉRICO

UU.CC.	DENOMINACION UU.CC.
33021	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
33022	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
33031	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
33032	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
33098-2	CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 F. OPTICAS OPGW-OPGW
33099-2	CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO
33104	CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
33105	CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
33106	CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
33107	CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
33108	CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
33109	CAJA EMPALME DIELECTRICO P/CABLE 72 FIBRA OPTICA
33115	CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 96 FIBRA OPTICA
33211	M. LINEA POSADA FIBRA ÓPTICA (12 FIBRAS)
33221	M. LINEA POSADA FIBRA ÓPTICA (24 FIBRAS)
33231	M. LINEA AEREA FIBRA ÓPTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS)
33241	M. LINEA AEREA FIBRA ÓPTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS)
33501	SUSPENSION EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE
33511	AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE
33521	AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE
33522	AMARRE EN FACHADA
33541	SUSPENSION EN COLUMNA SIN ALARGUE
33611	M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130)
33612	M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
33621	CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130M)
33622	CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
33631	CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M)
33632	CONJUNTO AMARRE BAJADA ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
33641	CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M)
33642	CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
33651	BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M)
33652	BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

UU.CC.	DENOMINACION UU.CC.
33661	GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M)
33662	GRAPA DE BAJADA TORRE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
33671	ANTIVIBRADOR ADSS MT(VANO130M)
33672	ANTIVIBRADOR ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
33733	M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM
33741	M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM
33742	M CABLE OPGW 24 F.OPT MT
33751	CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 12,7MM
33753	CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM
33761	CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT
33763	CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM
33771	CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT
33773	CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM
33781	CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT
33783	CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM
33791	GRAPA DE BAJADA OPGW MT
33801	ANTIVIBRADOR OPGW MT
33802	LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA

### 3.1.2.- ÍNDICE TEMÁTICO

TIPO UU.CC.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
LINEA SUBTERRANEA	33021	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
	33022	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
	33031	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
	33032	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
CAJAS TERMINALES Y DE UNION	33098-2	CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 FIBRAS OPTICAS OPGW-OPGW
	33099-2	CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO
	33104	CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
	33105	CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
	33106	CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
	33107	CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
	33108	CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
	33109	CAJA EMPALME DIELECTRICO P/CABLE 72 FIBRA OPTICA
	33115	CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 96 FIBRA OPTICA
LINEA POSADA	33211	M. LINEA POSADA FIBRA ÓPTICA (12 FIBRAS)
	33221	M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (24 FIBRAS)
	33231	M. LINEA AEREA FIBRA ÓPTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS)
	33241	M. LINEA AEREA FIBRA ÓPTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS)
ACCESORIOS PARA TENDIDO AEREO	33501	SUSPENSION EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE
	33511	AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE
	33521	AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE
	33522	AMARRE EN FACHADA
	33541	SUSPENSION EN COLUMNA SIN ALARGUE



TIPO UU.CC.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
LINEA AEREA ADSS (VANO 130 M) Y ACCESORIOS	33611	M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130)
	33612	M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
	33621	CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130 M)
	33622	CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
	33631	CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M)
	33632	CONJUNTO AMARRE BAJADA ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
	33641	CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M)
	33642	CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
	33651	BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M)
	33652	BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
	33661	GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M)
	33662	GRAPA DE BAJADA TORRE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
	33671	ANTIVIBRADOR ADSS MT(VANO130M)
	33672	ANTIVIBRADOR ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
LINEA AEREA OPGW MT Y ACCESORIOS	33733	M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM
	33741	M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM
	33742	M CABLE OPGW 24 F.OPT MT
	33751	CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 12,7MM
	33753	CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM
	33761	CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT
	33763	CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM
	33771	CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT
	33773	CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM
	33781	CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT
	33783	CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM
	33791	GRAPA DE BAJADA OPGW MT
	33801	ANTIVIBRADOR OPGW MT
LOCALIZACIÓN DE FALLAS	33802	LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA

## 4.- MONTAJE Y COMPOSICIÓN

### 4.1.- INCLUYES

Cada unidad constructiva comprende las siguientes operaciones, según corresponda:

- Transporte desde Almacén de UTE, Fábrica o Empresa a Obra y devolución del sobrante.
- Limpieza canalización (zanja, canal, ducto, caño, bandeja).
- Tendido de cable, enhebrado (insuflado) según corresponda.
- Montaje del conjunto y conexiónado.
- Colocación de etiquetas.
- Aporte de los materiales necesarios.
- Cumplir con los procedimientos de seguridad.
- Grapado cada 0,5m.
- Localización con OTDR del lugar aproximado de la falla.
- Empalmado fibra a fibra con fusionadora.

### 4.2.- EJECUCIÓN DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA

Los empalmes de las fibras ópticas tanto en las cajas de empalme o unión como en las cajas terminales se realizarán por el método de fusión.

Los criterios de aceptación que deberán cumplirse son los siguientes:

- Valores de atenuación menor o igual a 0.10 dB son aceptables.
- Valores de atenuación entre 0.10 dB y 0.20 dB son aceptables si se dan en menos de un 20% de los empalmes de cada caja. Si se supera este 20%, todos los empalmes con valores mayores a 0.10 dB deben ser realizados nuevamente hasta ajustarse al criterio de aceptación.
- Todos los empalmes con valores de atenuación mayores a 0.20 dB deberán ser realizados nuevamente hasta ajustarse al criterio de aceptación.

Los valores de atenuación mencionados son promedios de medidas bidireccionales realizadas con O.T.D.R. a 1550 nm.

#### 4.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS COMPLEMENTARIAS

Se incluye en este ítem aquellas unidades constructivas necesarias para completar los tendidos:

##### Tendido aéreo

CODIGO	DESCRIPCION
15280	ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2A
15284	ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6MM2
06060	m. LINEA AEREA AC15
05584	ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15
05601	LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC
05635	LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15 LPOST PORC
05657	LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC
05682	RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15
05692	VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 15

##### Tendido subterráneo

CODIGO	DESCRIPCION
19043	M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA
19046	M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA
19072	M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA

#### 4.4.- DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

33021	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
33022	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
33031	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
33032	M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO

UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33021	054697	1m	CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM
33022	054697	1m	CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM
33031	054698	1m	CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO
33032	054698	1m	CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Limpieza canalización.
- Tendido de cable, enhebrado (insuflado) según corresponda.
- Cumplir con los procedimientos de seguridad.
- Devolución del sobrante a almacén.

33098-2	CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 F. OPTICAS OPGW-OPGW
33099-2	CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO
33104	CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
33105	CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
33106	CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
33107	CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
33108	CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
33109	CAJA EMPALME DIELÉCTRICO P/CABLE 72 FIBRA OPTICA
33115	CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 96 FIBRA OPTICA

UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33098-2	087544	1	Caja empalme OPGW-OPGW 72 FO
33099-2	087545	1	Caja empalme OPGW-Dieléctrico 72 FO
33104	087547	1	Caja terminal FC pared 24 FO
33105	087542	1	Caja terminal FC rack 24 FO
33106	087543	1	Caja terminal FC rack 48 FO
33107	087548	1	Caja terminal FC pared 48 FO
33108	087550	1	Caja terminal LC rack 48 FO
33109	087546	1	Caja empalme dieléctrico 72 FO
33115	087549	1	Caja terminal LC rack 96 FO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Empalmado fibra a fibra con fusionadora.
- Medición fibra a fibra con OTDR
- Montaje de la caja.
- Colocación de etiquetas.
- Cumplir con los procedimientos de seguridad.

Nota: La cantidad de fibras ópticas en la denominación de estas unidades indica el número máximo de fibras que puede tener el cable para el cuál se utilizará la caja.

Las cajas se pueden utilizar para cables con menor cantidad de fibras ópticas que las que indica la denominación de la unidad.

**33211 M. LINEA POSADA FIBRA ÓPTICA (12 FIBRAS)**

**33221 M. LINEA POSADA FIBRA ÓPTICA (24 FIBRAS)**

UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33211	054697	1m	CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO
33221	054698	1m	CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Enhebrado
- Grapado c/0,5 m.
- Suministro de materiales, excepto el cable.
- Devolución del sobrante a almacén.

**33231 M. LINEA AEREA FIBRA ÓPTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS)**


**33241 M. LINEA AEREA FIBRA ÓPTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS)**

UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33231	054697	1,03 m	CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO
33241	054698	1,03 m	CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Suministro y colocación de collarines de intemperie cada 0,50m (con filtro UV)
- Suministro de materiales, excepto el cable.
- Devolución del sobrante a almacén.

33501


**SUSPENSIÓN EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE**


UCC	MATERIALES			
	CÓDIGO	CANT.	REF.	DESIGNACIÓN
33501	056587	1 un	1	Alargue galv. p/susp.CBL fibra ÓPTICA c/aislador
	018862	1 un	2	Aislador carretel grande porcelana BT 76 x 79 x 42 mm ansi 53-2
	019419	0.10 Kg	3	Alambre aluminio de atar 4,18 mm

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Montaje del conjunto.

## 33511 AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE




UCC	MATERIALES			
	CÓDIGO	CANT.	REF.	DESIGNACIÓN
33511	056586	1 un	1	Alargue galv. p/amarre fibra óptica
	054712	1 un	2	Guardacabo p/cond.. AC 15 y AC 35
	056588	2 un	3	Prensacable para CBL AC 15

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Montaje del conjunto.



33521


**AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE**


UCC	MATERIALES			
	CÓDIGO	CANT.	REF.	DESIGNACIÓN
33521	056590	1 un	1	Soporte corto c/ojo fibra ÓPTICA
	051016	1,5 m	4	Fleje de acero inox. 20 x 0,7 p/CBL preensb.
	051017	2 un	5	Hebilla para fleje de AC p/CBL preensb.
	054712	1 un	2	Guardacabo p/cond. AC 15 y AC 35
	056588	2 un	3	Prensacable para CBL AC 15

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Montaje del conjunto.

33522


**AMARRE EN FACHADA**


UCC	MATERIALES			
	CÓDIGO	CANT.	REF.	DESIGNACIÓN
33522	056589	1 un	1	Soporte c/ojo p/fachada fibra óptica
	054712	1 un	2	Guardacabo p/cond. AC 15 y AC 35
	056588	2 un	3	Prensacable para CBL AC 15

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Montaje del conjunto.

# 33541 SUSPENSION EN COLUMNA DE BT SIN ALARGUE



UCC	MATERIALES			
	CÓDIGO	CANT.	REF.	DESIGNACIÓN
33541	018848	1 un	1	Soporte horquilla p/aislador carretel
	002340	0,2 Kg	2	Bulón ho galv. CBZ exgl rc BSW 5/8" x 5" c/TRC
	018862	1,0 un	3	Aisl carretel g porc BT 76 x 79 x24 mm ansi 53-2
	051016	1,5 m	4	Fleje de acero inox 20 x 0,7 p/CBL preensb
	051017	2 un	5	Hebilla para fleje de AC p/CBL preensb

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales.
- Montaje del conjunto.

**33611 M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130M)**

**33612 M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)**


UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33611	059172	1,03	CABLE ADSS 12 F.ÓPTICA MONO VANO 130M MT
33612	069482	1,03	M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Cumplir con los procedimientos de seguridad
- Tendido, tensado y flechado
- Devolución del sobrante a almacén

**33621 CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130M)**

**33622 CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)**




UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33621	059174	1,00	CONJ SUSP P/CBL ADSS VANO 130M
33622	069488	1,00	CONJ SUSP ADSS 24 FO VANO 300M

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

33631 CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M)

33632 CONJUNTO AMARRE BAJADA ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)




UUC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33631	059176	1,00	CONJ BIAMARRE BAJ TORR ADSS VANO 130M MT
33632	069483	1,00	CONJ BIAMARRE BAJ ADSS 24 FO VANO 300M

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33641 CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M)**

**33642 CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)**




UJCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33641	059178	1,00	CONJ AMARRE FINAL CBL ADSS VANO 130M MT
33642	069485	1,00	CONJ AMARRE FINAL ADSS 24 FO VANO 300M

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33651 BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M)**

**33652 BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)**




UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33651	059180	1,00	CONJ BIAMARRE PSTE CBL ADSS VANO 130M MT
33652	069484	1,00	CONJ BIAMARRE PAS ADSS 24 FO VANO 300M

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33661 GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M)**

**33662 GRAPA DE BAJADA TORRE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)**




UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33661	059183	1,00	GRAPA BAJADA P/CBL ADSS VANO 130M MT
33662	069486	1,00	GRAPA BAJADA ADSS 24 F.OPT SM VANO 300M

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33671 ANTIVIBRADOR ADSS MT (VANO 130M)**

**33672 ANTIVIBADOR ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)**



UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33671	059185	1,00	ANTIVIBRADOR P/CBL ADSS VANO 130M MT
33672	069487	1,00	ANTIVIBRADOR ADSS 24 24 FO VAO 300M

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33733 M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM**

**33741 M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM**

**33742 M. CABLE OPGW 24 F.OPT MT**


UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33733	064425	1,03	CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM
33741	059173	1,03	CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM
33742	063338	1,03	CABLE OPGW 24 F.OPT MT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Cumplir con los procedimientos de seguridad
- Tendido, tensado y flechado
- Devolución del sobrante a almacén



- 33751 CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT  
33753 CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM




UJCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33751	059175	1,00	CONJ SUSP P/CBL OPGW MT
33753	064424	1,00	CONJ SUSP OPGW MT 10.7MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto
- 

- 33791 GRAPA DE BAJADA OPGW MT




UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33791	059184	1,00	GRAPA BAJADA P/CBL OPGW MT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33771 CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT**

**33773 CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM**




UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33771	059179	1,00	CONJ AMARRE FINAL CBL OPGW MT
33773	064422	1,00	CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 10.7MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

33761 CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT

33763 CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM




UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33761	059177	1,00	CONJ BIAMARRE BAJ TORRE OPGW MT
33763	064432	1,00	CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

33781 CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT


33783 CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM



UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33781	059182	1,00	CONJ BIAMARRE PSTE CBL OPGW MT
33783	064423	1,00	CONJ BIAMARRE OPGW MT 10.7MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33801 ANTIVIBRADOR OPGW MT**


UCC	MATERIALES		
	CÓDIGO	CANT.	DESIGNACIÓN
33801	059186	1,00	ANTIVIBRADOR P/CBL OPGW MT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto

**33802 LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA**

Incluye:

- Localización con OTDR del lugar aproximado de la falla.
- Cumplir con los procedimientos de seguridad.